

Die Michelsberger Kultur im Mittelrheingebiet und im Trierer Land

*Wirtschaftsgeographische Studien zu
jungneolithischen Gesellschaften*

Teil II

Katalog

Inauguraldissertation
zur Erlangung des Akademischen Grades eines Dr. Phil.,
vorgelegt dem Fachbereich 07 Geschichts- und Kulturwissenschaften
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

von

Sabine Meinen M.A.
aus Groß-Gerau
2015

Referent: Prof. Dr. Detlef Gronenborn
Korreferent: Prof. Dr. Wolfgang Wilcke

Tag der Prüfung: 12.10.2016

Vorbemerkungen


Der Katalog umfasst sämtliche Fundstellen inklusive der Funde. Alle Fundstellen sind fortlaufend alphabethisch erfasst. Die Reihenfolge der Fundstelleninformationen ist nachfolgend aufgeführt. Sofern die Angaben vorhanden sind, werden sie mit dem entsprechenden Kleinbuchstaben gekennzeichnet:

Fundstelle (Kürzel)

- a) Großgemeinde oder Ortsname, Kreis
- b) TK-Blatt; Rechts-/Hochwerte
- c) Finder
- d) Fundumstände, Jahr
- e) Art der Fundstelle
- f) Literaturnachweis
- g) Verbleib mit Inventarnummer bzw. Eingangsnummer
- h) Datierung; Stufe nach Lüning 1967/Stufe nach Höhn 2002/Datierung Gleser 1998

Ein * hinter der Lageangabe zeigt an, dass der tatsächliche Auffindungsort unklar ist.

Die anschließende Auflistung der Funde erfolgt nach Befunden, soweit dies möglich ist, und ist innerhalb der Befunde nach Material sortiert. Die Funde sind durchgängig mit einer fortlaufenden Katalognummer versehen. Die erste Angabe ist stets die Inventar- bzw. Eingangsnummer. Sofern mehrere Funde unter derselben Nummer laufen, wurde zur Unterscheidung bereits bei der Bearbeitung eine zusätzliche Individualnummer vergeben, die der Inventar- bzw. Eingangsnummer durch Schrägstrich getrennt angefügt ist:



Die Beschreibung der Keramik beginnt mit der Formenansprache nach J. Lüning¹. Unter Umständen schließt sich eine Bestimmung nach B. Höhn² bzw. R. Gleser³ an. Anzahl und Art der zur Gefäßeinheit zugehörigen Scherben sowie das Gewicht sind, gefolgt von der Erhaltung der Bruchkanten und der Oberfläche, angegeben. Des Weiteren finden sich die makroskopisch erkennbaren Magerungsmittel, die Farbe des Tons (Außenseite–Innenseite–Bruchkante) und die Behandlung der Außenflächen (inkl. möglicher Überfänge und Behandlungsspuren an der Außenfläche) aufgeführt. Entsprechend des erhaltenen Gefäßteils wird die Form des Randes, die Form des Bodens bzw. die Form des Umbruchs bei Knickwandschüsseln beschrieben. Vorhandene Verzierungen sind inklusive ihrer Lage am Gefäßkörper angegeben. Gleiches gilt für Handhaben. Zuletzt werden die metrischen Merkmale gelistet (Wandstärke–Randdurchmesser–Bodendurchmesser–Bauchdurchmesser–Halsdurchmesser–Gefäßhöhe).

1 Lüning 1967, 18–69.

2 Höhn 2002, 163–166; 171–179.

3 Gleser 1998.

Steinartefakte wurden mittels des von A. Zimmermann⁴ für die bandkeramische Fundstelle Langweiler 8, Kr. Düren, entwickelten und für diese Arbeit angepassten System aufgenommen (Anh. 2). Die Auflistung im Katalog erfolgt getrennt nach Silex und Felsgestein. Die Beschreibung beginnt mit der Geräteansprache gefolgt vom Rohmaterial sowie der entsprechenden Angabe bei vorhandener Feuersteinrinde. Im Fall thermischer Einwirkung sind diese Spuren angegeben. Im Falle einer Bearbeitung folgt die Grundform sowie die Angabe zur Erhaltung dieser. Es schließen sich die Informationen zur Modifikation des Fundes an. Abschließend sind die metrischen Daten – Länge, Breite und Dicke sowie das Gewicht – vermerkt. Zuletzt sind Knochengeräte mit ihrer Formansprache und den metrischen Werten (Länge, Breite, Dicke, Gewicht) sowie Brandlehm mit Gewicht und möglichen Abdrücken aufgelistet.

Abkürzungsverzeichnis

b	braun	Ldkr.	Landkreis
B.	Breite	Lous.	Lousbergfeuerstein
Badm.	Bauchdurchmesser	M.	Maßstab
Bi	Bims	Med.	Medialfragment
BK	Bruchkante	n.e.	nicht ermittelbar
Bodm.	Bodendurchmesser	n. mod.	nicht modifiziert
BS	Bodenscherbe	Obfl.	Oberfläche
D.	Dicke	Or	organisches Material
Dist.	Distalfragment	Prox.	Proximalfragment
Fg	Felsgestein	Qu	Quarz
ge	gelb	r	rot
gegl.	geglättet	Rdm.	Randdurchmesser
Gl	Glimmer	Rijck.	Rijckholtfeuerstein
gr	grau	RS	Randscherbe
H.	Gefäßhöhe	s	schwarz
Hä	Hämatit	Sa	Sand
HH	Handhabe	Sc	Schamotte
Hdm.	Halsdurchmesser	SG	Schöpfergriff
Hk	Holzkohle	TS	Tonscheibe
Ka	Kalk	tlw.	teilweise
Ki	Kies	unbest.	unbestimmt
Kn	Knochen	unvollst.	unvollständig
L.	Länge	V	Verlust – Fund nicht auffindbar

⁴ Zimmermann 1988, 572–597.

Andernach-Miesenheim (AND)

- a) Andernach, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5610 Bassenheim; r 2600267, h 5586182*
- c) Axel von Berg
- d) Oberflächenbegehung, 1991
- e) Lesefundstelle
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1991-122

ohne Befund:

Keramik:

- 1. 1991–122; Tonscheibe; 1 RS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst 13,24 mm; Rdm. 20 cm; **Taf. 1,1.**

Bendorf (BEN)

- a) Bendorf, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5511 Bendorf; r 3399000, h 5588400*
- c) Sanitätsrat Braun
- d) aus dem Nachlass von Sanitätsrat Braun, vermutlich aus dem Gelände der von Dr. Otto angelegten Straße
- e) Lesefundstelle
- f) Mannus 17, 1925, 164
- g) Mittelrheinmuseum Koblenz, Inv.-Nr. 4640/41

ohne Befund:

Keramik:

- 2. 4640; Vorratsgefäß; 1 RS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst. erh.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; RF gerade abgestrichen; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst 6,21 mm; **Taf. 1,2.**
- 3. 4641; Flasche (?); 1 WS; 21g; BK leicht verr.; Obfl. vollst. erh.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; waagrecht durchbohrte Schnuröse; Wst. 5,87 mm; **Taf. 1,3.**
- 4. 4642; 1 WS; 24g; BK scharfkantig; Obfl. vollst. erh.; Sa; b–b–b; Obfl. bucklig Wst. 9,76 mm.
- 5. 4643; 1 WS; 124g; BK leicht verr.; Obfl. vollst. erh.; Sa–Gl; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Stiche; Wst. 7,13 mm.

Bernkastel-Kues (BKK)

Bandkeramische Siedlung

- a) Bernkastel-Kues, Ldkr. Bernkastel-Wittlich

- b) 6008 Bernkastel-Kues; r 2576600–2576700, h 5531100–5531180
- d) Grabung, 1952
- e) Lesefundstelle
- f) Löhr 1986, 12
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, Inv.-Nr. 62,276

ohne Befund:

Keramik:

- 6. 62,276; Tonscheibe; 1 RS; Qu; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10 mm; **Taf. 1,4.**

Bonn-Lengsdorf (BON)

Römisches Übungslager Büser Berg

- a) Lengsdorf, Stadt Bonn
- b) 5208 Bonn; r 2574551, h 5618959
- d) Grabung 1999
- e) unbefestigte Siedlung
- f) White 2001, 381
- g) Rheinisches Landesmuseum Bonn

„Im Bereich eines bekanntenrömischen Übungslagers in Lengsdorf [...] wurde eine Grube mit neolithischer Keramik und sonstigen Artefakten der Michelsberger Kultur entdeckt. Besonders zu erwähnen sind ein Backteller und ein Steinbeil.“ (White 2001)

Ferschweiler (FER)

Flur „Auf der Heide“

- a) Ferschweiler, Eifelkreis Bitburg-Prüm
- b) 6104 Bollendorf; r 2528390, h 5526230*
- c) E. Gris
- d) Oberflächenbegehung
- e) Lesefundstelle
- f) Clemens u. a. 2004/05, 345
- g) Privatbesitz E. Gris

ohne Befund:

Silex:

- 7. *„Gestreckt dreieckige, beidflächig randretuschierte Pfeilspitze der Michelsberger Kultur mit leicht gerundeter Basis aus regelmäßiger Klinge aus Rijck.“ (Clemens u. a. 2004/05, 345); L 5,6 cm.*

**Gering, (GER)
Flur „Im Heilsborn“**

- a) Gering, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5610 Bassenheim; r 2589175, h 5572100*
- d) Grabungen, 1912 u. 1913
- e) Unbefestigte Siedlung
- f) BJ. 123, 1916, 70; 100; Lehner 1922b, 110 ff.; Bremer 1926; BJ. 135, 1930, 176; 180 f.
- g) Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 24267; 24273; 24279; 24280; 24282; 24285; 24289; 24290; 24293; 24296; 24300–24305; 24307–24314; 24316; 24323–24327; 24329; 24330; 24332; 24333; 24338; 24341–24343; 24356; 24358a; 24359a; 24361a.
- h) MK IV(?)–Übergang MK–SK

ohne Befund:

Keramik:

- 8. 24356; Becher–flaschenförmiger Becher–Typ 28,2/B5; 60 RWB; 995 g (inkl. restauriertem Gibsanteil); BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–ge–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 10,04 mm–Rdm. 13 cm–Badm. 15,4 cm–Hdm. 12,4 cm; **Taf. 1,5**.
- 9. 24341; Henkelgefäß; 2 RS; 100 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Henkel dicht unter dem Rand; Wst. 11,03 mm; **Taf. 2,2**.
- 10. 24293; Henkelgefäß (?); 1 HH; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–gr; Obfl. bucklig/uneben; 1 Henkel; Wst. n.e.
- 11. 24279; Schüssel–Knickwandschüssel/Kn5–Kn3; 2 RS+WS; 144 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; leicht bis deutlich abgesetzter Knick mit Tendenz zur Schulterbildung; Wst. 11,4 mm; **Taf. 2,1**.
- 12. 24326; 1 RS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; längliche Knubbe; Wst. n.e.
- 13. 24327; 1 RS; 42 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 waagrecht durchbohrte Öse dicht unter dem Rand; Wst. 10,09 mm.
- 14. 24323; 1 RS; 87 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 10,21 mm.
- 15. 24333; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.–Finger-

striche; rundlicher bis spitzer Rand; 1 längliche Knubbe auf dem Rand; Wst. 7,87 mm; **Taf. 2,7**.

- 16. 24282; 1 RS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Knubbe dicht unter dem Rand; Wst. 8,06 mm.
- 17. 24280/1; 4 BS; 174 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; abgesetzter Scheibenboden; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 7,07 mm–Bodm. 10 cm.
- 18. 24280/2; 1 BS; 155 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. n.e.–Bodm. 8 cm.
- 19. 24280/4; 3 BS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–b; Obfl. bucklig/uneben; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 10,76 mm.
- 20. 24342; 1 HH; 44 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; ge–ge–ge; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.
- 21. 24290; 1 WS; 160 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; ge–b–b; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. 12,32 mm; **Taf. 2,4**.
- 22. 24316; 1 WS; 100 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–b–b; Obfl. grob gegl.; glatte Leiste; Wst. 13,48 mm.
- 23. 24343; 1 WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sc; s–s–s; Obfl. gut gegl.; 1 schräg durchbohrte Öse; Wst. 7,09 mm.
- 24. 24324/24325; 2 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; b–s–b; Obfl. grob gegl.; glatte Leiste; Wst. 8,21 mm.
- 25. 24267/1; 2 WS; 251 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. 11,08 mm.
- 26. 24332/1; 1 WS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; 1 nicht vollst. durchbohrte Öse; Wst. 9,56 mm; **Taf. 2,6**.
- 27. 24267/2; 2 WS; 182 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. gut gegl.; glatte Leiste; Wst. 10,16 mm; **Taf. 2,3**.
- 28. 24332/2; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. 7,23 mm; **Taf. 2,5**.
- 29. 24280/3; 3 WS; 54 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 11,07 mm.
- 30. 24332/3; 2 WS; 94 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; 2 Knubbe; Wst. 8,32 mm.

Silex:

- 31. 24304; Abschlag; Lous.; Kreiderinde; L. 41,47 mm; B. 21 mm; D. 8,36 mm; 6 g; nicht modifiziert.
- 32. 24305; Abschlag; Rijck.; L. 46,09 mm;

- B. 27,86 mm; D. 10,26 mm; 10 g; nicht modifiziert.
33. 24310; Abschlag; Rullen-Feuerstein; Kreiderinde; L. 23,87 mm; B. 17,76 mm; D. 4,65 mm; 2 g; nicht modifiziert.
34. 24329; Abschlag; Rijck.; L. 19,65 mm; B. 15,08 mm; D. 3,16 mm; 1 g; nicht modifiziert.
35. 24358a/1; Abschlag; Rijck.; L. 41,97 mm; B. 16,55 mm; D. 4,87 mm; 3 g; nicht modifiziert.
36. 24358a/2; Abschlag; Schotterfeuerstein; Kreiderinde; L. 23,41 mm; B. 20,73 mm; D. 6,26 mm; 2 g; nicht modifiziert.
37. 24361a/1; Abschlag; Rijck.; L. 15,56 mm; B. 11,76 mm; D. 2,32 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
38. 24361a/2; Abschlag; Rijck.; L. 28,22 mm; B. 23,76 mm; D. 5,77 mm; 3 g; nicht modifiziert.
39. 24289; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 31,65 mm; B. 12,37 mm; D. 6,34 mm; 1 g; nicht modifiziert.
40. 24303; artifizieller Trümmer mit Beilschliff; Lous.; L. 34,49 mm; B. 19,24 mm; D. 5,17 mm; 2 g; nicht modifiziert.
41. 24302; Klinge; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 43,59 mm; B. 20,04 mm; D. 5,96 mm; 4 g; nicht modifiziert.
42. 24273; Klängenbruchstück; Lous.; L. 18,86 mm; B. 13,87 mm; D. 4,48 mm; 1 g; nicht modifiziert.
43. 24308; Klängenbruchstück; Rijck.; L. 18,49 mm; B. 16,68 mm; D. 5,32 mm; 2 g; nicht modifiziert.
44. 24330; Klängenbruchstück; Lous.; L. 16,21 mm; B. 16,07 mm; D. 4,76 mm; 1 g; nicht modifiziert.
45. 24338; Klängenbruchstück; Lous.; L. 46,38 mm; B. 17,27 mm; D. 5,21 mm; 4 g; nicht modifiziert.
46. 24359a; Klängenbruchstück; Silex, unbestimmbar; Farbänderung und Aussplitterungen durch Hitze; L. 17,76 mm; B. 18,48 mm; D. 2,59 mm; 1 g; nicht modifiziert.
47. 24307; Lateralretusche; Rijck.; L. 45,08 mm; B. 27,65 mm; D. 8,13 mm; 7 g; Grundform: Abschlag; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
48. 24312; Lateralretusche; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 63,87 mm; B. 37,86 mm; D. 10,96 mm; 18 g; Grundform: Abschlag; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 2,8.**
49. 24309; kantenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; L. 19,03 mm; B. 18,69 mm; D. 4,21 mm; 2 g; Grundform: Klinge; Gerät: Med.; Dorsalprä-

paration beidseitig, Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 2,9.**

Felsgestein:

50. 24313; geschliffenes Gerät: Schwarzschiefer; L. 32,26 mm; B. 28,08 mm; D. 18,21 mm; 27 g; Gerät: Mittelteil; Querschnitt; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
51. 24314; geschliffenes Gerät: Schwarzschiefer; L. 59,12 mm; B. 32,48 mm; D. 15,26 mm; 34 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück.
52. 24296; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 60,39 mm; B. 50,27 mm; D. 21,97 mm; 77 g; Gerät: Schneidenteil.
53. 24300; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 98,03 mm; B. 40,32 mm; D. 34,96 mm; 173 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
54. 24311; geschliffenes Gerät: Schwarzschiefer; L. 55,87 mm; B. 46,02 mm; D. 9,11 mm; 27 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück.
55. 24285; Polierstein (?); Rhyolith; L. 51,02 mm; B. 40,52 mm; D. 19,34 mm; 54 g; Seiten und Unterseite geschliffen; Arbeitsfläche mit Schliffspuren, Längsschnitt; gerade, Querschnitt; konvex; Med. mit einer Außenkante.
56. 24301; artifizieller Trümmer; Schwarzschiefer; L. 52,87 mm; B. 22,87 mm; D. 9,76 mm; 12 g; nicht modifiziert.

Überdies wurden linienbandkeramische Funde verzeichnet, die dem altneolithischen Siedlungsareal zugeordnet werden.

Gerolstein (GES) Berg „Rother Heck“

- Gerolstein, Vulkaneifelkreis
- 5705 Gerolstein; r 2545650, h 5560680
- P. Hörter
- Oberflächenbegehung, 1976
- Lesefundstelle
- Löhr 1986, 13*-14*; Binsfeld u. a. 1977/78, 387
- GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, Inv.-Nr. 76,39
- MK II/1-2a

ohne Befund:

Keramik:

57. 76,39; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,2/F1; 1 WS; Qu; Obfl. gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Schnuröse; Taf. 3,1.

Hillesheim (HIL)

zwischen Eichholz und Scheidbach

- a) Hillesheim, Vulkaneifelkreis
- b) 5706 Hillesheim; r 2550460, h 5573360*
- c) M. Etten
- d) Oberflächenbegehung, 1997
- e) Lesefundstelle
- f) Clemens u. a. 1999, 340
- g) Privatbesitz, M. Etten

ohne Befund:

Silex:

- 58. „[...] beidseitig randretuschierte, weidenblattförmige Pfeilspitze aus weißlich patiniertem Romigny-Lhéry-Feuerstein“ (Clemens u. a. 1999, 340), L. 4,4, B. 1,9; Dm. 0,4 cm

Igel (IGE)

Flur „Auf Lehnert“

- a) Igel, Eifelkreis Bitburg-Prüm
- b) 6205 Trier; r 2540380, h 5508220*
- c) Herr Ohs
- d) Oberflächenbegehung, 2001
- e) Lesefundstelle
- f) Clemens u. a. 2004/05, 350
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, EV 2001,26.

ohne Befund:

Felsgestein:

- 59. „kleines spitznackiges Beilchen mit flachovalem Querschnitt aus Tonsteingeröll sowie eine große, weidenblattförmige Pfeilspitze der Michelsberger Kultur aus hellgrau-glattem, „belgischen“ Feuerstein“ (Clemens u. a. 2004/05, 350)

Kaltenengers (KAL)

„Feld von Jos. Pauli in der Mark“

- a) Kaltenengers, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5511 Bendorf; r 3396298, h 5587826*
- d) Oberflächenbegehung, 1912
- e) Lesefundstelle
- f) Tackenberg 1954, 27; Lüning 1967, 196
- g) Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 35.460

ohne Befund:

Keramik:

- 60. 35.460/1; 8 WS; 316 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-g-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,34 mm.
- 61. 35.460/2; 12 WS; 140 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-r-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 4,67 mm.
- 62. 35.460/3; 13 WS; 260 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-r-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 14,57 mm.
- 63. 35.460/4; 2 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 7,56 mm.
- 64. 35.460/5; Becher-Tulpenbecher?; 1 RS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 5,23 mm.

Kenn, (KEN)

Flur „Auf'm Seefeld“; „Kirchwies“

- a) Kenn, Ldkr. Trier-Saarburg (KEN)
- b) 6106 Schweich, r 2552525, h 5518600*
- d) Streufunde aus Grabenaushub eines Kanals, 1995
- e) Lesefundstelle
- f) Clemens u. a. 1997, 336
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, EV 1995,69

ohne Befund:

Silex:

- 65. „eine große blattförmige Feuerstein-Pfeilspitze der Michelsberger Kultur“ (Clemens u. a. 1997, 336)

Kerpen (KER)

Weinberg

- a) Kerpen, Vulkaneifelkreis
- b) 5606 Dollendorf; r 2550650, h 5575500
- d) Grabung, 2003
- e) Bestattungen? (Skelettreste unter Wallbasis)
- f) Nortmann/Teegen 2005, 25–30; Koch/Schindler 1994, 59–60
- g) MK IV–V aufgrund der ¹⁴C-Datierung: Zeitrahmen von 3706–3663 v. Chr. (Nortmann/Teegen 2005, 26)

Michelsberger Fundmaterial ist nicht bekannt.

Koern-Gondorf (KGS) Flur „An den Sürzer Höfen“

- a) Koern-Gondorf, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5610 Bassenheim; r 2601420, h 5578380
- d) Fundumstände unklar, 1989
- e) Siedlung
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1989-044

Grube 10:

Keramik:

- 66. 89.44.1.1; 1 RS; 65 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Gl; gr-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Fingerstriche; verdickter Rand; glatte Leiste dicht unter Rand; Wst. 14,65 mm; **Taf. 3,2**.
- 67. 89.44.1.2; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; gr-gr-gr; Obfl. grob bis mäßig gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,02 mm.
- 68. 89.44.1.3; 6 WS; 89 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Hk; b-r-s; Obfl. bucklig/uneben Wst. 9,04-13,28 mm.
- 69. 89.44.1.4/1-4.6-8; 7 Geröllbruchstücke
- 70. 89.44.1.4/5.9-10; 3 Gesteinsbruchstücke.

Koern-Gondorf (KGE) Erdwerk

- a) Koern-Gondorf, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5610 Bassenheim; r 2601200, h 5577500
- d) Grabung, 1995
- e) Erdwerk
- f) Berg 1999; Berg 1996
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1995-026
- h) BH; MK I-II

Grabenabschnitt 1

Keramik:

- 71. 1995-026/262; Becher-Tulpenbecher-Typ 1,1/Art 2; 1 RS+WS; 59 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-r-s; Obfl. poliert-Spatel Spuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,24 mm; **Taf. 3,3**.
- 72. 1995-026/258; Becher; 3 RS; 54 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-r-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Spatel Wst. 8,21 mm-Rdm 18 cm; **Taf. 4,2**.
- 73. 1995-026/257; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß m. abgesetztem Rand u. Schulterbildung-Typ 1; Vg3; 35 BS+WS; 3061 g; BK scharfkantig;

Obfl. vollst.; Qu-Hä; r-r-b; Obfl. poliert; Wackelboden Wst. 10,26 mm-Hdm 27 cm-Badm 30 cm; **Taf. 4,1**.

- 74. 1995-026/259; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,24 mm.
- 75. 1995-026/259; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; s-r-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,89 mm.
- 76. 1995-026/260; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,24 mm.
- 77. 1995-026/260; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,87 mm.
- 78. 1995-026/263; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,23 mm.
- 79. 1995-026/263; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,67 mm.
- 80. 1995-026/261; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,01 mm.
- 81. 1995-026/261; 2 RS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,87 mm-Rdm 13,8 cm; **Taf. 3,8**.
- 82. 1995-026/262; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,74 mm.
- 83. 1995-026/256; 23 WS; 286 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,02-9,21 mm.

Silex:

- 84. 1995-026/512; Endretusche; Grand Pressigny-Feuerstein.; Rinde; Grundform: Abschlag; L. 39,68 mm; B. 27,04 mm; D. 3,42 mm; 5 g; Gerät: vollst.; Ventralpräparation einseitig; **Taf. 4,4**.

Felsgestein:

- 85. 1995-026/249; Reibstein; Schiefer; L. 131,26 mm; B. 60,74 mm; D. 33,45 mm; 402 g; Gerät: Med. mit zwei gegenüberliegenden Außenseiten, Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
- 86. 1995-026/255; Reibstein; Schiefer; L. 123,56 mm; B. 79,86 mm; D. 12,14 mm; 159 g; Gerät: Med. ohne Außenseiten, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
- 87. 1995-026/43.253.254.298.324; 5 Gerölle.
- 88. 1995-026/248.250-252.297.299.308.309.323.347.469-471.; 13 Gesteinsbruchstücke.

Knochen:

89. 1995–026/34; 1 Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 53,87; B. 10,98 mm; D. 4,27 mm; 2 g; Taf. 4,3.

Brandlehm:

90. 1995–026/248; 5 Stücke Brandlehm; 56 g; große Abdrücke von Flechtwerk.

Grabenabschnitt 1, Schnitt 1:

Keramik:

91. 1995–026/300; Vorratsgefäß; 7 WS; 452 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 12,02 mm.
92. 1995–026/302; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Bi–Hk; s–gr–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,02 mm.
93. 1995–026/303; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sc–Sa; gr–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,24 mm.
94. 1995–026/307; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,28 mm.
95. 1995–026/304; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–s–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,78 mm.
96. 1995–026/306; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,21 mm.
97. 1995–026/42; 1 WS; 27 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,97 mm.
98. 1995–026/301; 8 WS; 93 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 5,39–8,45 mm.
99. 1995–026/348; 15 WS; 214 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,21–10,64 mm.

Brandlehm:

100. 1995–026/44; 6 Stücke Brandlehm; 11 g.

Grabenabschnitt 1, Schnitt 2:

Keramik:

101. 1995–026/473; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,2/T1A–T1B–Tb5/Art 2; 2 RS+WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,01mm–Rdm 13,5 cm–Hdm 12 cm–Badm 11,4 cm; **Taf. 3,6.**
102. 1995–026/474; Becher; 3 RS+WS; 35 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–b–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,12 mm; **Taf. 3,5.**
103. 1995–026/476; Schöpfer–Typ 4; 1 GL; 38 g;

BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr–s–b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 Griffklappen Wst. n.e.; **Taf. 3,7.**

104. 1995–026/472; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; keine Mag.; ?–r–r; Obfl. gut gegl.; geritzte hängende, mit Ritzlinien gefüllte Dreiecke Wst. n.e.; **Taf. 3,9.**
105. 1995–026/475; 1 RS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–b–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,31 mm.
106. 1995–026/477; 3 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
107. 1995–026/478; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,85 mm.
108. 1995–026/479; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,47 mm.
109. 1995–026/480; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hä; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,67 mm.
110. 1995–026/481; 28 RS; 289 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Obfl. gut gegl.–Spatel Wst. 4,01–9,87 mm.

Brandlehm:

111. 1995–026/468; 8 Stücke Brandlehm; 7 g.

Grabenabschnitt 1, Profil 2:

Keramik:

112. 1995–026/33; 1 RS+WS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,23 mm.
113. 1995–026/32; 1 RS+WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,56 mm.

Grabenabschnitt 1, Schnitt 3, Schicht 2

Keramik:

114. 1995–026/443; 12 RS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b–b–r; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,14 mm.
115. 1995–026/442; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–s–s; Obfl. poliert; unregelmäßige Schraffur aus Ritzlinien Wst. 7,21 mm; **Taf. 3,10.**
116. 1995–026/441; 8 WS; 166 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,43–7,21 mm.

Grabenabschnitt 1, Schnitt 3, Schicht 5

Keramik:

117. 1995-026/447; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,2/FA-FA1; 9 WS; 235 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; 2 waagrecht durchbohrte Ösen unterhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,32 mm; **Taf. 3,4.**
118. 1995-026/446; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; ?-r-r; Obfl. poliert Wst. n.e.

Grabenabschnitt 1, Planumsfunde:

Keramik:

119. 1995-026/325; 10 WS; 231 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,68-10,06 mm.

Grabenabschnitt 2:

Keramik:

120. 1995-026/184; Becher; 1 RS; 56 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Fg; s-b-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,36 mm; **Taf. 5,8.**
121. 1995-026/182; Becher-Kugelbecher; WS; 58 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren Stichreihe im Halsknick Wst. 5,75 mm-Hdm 17 cm; **Taf. 7,7.**
122. 1995-026/491; Becher; 2 WS; 84 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert-Spatel Wst. 5,74 mm; **Taf. 6,6.**
123. 1995-026/194; Flasche; 3 RS+WS; 334 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Fg; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,68 mm-Rdm 29 cm-Hdm 28 cm; **Taf. 5,1.**
124. 1995-026/205; Flasche; 1 RS+WS; 179 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Qu; r-r-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,29 mm-Rdm 9,2 cm-Hdm 8,5 cm; **Taf. 6,2.**
125. 1995-026/183; Flasche?; 1 RS; 59 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,27 mm; **Taf. 5,7.**
126. 1995-026/181; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,4/Bs1/Art 1; 1 RS; 37 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,95 mm; **Taf. 5,9.**
127. 1995-026/490; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,4/Bs1/Art 1; 4 RS+WS; 94 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Kn; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spit-

zer Rand; Wst. 6,21 mm-Rdm 22 cm-Hdm 21 cm-Badm 20 cm; **Taf. 5,2.**

128. 1995-026/240; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 2 RS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Unterseite bucklig bis glatt Wst. 15,94 mm; **Taf. 6,11.**
129. 1995-026/420; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; gr-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt Wst. 15,34 mm; **Taf. 6,10.**
130. 1995-026/421; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 2 RS; 50 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Wst 12,17 mm; **Taf. 6,7.**
131. 1995-026/499; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 3 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,86 mm.
132. 1995-026/531; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 59 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Unterseite bucklig bis glatt Wst. 12,17 mm; **Taf. 6,8.**
133. 1995-026/532; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt Wst. 15,08 mm; **Taf. 6,9.**
134. 1995-026/493; 1 RS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; 3 Knubben am Halsknick Wst. 5,17 mm; **Taf. 7,8.**
135. 1995-026/195; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Qu-Hä; r-s-s; Obfl. poliert; von dreieckig angelegten Ritzlinien hängt eine unregelmäßige Schraffur aus kurzen Ritzlinien herab Wst. 6,14 mm; **Taf. 7,2.**
136. 1995-026/494; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-b-r; Obfl. poliert; Reihe vertikaler kurzer Ritzlinien Wst. 3,45 mm; **Taf. 7,4.**
137. 1995-026/495; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Hä; s-s-s; Obfl. poliert; Dreiecke aus strahlenförmig angeordneten Ritzlinien Wst. 6,74 mm; **Taf. 7,3.**
138. 1995-026/498; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Hä; s-s-s; Obfl. poliert; vermutlich Zickzackband aus Ritzlinien, gefüllt mit kurzen Ritzlinien parallel zum Band Wst. 6,74 mm; **Taf. 7,6.**
139. 1995-026/530; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-b; Obfl. gut gegl.; zwei Zickzackbänder aus Ritzlinien, gefüllt mit länglichen Einstichen Wst. 6,89 mm; **Taf. 7,5.**

140. 1995–026/185; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b–b–r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte, sattelförmige Öse; Wst. 9,43 mm; **Taf. 6,4**.
141. 1995–026/180; 29 WS; 710 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Qu; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,02–15,01 mm.
142. 1995–026/186; 1 RS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren Randlippe Wst. 5,62 mm.
143. 1995–026/187; 1 RS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; s–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,34 mm.
144. 1995–026/188; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,19 mm.
145. 1995–026/189; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,17 mm.
146. 1995–026/190; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,24 mm.
147. 1995–026/191; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,28 mm.
148. 1995–026/192; 1 RS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,16 mm.
149. 1995–026/193; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,47 mm.
150. 1995–026/232; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,87 mm.
151. 1995–026/233; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,84 mm.
152. 1995–026/234; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,01 mm.
153. 1995–026/235; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,78 mm.
154. 1995–026/236; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; s–r–s; Obfl. poliert–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,14 mm.
155. 1995–026/237; 1 RS; 56 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,41 mm–Rdm 17 cm; **Taf. 5,5**.
156. 1995–026/238; 1 RS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. poliert–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,73 mm.
157. 1995–026/239; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,29 mm.
158. 1995–026/330; 2 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. poliert Wst. 8,01 mm.
159. 1995–026/412; 1 RS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; s–b–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
160. 1995–026/413; 1 RS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; keine Mag.; s–r–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,35 mm.
161. 1995–026/414; 1 RS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; keine Mag.; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,31 mm.
162. 1995–026/415; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; s–b–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,94 mm.
163. 1995–026/416; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,93 mm.
164. 1995–026/417; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; keine Mag.; s–s–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,12 mm.
165. 1995–026/418; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Bi; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,74 mm.
166. 1995–026/419; 1 BS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Fg; s–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,26 mm; **Taf. 6,3**.
167. 1995–026/482; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–b–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm.
168. 1995–026/483; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,01 mm.
169. 1995–026/484; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,74 mm.
170. 1995–026/485; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–s–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,02 mm.
171. 1995–026/486; 2 RS+WS; 25 g; BK scharf-

- kantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,21 mm; **Taf. 5,4.**
172. 1995-026/487; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,89 mm.
173. 1995-026/488; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-gr-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,10 mm.
174. 1995-026/489; 1 RS; 37 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; verbr. Kn; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,98 mm.
175. 1995-026/492; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,94 mm-Hdm 19 cm; **Taf. 6,5.**
176. 1995-026/496; 2 WS; 73 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-r-b; Obfl. poliert-Spatel Wst. 7,61 mm.
177. 1995-026/521; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 8,51 mm.
178. 1995-026/522; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-gr-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,21 mm.
179. 1995-026/523; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
180. 1995-026/524; 1 RS; 56 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm; **Taf. 6,1.**
181. 1995-026/525; 1 RS; 54 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,24 mm; **Taf. 5,6.**
182. 1995-026/526; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b-gr-b; Obfl. poliert Wst. 4,29 mm.
183. 1995-026/527; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b-ge-b; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,41 mm.
184. 1995-026/528; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,24 mm.
185. 1995-026/529; 1 RS; 43 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,87 mm-Rdm 20 cm; **Taf. 5,3.**
186. 1995-026/231; 61 WS; 755 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 4,28-9,07 mm.
187. 1995-026/411; 29 WS; 496 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,57-9,54mm.
188. 1995-026/497; 81 WS; 775 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,58-11,35mm.
189. 1995-026/520; 59 WS; 970 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,68-12,24 mm.
- Silex:
190. 1995-026/247; Lateralretusche; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Klinge; L. 31,36 mm; B. 16,68 mm; D. 4,37 mm; 3 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 6,13.**
191. 1995-026/203; Klingenbruchstück; Feuerstein, vll. Pays d'Othe; leichte Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 34,96 mm; B. 19,14 mm; D. 7,87 mm; 4 g; nicht modifiziert; **Taf. 6,14.**
- Felsgestein:*
192. 1995-026/409; Mahlsteinbruchstück; Sandstein; L. 194,08 mm; B. 141,19 mm; D. 45,08 mm; 1873 g; Gerät: Med. mit zwei gegenüberliegenden Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite geschlagen und geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; **Taf. 7,1.**
193. 1995-026/543; Mahlsteinbruchstück; Sandstein; L. 60,14 mm; B. 41,89 mm; D. 39,64 mm; 126 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinander liegenden Außenkanten, Seiten geschlagen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliß- und Pickspuren; **Taf. 6,12.**
194. 1995-026/542; Reibstein; Basalt; L. 63,78 mm; B. 41,86 mm; D. 15,36 mm; 39 g; Gerät: vollst., Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
195. 1995-026/92; Reibstein; Schiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 114,41 mm; B. 44,31 mm; D. 5,41 mm; 36 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
196. 1995-026/130; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 80,41 mm; B. 44,57 mm; D. 34,08 mm; 140 g; Gerät: L. unvollst.
197. 1995-026/83-89.113-128.131.201.242-245.333-337.341.343-345.500-504.536; 43 Gerölle.
198. 1995-026/77.79-82.90.129.132-141.197-200.202.246.338.342.346.410.505-510.537-541; 43 Gesteinsbruchstücke.
- Knochen:*
199. 1995-026/534; 1 Langknochen mit Schliß; Gerät: Knochen spitze; L. 56,48 mm; B. 10,21 mm; D. 7,57 mm; 1,5 g; **Taf. 7,10.**
200. 1995-026/535; 1 Langknochen mit Schliß; Gerät: Knochen spitze; L. 29,71 mm; B. 7,68 mm;

- D. 4,39 mm; 1 g; **Taf. 7,9.**
- Brandlehm:*
201. 1995–026/533; 3 Stücke Brandlehm; 35 g; feine Abdrücke und auf der gegenüberliegenden Seite glatt gestrichen.
202. 1995–026/196; 1 Stück Brandlehm; 18 g; mit größeren Stücken Knochen und kleinere Gesteinspartikeln gemagert.
203. 1995–026/353; 1 Stück Brandlehm; 4 g; darin ein Stück eines stark roten, nicht besonders harten Teilchen.
204. 1995–026/241; 1 Stück Brandlehm; 3 g.
- Grabenabschnitt 2, NW-Grabenkopf
- Keramik:*
205. 1995–026/349; 18 WS; 314 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 3,89–9,45 mm.
- Felsgestein:*
206. 1995–026/350.352; 2 Gerölle.
207. 1995–026/351; 1 Gesteinsbruchstück.
- Grabenabschnitt 2, Schicht 10 und 11
- Keramik:*
208. 1995–026/331; 1 RS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,41 mm.
209. 1995–026/332; 3 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; Obfl. gegl.; Wst. 4,52–6,14 mm.
- im Bereich von Tor III
- Keramik:*
210. 1995–026/2; Becher–Tulpen- od. Beutelbecher; 1 RS+WS; 43 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren; Fingertupfen auf dem Rand; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,22 mm.
211. 1995–026/1; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,1/T1A–T1B–Tb5/Art 2-3; 1 RS+WS; 78 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,56 mm–Rdm 19 cm–Hdm 15,5 cm–Badm 17 cm; **Taf. 13,3.**
212. 1995–026/59; Henkelgefäß; 1 HE; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; ge–ge–ge; Obfl. bucklig/uneben Wst. n.e.; **Taf. 14,3.**
213. 1995–026/8; Napf/Schächchen; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,01 mm.
214. 1995–026/17; Schöpfer–Typ 4; 1 GL; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. poliert; 1 Griffappen Wst. 6,22 mm;
- Taf. 14,2.**
215. 1995–026/211; Schöpfer oder Henkelgefäß (Tasse); 1 RS+WS; 190 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. grob bis mäßig gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; 1 großer, breiter Henkel; Wst. 5,34 mm–Rdm 17 cm(?); **Taf. 13,2.**
216. 1995–026/13; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 4 RS; 145 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Or; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; gerade abgestrichener Rand; Wst. 17,34 mm–Dm. 18 cm; **Taf. 13,4.**
217. 1995–026/18; 1 BS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; ?–b–b; Obfl. bucklig/uneben; flach, eingedellter Boden; Fingereindrücke unter Boden Wst. n.e.
218. 1995–026/6; 1 RS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; glatte Leiste dicht unter Rand; Wst. 8,03 mm.
219. 1995–026/10; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–gr–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,27 mm.
220. 1995–026/11; 1 RS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,76 mm.
221. 1995–026/12; 1 RS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,24 mm.
222. 1995–026/3; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,12 mm.
223. 1995–026/4; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,06 mm.
224. 1995–026/5; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,98 mm.
225. 1995–026/51; 1 RS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,78 mm.
226. 1995–026/52; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,31 mm.
227. 1995–026/53; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,74 mm.
228. 1995–026/54; 1 RS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,41 mm.
229. 1995–026/55; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,14 mm.
230. 1995–026/56; 1 RS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,11 mm.
231. 1995–026/57; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspu-
ren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,99 mm.
232. 1995-026/58; 1 RS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl.
vollst.; Qu-Kn; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade
abgestrichener Rand; Wst. 4,08 mm.
233. 1995-026/7; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.-
Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand;
Wst. 6,01 mm.
234. 1995-026/9; 1 RS; 28 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. poliert;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,12 mm.
235. 1995-026/14; 1 WS; 42g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-r; Obfl. grob bis
mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse;
Wst. 8,76 mm.
236. 1995-026/15; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob bis
mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse;
Wst. 4,78 mm.
237. 1995-026/16; 1 WS; 158 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.-
Spatelspuren 1 waagrecht durchbohrte Öse;
Wst. 12,34 mm; **Taf. 14,1**.
238. 1995-026/19; 49 WS; 680 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; Obfl. grob bis mäßig
gegl.; Wst. 4,23-10,23 mm.
239. 1995-026/50; 56 WS; 700 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; Obfl. grob bis mäßig gegl.;
Wst. 4,89-12,91 mm.
240. 1995-026/60; 1 WS; 1 g; BK scharfkantig;
Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; ?-ge-b;
Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.

Silix:

241. 1995-026/27; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde;
L. 42,34 mm; B. 26,33 mm; D. 4,11 mm; 5 g;
nicht modifiziert.

Felsgestein:

242. 1995-026/26; Pfeilschaftglätter; Sandstein;
L. 42,12 mm; B. 40,76 mm; D. 26,87 mm; 59 g;
Gerät: vollst.; u-förmige Schleifrinne; **Taf. 8,4**.
243. 1995-026/25; Schleifstein; Sandstein;
L. 63,21 mm; B. 60,22 mm; D. 53,78 mm;
280 g; Gerät: vollst.; Seiten und Unterseite
ohne Zurichtung.
244. 1995-026/20-24.45-49; 10 Gerölle.

Brandlehm:

245. 1995-026/144; 1 Stück Brandlehm; 12 g; fei-
ne Abdrücke.
246. 1995-026/41; 1 Stück Brandlehm; 29 g; feine
Abdrücke.
247. 1995-026/28.76.265.467; 5 Stücke Brand-
lehm; 62 g.

Grabenabschnitt 3, O-Grabenkopf

Keramik:

248. 1995-026/463; Tonscheibe-Tonscheibenrand,
glatt; 1 RS; 127 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.;
Or-Qu; r-r-r; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Unter-
seite bucklig bis glatt Wst. 18,34 mm; **Taf. 7,14**.
249. 1995-026/314; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis
spitzer Rand; Wst. 6,24 mm.
250. 1995-026/315; 1 RS; 50 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. poliert-
Spatelspuren Randlippe Wst. 6,24 mm.
251. 1995-026/322; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert-Spa-
telspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst.
6,38 mm.
252. 1995-026/40; 6 RS; 90 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. poliert-Spa-
telspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst.
7,98 mm; **Taf. 7,11**.
253. 1995-026/464; 2 RS; 17 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Fg; b-b-s; Obfl. bucklig/
uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst.
5,47 mm.
254. 1995-026/313; 5 WS; 40 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu; Obfl. gut gegl.-Spatelspu-
ren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,78-
7,24 mm.
255. 1995-026/319; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. poliert Wst.
5,18 mm.
256. 1995-026/39; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-s; Obfl. gut gegl.-
Spatel Wst. 13,23 mm.
257. 1995-026/465; 12 WS; 304 g; BK scharfkant-
ig; Obfl. vollst.; Qu; Obfl. gut gegl.; Wst.
4,21-9,74 mm.

Silix:

258. 1995-026/142; Schaber; hellgrauer belgischer
Feuerstein; Grundform: Abschlag; L. 23,41 mm;
B. 18,34 mm; D. 6,27 mm; 3 g; Gerät: vollst.;
Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 8,3**.
259. 1995-026/143; Spitzklinge; Vertus-Feuer-
stein?; Grundform: Klinge; L. 56,18 mm;
B. 17,18 mm; D. 6,01 mm; 6 g; Gerät: Dist., B.
vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 8,2**.
260. 1995-026/91; natürlicher Trümmer; Feuer-
stein, unbestimmbar; Farbänderung durch ther-
misches Ereignis; L. 20,97 mm; B. 12,74 mm;
D. 6,27 mm; 1 g; nicht modifiziert.

Grabenabschnitt 3 (Tor 3, O-Grabenkopf, N-Hälfte)

Keramik:

261. 1995-026/285; Becher; 1 RS+WS; 45 g; BK
scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Fg; b-s-s;
Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestriche-

- ner Rand; Wst. 6,08 mm; **Taf. 7,15**.
262. 1995-026/295; Flasche-Flasche mit Schulterösen/F4; 16 RS+WS; 794 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-b; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; 2 waagrecht durchbohrte Ösen oberhalb größter Bauchdurchmessers; Wst. 7,25 mm-Rdm 23-Hdm 19 cm-Badm 24 cm; **Taf. 8,1**.
263. 1995-026/272; Flasche?; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,24 mm; **Taf. 7,16**.
264. 1995-026/294; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 2 RS; 85 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Or; r-r-r; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Unterseite bucklig bis glatt Wst. 18,47 mm.
265. 1995-026/273; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,31 mm.
266. 1995-026/274; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,01 mm.
267. 1995-026/275; 1 RS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Sc; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,47 mm.
268. 1995-026/276; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,41 mm.
269. 1995-026/277; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
270. 1995-026/278; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
271. 1995-026/279; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,67 mm.
272. 1995-026/280; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-ge-gr; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,68 mm.
273. 1995-026/281; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Fg; gr-ge-gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,39 mm.
274. 1995-026/282; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert; Randlippe Wst. 5,83 mm.
275. 1995-026/283; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-ge-b; Obfl. gut gegl.; Randlippe Wst. 6,94 mm.
276. 1995-026/284; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,19 mm.
277. 1995-026/286; 1 RS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,38 mm.
278. 1995-026/287; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,49 mm.
279. 1995-026/288; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,27 mm.
280. 1995-026/289; 1 RS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,42 mm.
281. 1995-026/290; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Wst. 5,84 mm.
282. 1995-026/291; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,00 mm.
283. 1995-026/292; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,14 mm; **Taf. 7,12**.
284. 1995-026/293; 1 WS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,84 mm.
285. 1995-026/264; 126 WS; 1606 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,21-11,36 mm.
- Grabenabschnitt 3 (Tor III, O-Grabenkopf, Sohle)
- Keramik:*
286. 1995-026/35; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
287. 1995-026/36; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
288. 1995-026/37; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener, gekerbter Rand; Wst. 9,43 mm; **Taf. 7,13**.
289. 1995-026/38; 14 WS; 125 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,34-8,23 mm.
- Grabenabschnitt 4
- Keramik:*
290. 1995-026/404; Becher; 2 RS+WS; 76 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,07 mm-Rdm 13,5 cm-Hdm 11,4 cm-Badm 12,4 cm; **Taf. 10,5**.
291. 1995-026/406; Becher-Kugelbecher; 1

- RS+WS; 25g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Ritzlinie am Halsumbruch Wst. 7,04 mm; **Taf. 11,12.**
292. 1995-026/376; Nöpfe/Schälchen-konischer Napf-Typ 9,1; 1 RWB; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand und Boden Wst. 2,47 mm; **Taf. 12,3.**
293. 1995-026/403; Nöpfe/Schälchen-Schälchen-Typ 1; 1 RS+WS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-r-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,29 mm; **Taf. 11,4.**
294. 1995-026/583; Schöpfer; 1 RS+WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; 1 Griffklappen Wst. 5,32 mm.
295. 1995-026/377; Schöpfer GL; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; r-s-s; Obfl. poliert; 1 Griffklappen Wst. n.e.; **Taf. 12,4.**
296. 1995-026/407; Vorratsgefäß; 2 RS+WS; 195 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen direkt unter dem Rand; Wst. 11,52 mm-Rdm 34 cm; **Taf. 10,2.**
297. 1995-026/399; Vorratsgefäß; 1 RS; 74 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. poliert-Spatelspuren verdickter Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 8,21 mm; **Taf. 11,7.**
298. 1995-026/401; 1 RS; 58 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 7,10 mm-Rdm 34 cm; **Taf. 8,6.**
299. 1995-026/408; Vorratsgefäß; 2 RS; 103 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren verdickter Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 7,61 mm-Rdm 28 cm; **Taf. 8,5.**
300. 1995-026/400; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß m. abgesetztem Rand u. Schulterbildung-Typ 1/Vg3; 1 RS+WS; 190 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,01 mm-Rdm 33 cm-Hdm 29 cm-Badm 31 cm; **Taf. 9,1.**
301. 1995-026/208; Becher; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-b-b; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,56 mm.
302. 1995-026/209; Becher; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. poliert-Spatel Wst. 6,21 mm; **Taf. 11,2.**
303. 1995-026/374; 1 BS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst 7,11 mm.
304. 1995-026/375; 1 BS; 115 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-r-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Boden Wst. 10,05 mm.
305. 1995-026/459; 1 RS; 79 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,23 mm; **Taf. 11,6.**
306. 1995-026/380; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,57 mm.
307. 1995-026/386; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,57 mm.
308. 1995-026/382; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Kn-Or; b-b-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,84 mm.
309. 1995-026/397; 1 RS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-r-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,31 mm.
310. 1995-026/381; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,64 mm.
311. 1995-026/389; 1 RS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,32 mm.
312. 1995-026/390; 1 RS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Or-Ki; r-r-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst 7,24 mm.
313. 1995-026/391; 1 RS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; r-ge-r; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
314. 1995-026/392; 1 RS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Or-Qu; b-ge-b; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren Randlippe Wst. 6,21 mm.
315. 1995-026/393; 1 RS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,14 mm-Rdm 26 cm.
316. 1995-026/394; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-ge-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,41 mm.
317. 1995-026/398; 2 RS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,89 mm.
318. 1995-026/379; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,74 mm-Rdm 16 cm.
319. 1995-026/383; 1 RS; 14 g; BK scharfkantig;

- Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-b; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,11 mm.
320. 1995-026/384; 1 RS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,57 mm.
321. 1995-026/385; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,41 mm.
322. 1995-026/387; 1 RS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,04 mm.
323. 1995-026/388; 1 RS; 61 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-r-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,85 mm-Rdm 23 cm.
324. 1995-026/395; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Or; r-s-gr; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,24 mm.
325. 1995-026/396; 1 RS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,11 mm.
326. 1995-026/402; 1 RS; 32 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,18 mm-Rdm 14 cm; **Taf. 10,6.**
327. 1995-026/458; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e; **Taf. 11,14.**
328. 1995-026/373; 1 WS; 68 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Kn; s-b-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,54 mm; **Taf. 11,8.**
329. 1995-026/582; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Or; gr-gr-gr; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,05 mm.
330. 1995-026/370; 247 WS; 3290 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,75-11,24 mm.
331. 1995-026/371; 2 WS; 744 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,61 mm; **Taf. 10,3.**
332. 1995-026/372; 1 WS; 45 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-r-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,12 mm; **Taf. 11,11.**
333. 1995-026/207; 8 RS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 3,75-7,89 mm.
334. 1995-026/305; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,37 mm.
335. 1995-026/378; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Fg; s-s-s; Obfl. poliert; rechteckiger Bereich aus vertikalen, parallelen Ritzlinien Wst. 7,14 mm.
336. 1995-026/405; 2 RS+WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 6,12 mm; **Taf. 11,13.**
- Felsgestein:*
337. 1995-026/368; Polierstein; rosa Orthoquarzit?; L. 38,11 mm; B. 24,74 mm; D. 25,22 mm; 22 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schliiffspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex.
338. 1995-026/367; Schleifstein; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 84,27 mm; B. 67,69 mm; D. 19,24 mm; 126 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
339. 1995-026/354-361.364.366; 10 Gerölle.
340. 1995-026/362.363.365; 3 Gesteinsbruchstücke.
- Brandlehm:*
341. 1995-026/369; 4 Stücke Brandlehm; 120 g; darin mehrere Stücke eines stark roten, nicht besonders harten Teilchen (Schamotte?); feine Abdrücke und auf der gegenüberliegenden Seite glatt gestrichen.
- Grabenabschnitt 4, NW-Grabenkopf an Tor III
- Keramik:*
342. 1995-026/213; Flasche; 7 RS+WS; 130 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-b; Obfl. poliert-Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,05 mm-Rdm 16,6 cm-Hdm 15,4 cm; **Taf. 9,4.**
343. 1995-026/320; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-b; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,01 mm.
344. 1995-026/212; 3 WS; 72 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Obfl. gut gegl.-Spatel Wst. 3,54-8,34 mm.
345. 1995-026/321; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk; b-gr-b; Obfl. gut gegl.-Spatel Wst. 5,78 mm.
346. 1995-026/318; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert-Spatel Wst. 5,69 mm.
- Felsgestein:*
347. 1995-026/266-268; 3 Gerölle.
348. 1995-026/266.269.270-271; 6 Gesteinsbruchstücke.

Grabenabschnitt 4, NW-Grabenkopf an Tor III,
S-Hälfte

Keramik:

349. 1995–026/105; Näpfe/Schälchen–Schälchen–Typ 1; 1 RS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–r–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,24 mm–Rdm 13 cm; **Taf. 11,3**.
350. 1995–026/111; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; gerade abgestrichener Rand; D. 12,34 mm; **Taf. 12,2**.
351. 1995–026/98; 1 RS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,67 mm.
352. 1995–026/94; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,75 mm.
353. 1995–026/100; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,57 mm.
354. 1995–026/103; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,27 mm.
355. 1995–026/107; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,21 mm.
356. 1995–026/109; 1 RS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,47 mm.
357. 1995–026/110; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,84 mm.
358. 1995–026/97; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,24 mm.
359. 1995–026/101; 1 RS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,65 mm.
360. 1995–026/104; 1 RS; 37 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,24 mm.
361. 1995–026/106; 1 RS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,24 mm.
362. 1995–026/108; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,94 mm.
363. 1995–026/95; 1 RS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,41 mm.
364. 1995–026/96; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,14 mm.
365. 1995–026/99; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,67 mm.
366. 1995–026/93; 92 WS; 1436 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; s–s–b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Wst. 4,67–10,87 mm.
367. 1995–026/112; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,24 mm.

Grabenabschnitt 4, NW-Grabenkopf an Tor 3, N-Hälfte

Keramik:

368. 1995–026/146; Becher–Kugelbecher; 2 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Sc; b–b–b; Obfl. gut gegl.; schachbrettartig angelegte Quadrate aus vertikalen unregelmäßig eingebrachten Ritzlinien im Bauchbereich; Wst. 7,34 mm; **Taf. 12,6**.
369. 1995–026/149; Becher; 1 RS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–ge–b; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,01 mm; **Taf. 11,1**.
370. 1995–026/147; Schüssel–beckenförmige–Schüssel–Typ 1,4/Art 1; 3 RS+WS; 144 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,89 mm–Hdm 19 cm; **Taf. 9,3**.
371. 1995–026/150; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Or–Qu; r–r–r; Obfl. grob bis mäßig gegl.; D. 16,27 mm.
372. 1995–026/179; 1 BS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wackelboden Wst. 6,14 mm.
373. 1995–026/153; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,14 mm.
374. 1995–026/155; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–r–b; Obfl. bucklig/uneben–Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
375. 1995–026/163; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,02 mm.
376. 1995–026/165; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,01 mm.
377. 1995–026/169; 2 RS; 31 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
378. 1995–026/148; 1 RS; 71 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren verdickter Rand; Wst. 7,18 mm; **Taf. 11,5**.
379. 1995–026/154; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rund-

- licher bis spitzer Rand; Wst. 6,35 mm.
380. 1995–026/156; 1 RS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,47 mm.
381. 1995–026/157; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,22 mm.
382. 1995–026/158; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ka; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,74 mm.
383. 1995–026/160; 1 RS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,28 mm.
384. 1995–026/161; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,38 mm.
385. 1995–026/164; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,24 mm.
386. 1995–026/166; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,42 mm.
387. 1995–026/168; 1 RS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Hk; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,26 mm.
388. 1995–026/170; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,14 mm.
389. 1995–026/171; 1 RS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,45 mm.
390. 1995–026/173; 1 RS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,86 mm.
391. 1995–026/174; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b–r–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,77 mm.
392. 1995–026/175; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–s–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,79 mm.
393. 1995–026/176; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; r–r–r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,09 mm.
394. 1995–026/177; 1 RS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,36 mm.
395. 1995–026/178; 1 RS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk–Sc; s–r–b; Obfl. gut gegl.; Randlippe Wst. 6,28 mm.
396. 1995–026/152; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Hk; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,42 mm.
397. 1995–026/159; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,19 mm.
398. 1995–026/162; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ka; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,08 mm.
399. 1995–026/167; 1 RS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,37 mm.
400. 1995–026/172; 1 RS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–b; Obfl. poliert–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,05 mm.
401. 1995–026/151; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,18 mm; **Taf. 11,10**.
402. 1995–026/145; 143 WS; 2559 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,32–15,21 mm.
- Grabenabschnitt 4, SO-Grabenkopf
- Keramik:*
403. 1995–026/29; Becher–Tulpenbecher–Typ 2/ T1A–T1B–Tb6/Art 1; 3 RS+WS; 214 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,57 mm–Rdm. 17,5 cm–Badm. 17 cm–Hdm. 16 cm; **Taf. 10,4**.
404. 1995–026/30; Becher–Tulpenbecher–Typ 2/ T1A–T1B–Tb6/Art 1; 1 RS+WS; 126 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm–Rdm. 20,5 mm–Badm. 18,6 mm–Hdm. 17,5 mm; **Taf. 9,2**.
405. 1995–026/440; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,4/Art 3; 3 RS+WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,04 mm; Rdm 16,5 cm–Hdm 14,8 cm; **Taf. 10,1**.
406. 1995–026/445; Schöpfer–Typ 4; 1 RS+WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r–r–b; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. 3,54 mm; **Taf. 12,5**.
407. 1995–026/448; Schöpfer–Typ 4; 1 RWB; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r–r–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. 4,86 mm–Rdm. 6–8 cm; **Taf. 12,1**.
408. 1995–026/438; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,91 mm.
409. 1995–026/439; 1 RS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–ge–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,74 mm.
410. 1995–026/31; 13 WS; 231 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Q–Sa; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,21–10,43 mm.
411. 1995–026/437; 17 WS; 234 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; Obfl. poliert; Wst.

4,39–8,34 mm.

Silex:

412. 1995–026/511; Abschlag; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 24,86 mm; B. 18,31 mm; D. 6,21 mm; 2 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

413. 1995–026/434; 1 Geröllbruchstück.
414. 1995–026/210.435.436; 3 Gesteinsbruchstück.

Tor IV

Keramik:

415. 1995–026/316; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–gr–s; Obfl. poliert–Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,37 mm.
416. 1995–026/310; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren; Wst. 9,94 mm.
417. 1995–026/311; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc; s–b–s; bfl. bucklig/uneben; Wst. 7,24 mm.

Felsgestein:

418. 1995–026/455; 1 Geröll.
419. 1995–026/449.450.456.457; 4 Gesteinsbruchstücke.

Tor 4, Grabenkopf, Schicht 5:

Keramik:

420. 1995–026/452; 1 RS; 65 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–b–s; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,24 mm; **Taf. 11,9**.
421. 1995–026/453; 1 RS; 61 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–b–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,82 mm.
422. 1995–026/454; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,42 mm.
423. 1995–026/451; 8 WS; 102 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,29–8,01 mm.

Grabenabschnitt 7, Tor 7, Schicht 6:

Keramik:

424. 1995–026/317; 2 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,87 mm.

Felsgestein:

425. 1995–026/328.329; 2 Gesteinsbruchstücke

Grabenabschnitt 8, Tor 7, Schicht 5:

Keramik:

426. 1995–026/326; 8 WS; 144 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–gr–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,15 mm.
427. 1995–026/327; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Mag. n.e.; s–?–ge; Obfl. n.e.; Wst. 6,14 mm.

Grabenabschnitt 8, Tor 8:

Keramik:

428. 1995–026/206; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,3/T1A–T1B–Tb5/Art 2; 1 RS+WS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,12 mm–Rdm. 14 cm–Badm. 12 cm–Hdm. 12 cm; **Taf. 12,8**.
429. 1995–026/220; Becher–Kugelbecher; 1 RS+WS; 38 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; kurze vertikale, parallele Stiche als Bündel im Halsknick; Wst. 8,01 mm; **Taf. 12,9**.
430. 1995–026/218; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; r–r–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,21 mm.
431. 1995–026/219; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–gr–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,89 mm.
432. 1995–026/221; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s–s–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,22 mm.
433. 1995–026/222; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Fg; s–gr–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
434. 1995–026/223; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,31 mm.
435. 1995–026/224; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,04 mm.
436. 1995–026/204; 4 WS; 91 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,34–8,21 mm.
437. 1995–026/217; 31 WS; 415 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa–Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; Wst. 4,56–9,21 mm.

Felsgestein:

438. 1995–026/215; Mahlstein; Sandstein; L. 99,87 mm; B. 59,83 mm; D. 22,14 mm; 125 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen und geschliffen, Unterseite mit Schliffspuren als zweite Arbeitsfläche, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren; **Taf. 12,7**.
439. 1995–026/214.216.339; 3 Gesteinsbruchstücke.

Grabenabschnitt 8, Tor 8, W-Grabenkopf:

Keramik:

440. 1995-026/340; 7 WS; 98 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,12-9,54 mm.

Grabenabschnitt 11:

Keramik:

441. 1995-026/518; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,4/T1A-T1B-Tb6/Art 1; 7 RS+WS; 660 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 7,87 mm-Rdm. 26,5 cm-Badm. 28 cm-Hdm. 25 cm; **Taf. 13,1.**
442. 1995-026/516; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
443. 1995-026/517; 1 BS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; flach; Wst. 6,78 mm-Bodm. 10 cm.
444. 1995-026/519; 21 WS; 127 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,68-10,24 mm.

Felsgestein:

445. 1995-26/515; Reibsteinbruchstück; Sandstein; L. 60,87 mm; B. 46,38 mm; D. 14,18 mm; 37 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, Unterseite mit Schliffspuren als zweite Arbeitsfläche, konkave Arbeitsfläche mit Schliffspuren; **Taf. 12,10.**

ohne Befund:

Keramik:

446. 1995-026/430; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; wirr angelegte Ritzschraffur Wst. 4,83 mm; **Taf. 15,3.**
447. 1995-026/229; Becher-Tulpenbecher-Typ 2/T1A-T1B-Tb5/Art 1; 2 RS+WS; 88 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-r-s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,14 mm-Rdm. 24 cm-Badm. 21 cm-Hdm. 20,2 cm; **Taf. 15,7.**
448. 1995-026/580; Flasche-Ösenkranzflasche; 3 RS+WS; 296 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; 2 waagrecht durchbohrte Ösen unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. 10,37 mm-Rdm. 24 cm; **Taf. 15,6.**
449. 1995-026/71; Näpfe/Schälchen-konischer Napf-Typ 9,2; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,08 mm-Rdm. 6,2 cm; **Taf. 15,2.**
450. 1995-026/581; Schüssel-beckenförmige

Schüssel-Typ 1,4; 2 RS+WS; 102 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; keine Mag.; b-s-b; Obfl. poliert-Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,12 mm-Rdm. 17 cm-Hdm. 16 cm; **Taf. 15,5.**

451. 1995-026/230; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,4/T1A-T1B-Tb6/Art 1; 10 RWB; 269 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. poliert-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,97 mm-Rdm. 15 cm-Badm. 14,5 cm-Hdm. 13,2 cm-H.; 11,5 cm; **Taf. 14,5.**
452. 1995-026/545; Tonscheibe; Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-r-s; Obfl. poliert-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,24 mm; **Taf. 14,6.**
453. 1995-026/226; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,67 mm.
454. 1995-026/227; 1 RS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,04 mm.
455. 1995-026/228; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,74 mm.
456. 1995-026/427; 1 RS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,68 mm.
457. 1995-026/428; 1 RS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,27 mm.
458. 1995-026/429; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,97 mm.
459. 1995-026/555; 1 RS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Scherbe; gr-s-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
460. 1995-026/556; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,01 mm.
461. 1995-026/557; 1 RS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,24 mm.
462. 1995-026/558; 1 RS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-r-r; Obfl. poliert-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,61 mm.
463. 1995-026/559; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,87 mm.
464. 1995-026/560; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,81 mm.
465. 1995-026/561; 1 RS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,21 mm.
466. 1995-026/562; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig;

- Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert-Spatelspu-
ren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,93 mm.
467. 1995-026/563; 1 RS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,17 mm.
468. 1995-026/564; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Wst. 7 mm.
469. 1995-026/565; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,84 mm.
470. 1995-026/567; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,86 mm.
471. 1995-026/568; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Spatelspu-
ren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,78 mm.
472. 1995-026/569; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,76 mm.
473. 1995-026/570; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,87 mm.
474. 1995-026/571; 1 RS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b-r-b; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,21 mm.
475. 1995-026/572; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; b-b-b; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,61 mm.
476. 1995-026/573; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,24 mm.
477. 1995-026/574; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,27 mm.
478. 1995-026/575; 1 RS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,84 mm.
479. 1995-026/576; 2 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,21 mm.
480. 1995-026/577; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,47 mm.
481. 1995-026/578; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,31 mm.
482. 1995-026/579; 2 RS; 48 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; keine Mag.; s-b-s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,94 mm-Rdm. 18 cm.
483. 1995-026/62; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 4,78 mm.
484. 1995-026/63; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 5,08 mm.
485. 1995-026/64; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,01 mm.
486. 1995-026/65; 1 RS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,07 mm.
487. 1995-026/66; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,49 mm.
488. 1995-026/67; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,27 mm.
489. 1995-026/68; 1 RS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. poliert-Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,57 mm.
490. 1995-026/69; 1 RS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-ge-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,31 mm.
491. 1995-026/70; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 3,42 mm.
492. 1995-026/225; 26 WS; 360 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,32-11,24 mm.
493. 1995-026/426; 20 WS; 292 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,18-12,01 mm.
494. 1995-026/431; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,14 mm; **Taf. 15,1**.
495. 1995-026/432; 1 WS; 50 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc-Gl; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Handhabenrest; Wst. 9,04 mm.
496. 1995-026/544; 31 WS; 1914 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; Farbe n.e.; Obfl. poliert-Spatelspuren; Wst. 4,14-10,99 mm.
497. 1995-026/61; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; mehrere parallele Furchenstichreihen; Wst. 8,33 mm; **Taf. 15,4**.
498. 1995-026/72; 51 WS; 422 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,21-8,27 mm.
- Silex:*
499. 1995-026/75; artifizieller Trümmer; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 30,34 mm; B. 22,41 mm; D. 12,74 mm; 7 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
500. 1995-026; Mahlstein: Unterlieger; Basalt; L. 544,32 mm; B. 281,87 mm; D. 92,43 mm; 2800 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschlagen, Arbeitsfläche mit Pick- und Schiffs Spuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade; **Taf. 16,1**.

501. 1995–026/425; Mahlsteinbruchstück; Quarzit; L. 189,07 mm; B. 128,09 mm; D. 104,74 mm; 2209 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschlagen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
502. 1995–026/554; Schleifstein; Buntsandstein; L. 79,95 mm; B. 79,21 mm; D. 39,97 mm; 185 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite mit Schliiffspuren als zweite Arbeitsfläche, Arbeitsfläche mit Schliiffspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav; **Taf. 14,4**.
503. 1995–026/424; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 90,61 mm; B. 84,25 mm; D. 28,41 mm; 235 g; Gerät: vollst.
504. 1995–026/423; Schleifstein; Sandstein; L. 39,67 mm; B. 23,21 mm; D. 9,66 mm; 14 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinander liegenden Außenkante, Seiten geschliiffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
505. 1995–026/74.552; 2 Gerölle.
506. 1995–026/73.422.546–551.553; 9 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

507. 1995–026/545; 1 Stück Brandlehm; 6 g.
508. 1995–026/433; 1 Stück Brandlehm; 2 g; mit Bimspartikeln gemagert.

**Koblenz (KOD)
Dommelberg (KOD)**

- a) Koblenz
b) 5611 Koblenz; r 3399230, h 5576800*
d) bei Ausgrabung der Ringwallanlage auf dem Dommelsberg entdeckt, 1936/1937
e) Lesefundstelle
f) Wagner 1937a, 280; Joachim 1976
g) Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 37.1198–37.1327 (V)

ohne Befund:

Scherben der Michelsberger Kultur,
genauere Angaben fehlen

**Koblenz (KOE)
Festung Ehrenbreitstein**

- a) Koblenz
b) 5611 Koblenz; r 3401390, h 5581540*
d) denkmalpflegerische Untersuchung, 2004
e) Lesefundstelle
f) Berg 2006
g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 2004–043

h) fMK (vermutlich MK II)

ohne Befund:

Keramik:

509. 2004–043/1; Flasche–Ösenkranzflasche–Typ 1; 1 WS; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r–?–gr; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 2 waagrecht durchbohrte, sattelförmige Ösen im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. n.e.
510. 2004–043/2; 1 WS; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; s–s–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.
511. 2004–043/3; 1 WS; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b–?–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 Knubbe; Wst. n.e.

**Koblenz (KOS)
Stadtwald**

- a) Koblenz
b) 5611 Koblenz; r 3397860, h 5577600
d) Notbergung, 1989
e) Siedlung
f) Wegner 2007, 361
g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1989–006, Inv.-Nr. 89.06

Siedlungsgrube:

Keramik:

512. 89.6.1.1; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–s–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11,34 mm; **Taf. 17,1**.
513. 89.6.1.2; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r–gr–gr; Obfl. aufgeraut Wst. 18,47 mm.

**Koblenz-Metternich (KOM)
Flur „Im Bienenstück“**

- a) Koblenz
b) 5611 Koblenz; r 2596240, h 5584240
d) Streufunde von zerstörtem fränkischen Grabfeld, 1919
e) Lesefundstelle
f) Günther 1927a; Günther 1928; Günther 1927b, 155; Oelmann 1934, 220; Lünig 1967, 196 Kat.Nr. 15
g) Mittelrheinmuseum Koblenz; urspr. Inv.-Nr. 5015, 5026–5029, neue Inv.-Nr. A126, A127

ohne Befund:

Keramik:

514. 5026; 1 WS; 158 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-verbr. Kn; b-r-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10,21 mm; **Taf. 17,2.**
515. 5027; 3 WS; 41 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Kn; gr-b-b; Obfl. bucklig/uneben; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 4,21 mm; **Taf. 17,4.**
516. 5028; Becher-Flaschenförmiger Becher; 1 RS; 47 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm; **Taf. 17,5.**
517. 5029; Becher-Tulpenbecher?; 1 RS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; b-s-s; Obfl. grob bis mäßig gegl.-Spatel Wst. 7,97 mm; **Taf. 17,3.**
518. 5015; Brst. eines geschliffenen Beils; Rijck.; L., B., und D. unvollst.; L. 52, B. 36,22, D. 12,43, 23 g; Beilteil n. e.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette.

Kollig (KOL)

Flur „Auf der hinteren Mark“

- a) Kollig, Kreis Mayen-Koblenz
b) 5709 Kaifenheim; r 2589780, h 5570800
d) Oberflächenfunde, 1931
e) Siedlung?
f) Uslar 1941; Wagner 1937b; Kersten 1936; Hock 1989, 252-253
h) Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 36,953; 36.954; Museum Mayen 2464-2472; 2777-2490
g) MK II-III

aus zwei Gruben, ohne genaue Befundzugehörigkeit:

Keramik:

519. MAY 2466; Becher-Tulpenbecher; 2 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 22,5 cm.
520. MAY 2483; Becher-Tulpenbecher; 2 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; Wst. 6 mm-Hdm. 11 cm.
521. MAY 2469; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,4; 8 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 23,2 cm-Hdm. 17,2 cm.
522. MAY 2471; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,4; 2 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; verdickter Rand; Wst. 8 mm-Rdm. 26,4 cm.

523. MAY 2481; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,4; 4 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; verdickter Rand; 1 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 7 mm-Rdm. 22,4 cm-Hdm. 14,6 cm.
524. MAY 2464; Becher-Tulpenbecher-Typ 9; 18 RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm-Rdm. 24,5 cm-Hdm. 18,6 cm-H 18,2 cm.
525. MAY 2486; Vorratsgefäß-flaschenförmiges Vorratsgefäß?; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki-Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm-Rdm. 26 cm-Hdm. 16,3 cm.
526. MAY 2465; Vorratsgefäß-flaschenförmiges Vorratsgefäß-Typ 8; 12 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm-Rdm. 21,6 cm-Badm. 23,8 cm-Hdm. 18,5 cm.
527. MAY 2468; Vorratsgefäß?; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; verdickter Rand; Leiste mit Fingereindrücke auf dem Rand; Wst. 8 mm.
528. MAY 2485; Flasche-Flasche mit Schulteröse?; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; Wst. 7 mm-Hdm. 15,1 cm.
529. 36.954b/2; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,2/FA1; 94 RS; 2830 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,43 mm-Rdm. 14 cm-Hdm. 9,8 cm; Taf. 18,2.
530. MAY 2488; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,2; 17 BS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; 3 waagrecht durchbohrte Ösen im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 9 mm.
531. MAY 2482; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 2; 5 BS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren-Überfang; runder bis spitzer Boden; 1 waagrecht durchbohrte Öse unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. 7 mm.
532. 36.953/4; Henkelgefäß; 1 RS; 65 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand Fingernagelkerben am unteren Henkelansatz; 1 Henkel; Wst. 4,05 mm; **Taf. 18,4.**
533. May 2489; Schüssel-Knickwandschüssel?; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 11 mm.
534. 36.953/5; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Bs1/Art 3; 2 RS+WS; 173 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst.

- 6,23 mm–Rdm. 19 cm–Badm. 19 cm–Hdm. 18 cm; **Taf. 17,6**.
535. 36.954a; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,2/Bs2/Art 3; 13 RWB; 1418 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–?; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. n.e.–Rdm. 25 cm–Badm. 23,6 cm–Hdm. 23,2 cm–H 14,5 cm; **Taf. 18,1**.
536. MAY 2467; Näpfe/Schälchen; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 11 cm.
537. MAY 2467a; Näpfe/Schälchen; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 13,2 cm.
538. MAY 2484; Schöpfer; 1 SG; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.–Überfang; 1 Henkel; Wst. 5 mm.
539. MAY 2470; 3 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rund bis spitz; Wst. 6 mm.
540. 36.953/10; 1 RS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,23 mm.
541. 36.953/11; 1 RS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,04 mm.
542. 36.953/16; 1 RS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,43 mm–Rdm. 12 cm.
543. 36.953/7; 2 RS; 243 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,87 mm–Rdm. 48 cm.
544. 36.953/8; 1 RS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,23 mm.
545. 36.954b/1; 4 RS+WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; gr–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,32 mm.
546. 36.953/12; 1 WS; 187 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,01 mm.
547. 36.953/13; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,91 mm.
548. 36.953/15; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; gr–gr–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,32 mm.
549. 36.953/9; 4 WS; 321 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,08 mm.
550. 36.953/14; 2 WS; 53 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–b–s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,21 mm.

551. 36.953/3; 1 WS; 191 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 12,89 mm.
552. 36.953/6; 1 WS; 123 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. bucklig/uneben; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.

Felsgestein:

553. 36.953/1; Polierkugel; Basalt; Grundform: Geröll; Gerät: vollst.; L. 85,06 mm–B. 59,35 mm–D. 23,97 mm; 149 g.
554. 36.954c; Polierstein; oolithischer Eisenstein; L. 96,08 mm–B. 39,14 mm–D. 24,15 mm–133 g; Gerät: vollst.; Seiten und Unterseite geschliffen; Arbeitsfläche mit Schliffspuren–gerade gerade.
555. 36.953/2; Schleifstein; Sandstein; L. 41,87 mm–B. 36,02 mm–D. 23,87 mm–48 g; Gerät: vollst.; Seiten und Unterseite geschliffen; Arbeitsfläche mit Schliffspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade; **Taf. 18,3**.

Kottenheim (KOB)

Flur „Auf der Birk“ (Rabengrund)

- Kottenheim, Ldkr. Mayen-Koblenz
- 5609 Mayen; r 2555650, h 5580800
- Basaltabbau, Grabung, Lesefunde, 1916
- Siedlung
- Lung 1988; Lehner 1922b, 109–110; Lung 1962/63, 128–130; Lüning 1967; Hock 1989, 260–261
- Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 22225–22226; 22227 (V); 24470–24485; 25112 (V); 28613; 28866–28933; 28924 (V); 28925; 29045–29047; 29060–29061; Museum Mayen Inv.-Nr. MAY 1927f
- BH; MK II–IV?/1–3a; 4c

Hütte IV:

Keramik:

556. 29061; Becher–flaschenförmiger Becher–Typ 16/B4; 11 RS+WS; 250 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,57 mm–Rdm. 11 cm–Badm. 18 cm–Hdm. 10,8 cm; **Taf. 19,1**.
557. 29060; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 5,2/B4; 21 RWB; 1151 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Buckel dicht unter Rand; Wst. 6,54 mm–Rdm. 21 cm–Badm. 23,4 cm; H. 15 cm; **Taf. 19,2**.

Hütte III:

Felsgestein:

558. 28913/5; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 39,73 mm; B. 35,87 mm; D. 22,00 mm; 45 g; Gerät: Nackenteil.
559. 28913/3; Bruchstück eines geschliffenen Steingerätes; schiefriges Gestein L. 45,56 mm; B. 36,48 mm; D. 21,07 mm; 42 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück.
560. 28913/8; Bruchstück eines geschliffenen Steingerätes; schiefriges Gestein; Grundform: Geröll; L. 48,25 mm; B. 26,73 mm; D. 9,94 mm; 13 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück.
561. 28913/9; Bruchstück eines geschliffenen Steingerätes; schiefriges Gestein; Grundform: Geröll; L. 59,21 mm; B. 51,32 mm; D. 17,84 mm; 63 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück.
562. 28913/2; Schleifplatte; Schwarzschiefer; L. 66,87 mm; B. 38,92 mm; D. 13,48 mm; 46 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliifspuren.
563. 28913/1; Schleifplatte; Buntsandstein; L. 78,32 mm; B. 54,57 mm; D. 11,08 mm; 61 g; Gerät: vollst.; Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliifspuren.
564. 28913/4.6.7.10; 4 Geröll- bzw. Gesteinsbruchstücke.

ohne Befund:

Keramik:

565. MAY 1927f; Vorratsgefäß–flaschenförmiges Vorratsgefäß?; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n. e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 21,5 cm.
566. 28925/13; Flasche–einfache Flasche–Typ 18,2/F4; 4 RS; 284 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–r–r; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,97 mm–Rdm. 12 cm; **Taf. 19,3**.
567. 28613; Löffel?; 1 RWB; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Ki; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 3,27 mm–Rdm. 3,36 cm; **Taf. 20,9**.
568. 28925/14; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 49 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; ge–r–ge; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand/Randlippe; Wst. 15,65 mm–Rdm. 26 cm; **Taf. 20,17**.
569. 28925/15; 1 RS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki; b–s–b; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,75 mm.

570. 28925/16; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm; **Taf. 20,1**.
571. 28925/17; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,42 mm; **Taf. 20,4**.
572. 28925/18; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren–rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,18 mm; **Taf. 20,2**.
573. 28925/19; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,11 mm; **Taf. 20,5**.
574. 28925/20; 1 RS; 19 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki; gr–gr–gr; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; Randlippe; Wst. 11,21 mm; **Taf. 20,3**.
575. 28874; 1 RS+WS; 51 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 11,32 mm.
576. 28925/21; 1 WS; 17 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. 5,76 mm; **Taf. 20,6**.
577. 29045/15; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–s; Obfl. n.e.; Leiste mit Fingertupfen im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. n.e.
578. 29045/52; 1 BS; 82 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
579. 29045/53; 1 BS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 7,86 mm.
580. 29045/54; 2 BS; 106 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; gr–s–gr; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 8,24 mm.
581. 28866; 2 BS+WS; 106 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 10,02 mm.
582. 28928/5; 2 RS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
583. 29045/10; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,93 mm.
584. 29045/11; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,89 mm.
585. 29045/12; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,86 mm.
586. 29045/13; 1 RS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,16 mm.
587. 29045/14; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–r; Obfl. bucklig/uneben;

588. gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,32 mm. 29045/5; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm.
589. 29045/6; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,57 mm.
590. 29045/7; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,23 mm.
591. 29045/8; 2 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,23 mm.
592. 29045/9; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,67 mm.
593. 28928/6; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,23 mm.
594. 28928/7; 1 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,29 mm.
595. 28928/8; 2 WS; 57 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,21 mm.
596. 28928/9; 2 WS; 90 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,17 mm.
597. 29045/16; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Stichverzierung; Wst. 7,06 mm.
598. 29045/17; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. n.e.; Fingertupfen; Wst. 9,32 mm.
599. 29045/18; 1 WS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,45 mm.
600. 29045/19; 1 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,79 mm.
601. 29045/2; 10 WS; 290 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,78 mm.
602. 29045/20; 1 WS; 53 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,94 mm.
603. 29045/21; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,87 mm.
604. 29045/22; 1 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,21 mm.
605. 29045/23; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,24 mm.
606. 29045/24; 1 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,25 mm.
607. 29045/25; 1 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,37 mm.
608. 29045/26; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,52 mm.
609. 29045/27; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,71 mm.
610. 29045/28; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,89 mm.
611. 29045/29; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,21 mm.
612. 29045/3; 5 WS; 208 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-ge-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,32 mm.
613. 29045/30; 1 WS; 82 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,36 mm.
614. 29045/31; 1 WS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,13 mm.
615. 29045/32; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,16 mm.
616. 29045/33; 1 WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,21 mm.
617. 29045/34; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,96 mm.
618. 29045/35; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; s-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,34 mm.
619. 29045/36; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,25 mm.
620. 29045/37; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,21 mm.
621. 29045/38; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,65 mm.
622. 29045/39; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,32 mm.
623. 29045/4; 59 WS; 1506 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,03 mm.
624. 29045/40; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,76 mm.
625. 29045/41; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,17 mm.

626. 29045/42; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,55 mm.
627. 29045/43; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,23 mm.
628. 29045/44; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,97 mm.
629. 29045/45; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8 mm.
630. 29045/46; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,11 mm.
631. 29045/47; 2 WS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,32 mm.
632. 29045/48; 2 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,06 mm.
633. 29045/49; 2 WS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,23 mm.
634. 29045/50; 32 WS; 477 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; Farbe n.e.; Wst. 5,7–11,07 mm.
635. 29045/55; 5 WS; 108 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
- Silex:*
636. 28909/6; Lateral- und Endretusche; Pressigny-Feuerstein; Grundform: Klinge, L. und B. unvollst.; L. 36,96 mm; B. 11,25 mm; D. 6,75 mm; 2 g; Gerät: Med., Dorsalpräparation beidseitig.
637. 28909/7; Lateralretusche; Rijck.; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge, L. und B. unvollst.; L. 41,26 mm; B. 20,37 mm; D. 5,79 mm; 5 g; Gerät: Med., Dorsalpräparation einseitig.
638. 28909/5; Klagenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge, L. unvollst.; L. 35,06 mm; B. 16,38 mm; D. 7,24 mm; 3 g; nicht modifiziert.
639. 28909/3; Klagenbruchstück; Silex, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge, L. unvollst.; L. 22,73 mm; B. 13,48 mm; D. 5,02 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
640. 28908; Lateralretusche; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 47,09 mm; B. 20,15 mm; D. 7,08 mm; 5 g; Gerät: vollst., Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 22,5**.
641. 28925/3; Lateralretusche aus Beilbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Abschlag; L. 29,02 mm; B. 19,68 mm; D. 7,47 mm; 4 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig.
642. 28909/4; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: vollst.; L. 25,85 mm; B. 17,21 mm; D. 4,01 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
643. 28909/1; Abschlag; Silex, unbestimmbar; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: vollst.; L. 38,76 mm; B. 24,87 mm; D. 7,32 mm; 6 g; nicht modifiziert.
644. 28909/2; Abschlag; Silex, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: vollst.; L. 24,54 mm; B. 20,00 mm; D. 4,08 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
645. 28930/7; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: L. unvollst.; L. 32,53 mm; B. 31,74 mm; D. 11,18 mm; 17 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
646. 22226; Beil mit Klopfspuren (Zweitverwendung als Klopfunterlage); Rhyolith; L. 106,32 mm; B. 56,89 mm; D. 44,65 mm; 405 g; Gerät: Mittelteil, vollst., gerundete Oberseite mit lateraler Facette; flächige Klopfspuren.
647. 28868; Beil; Tonschiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 108,67 mm; B. 49,54 mm; D. 23,00 mm; 179 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette, einendige Klopfspuren.
648. 28871/28882; schmalnackiges Beil; Hornfels; L. 163,98 mm; B. 54,85 mm; D. 39,79 mm; 430 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil, Querschnitt in der D. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfspuren; **Taf. 22,2**.
649. 28898; Beil; Schwarzschiefer; L. 105,02 mm; B. 43,26 mm; D. 40,75 mm; 313 g; Gerät: Nacken- und Mittelteil, Querschnitt in der B. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfspuren.
650. 28899; Beil; Schwarzschiefer; L. 100,94 mm; B. 60,85 mm; D. 46,75 mm; 502 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfspuren.
651. 28881; Beil; Schwarzschiefer; L. 112,23 mm; B. 48,76 mm; D. 30,65 mm; 236 g; Gerät: Nacken- und Mittelteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfspuren.
652. 28883/28910; Beil; Schwarzschiefer; L. 109,35 mm; B. 64,23 mm; D. 49,57 mm; 389 g; Gerät: Mittelteil, Querschnitt in der D. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
653. 28885; Beil; Schwarzschiefer; L. 78,12 mm; B. 55,32 mm; D. 35,21 mm; 202 g; Gerät: Schneidenteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
654. 28887; Beil; Schwarzschiefer; L. 68,32 mm; B. 43,05 mm; D. 29,02 mm; 136 g; Gerät: Mittelteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette.

655. 28889; Beil; Schwarzschiefer; L. 70,87 mm; B. 47,98 mm; D. 29,57 mm; 140 g; Gerät: Mittelteil, Querschnitt in der D. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette; Klopfsuren am Rand und an der Rückseite.
656. 28900; Beil; Schwarzschiefer; L. 107,75 mm; B. 45,11 mm; D. 30,59 mm; 218 g; Gerät: vollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfsuren.
657. 28901; Beil; Schwarzschiefer; L. 68,26 mm; B. 38,23 mm; D. 17,38 mm; 74 g; Gerät: vollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfsuren.
658. 28902; Beil; Schwarzschiefer; L. 67,32 mm; B. 48,38 mm; D. 37,11 mm; 143 g; Gerät: Nackenteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Kopfspuren.
659. 28867; Beilbruchstück; Hornfels; L. 90,02 mm; B. 57,32 mm; D. 30,00 mm; 219 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück, Querschnitt nicht bestimmbar.
660. 28872; Beilbruchstück; schiefriges Gestein L. 78,43 mm; B. 48,21 mm; D. 20,95 mm; 138 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück, Querschnitt nicht bestimmbar.
661. 28884; Beilbruchstück; Schwarzschiefer L. 48,23 mm; B. 42,76 mm; D. 25,96 mm; 74 g; Gerät: Schneidenteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 22,4**.
662. 28886; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 44,87 mm; B. 34,21 mm; D. 31,65 mm; 62 g; Gerät: Schneidenteil, Querschnitt in B. und D. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfsuren.
663. 28888; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 88,07 mm; B. 36,26 mm; D. 31,96 mm; 139 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil, Querschnitt in der B. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette; flächige Klopfsuren.
664. 28891; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 56,32 mm; B. 35,25 mm; D. 16,87 mm; 47 g; Gerät: Mittelteil, Querschnitt in B. und D. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
665. 28912; Beilbruchstück; schiefriges Gestein; L. 55,34 mm; B. 48,26 mm; D. 32,86 mm; 107 g; Gerät: Mittelteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
666. 28925/2; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 83,96 mm; B. 56,76 mm; D. 34,08 mm; 222 g; Gerät: Mittelteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
667. 28870; Beilbruchstücke; Schwarzschiefer; L. 70,65 mm; B. 29,45 mm; D. 17,43 mm; 69 g; Gerät: Schneidenteil, Querschnitt in der B. unvollst., gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
668. 28903; Bruchstück eines geschliffenen Steingerätes; Tonschiefer; L. 116,97 mm; B. 65,13 mm; D. 27,08 mm; 332 g; Gerät: Mittelteil, Querschnitt nicht ermittelbar.
669. 28869; Klopffstein; Rhyolith; L. 116,54 mm; B. 54,75 mm; D. 44,46 mm; 464 g; Gerät: vollst.
670. 28873; Klopffstein; Gneis; Grundform: Geröll; L. 86,03 mm; B. 76,01 mm; D. 62,67 mm; 575 g; Gerät: vollst.
671. 28878; Klopffstein; Gneis; Grundform: Geröll; L. 69,87 mm; B. 65,98 mm; D. 50,49 mm; 382 g; Gerät: vollst.
672. 28890; Klopffstein; Schwarzschiefer; L. 51,03 mm; B. 49,56 mm; D. 40,95 mm; 156 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
673. 28876; Mahlsteinbruchstück; Sandstein; L. 125,01 mm; B. 120,07 mm; D. 65,87 mm; 1051 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten; Seiten geschlagen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Pick- und Schliffspuren; **Taf. 21,2**.
674. 28892/28894; Bruchstück eines Unterliegers; quarzitischer Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 193,54 mm; B. 77,24 mm; D. 30,76 mm; 478 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliffspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav; **Taf. 22,1**.
675. 28893; Mahlsteinbruchstück; quarzitischer Sandstein; L. 113,06 mm; B. 74,87 mm; D. 39,45 mm; 303 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten L. und B. unvollst., Seiten und Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schliffspuren; **Taf. 20,18**.
676. 28896; Polier- und Klopffstein; Hornfels; L. 171,54 mm; B. 70,23 mm; D. 36,07 mm; 678 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren; bipolare Klopffspuren.
677. 28904; Polierstein; Quarzkonglomerat; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 71,69 mm; B. 67,32 mm; D. 46,86 mm; 287 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
678. 28905; Polierstein; Quarzkonglomerat; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 63,56 mm; B. 62,08 mm; D. 46,36 mm; 206 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
679. 28906; Polierstein; Quarzkonglomerat; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 68,47 mm; B. 67,15 mm; D. 39,92 mm; 225 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne

- Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
680. 24479; Polierstein?; Rohmaterial n.e.; Grundform: Geröll; L. 44,38 mm; B. 31,27 mm; D. 30,75 mm; 55 g; Gerät: vollst.
681. 28897; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 98,59 mm; B. 53,76 mm; D. 35,00 mm; 321 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliﬀen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
682. 28928/1; Schleifstein; Buntsandstein; L. 84,04 mm; B. 71,09 mm; D. 36,87 mm; 239 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschliﬀen, Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav; **Taf. 22,3**.
683. 28875; Unterlieger; quarzitischer Sandstein; L. 153,87 mm; B. 163,65 mm; D. 54,03 mm; 1985 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite geschliﬀen konvexe Arbeitsfläche mit Pick- und Schliﬀspuren; **Taf. 21,1**.
684. 28877, 28879, 28880, 28928/3.4, 28930/8, 28895, 28909/8, 28911; 6 Gerölle, 3 Gesteinsbruchstücke.
- Knochen:*
685. 24474; 1 Knochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: geschliﬀenes Gerät; L. 61,87 mm; B. 18,76 mm; D. 11,69 mm; 5 g.
686. 22225; 1 Elle mit Schliﬀspuren ; Gerät: Knochenahle; L. 111,76 mm; B. 15,32 mm; D. 9,08 mm; 5 g; **Taf. 23,1**.
687. 24470; 1 Knochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenahle; L. 149 mm; B. 22,08 mm; D. 7,54 mm; 19 g; **Taf. 23,3**.
688. 24471; 1 Knochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenahle; L. 124,97 mm; B. 16,34 mm; D. 9,75 mm; 11 g; **Taf. 23,2**.
689. 24472; 1 Knochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenahle; L. 99,97 mm; B. 9,21 mm; D. 4,01 mm; 2 g.
690. 28914; 1 Langknochenbruchstück mit Schliﬀ- und Schnittspuren; Gerät: Knochenahle; L. 98,67 mm; B. 13,32 mm; D. 8,22 mm; 8 g.
691. 28928/2; 3 Langknochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenahle; L. 88,57 mm; B. 17 mm; D. 8,52 mm; 9 g.
692. 24476; 1 Knochenbruchstück; mit Schliﬀ- und Schnittspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 76,21 mm; B. 25,27 mm; D. 9,02 mm; 17 g; **Taf. 23,4**.
693. 24477; 1 Knochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 55,23 mm; B. 25,76 mm; D. 6 mm; 6 g.
694. 24478; 1 Knochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 45,87 mm; B. 24,65 mm; D. 9,05 mm; 6 g.
695. 28916; 1 Langknochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 60,67 mm; B. 16,23 mm; D. 8,32 mm; 6 g; Taf. 23,5.
696. 24473; 1 Knochenbruchstück mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenspitze; L. 73,24 mm; B. 26,34 mm; D. 20,76 mm; 7 g.
- Stelle 1 oder 2:
- Keramik:*
697. 1993-052/38; 1 BS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 6,14 mm.
698. 1993-52/35; 1 RS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; runder bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 9,24 mm.
699. 1993-52/1; 4 WS; 141 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,21 mm.
700. 1993-52/2; 9 WS; 121 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,29-14,21 mm.
701. 1993-52/4; 20 WS; 218 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12-11,17 mm.
702. 1993-52/8; 3 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,21-9,92 mm.
703. 1993-52/9; 11 WS; 215 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,89-10,47 mm.
704. 1993-52/34; 32 WS; 463 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,12-11,87 mm.
705. 1993-52/15; 1 WS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,78 mm.
706. 1993-52/36; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. 8,47 mm.
707. 1993-52/37; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Ritzlinienverzierung; Wst. 6,75 mm.
- Felsgestein:*
708. 1993-52/29; Bruchstück eines geschliﬀenen Gerätes; quarzitischer Sandstein; L. 95,04 mm; B. 53,14 mm; D. 20,27 mm; 118 g; Geräte: Mittelteil, gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
709. 1993-52/31; Schleifstein; Sandstein; L. 68,24 mm; B. 50,89 mm; D. 25,01 mm; 82 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten und Unterseite nicht erhalten, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
710. 1993-52/30; Klopﬀstein; quarzitischer Sand-

- stein; Grundform: Geröll; L. 75,96 mm; B. 73,58 mm; D. 49,87 mm; 273 g; Gerät: L. unvollst.
711. 1993–52/3.5.7.10–28.32.33.41–79; 64 Gerölle oder Gesteinsbruchstücke.

Bischheim:

Keramik:

712. 28925/22; 1 WS; 30 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; **Taf. 20,7**.
713. 28925/23; 1 WS; 29 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. aufgeraut–Finger + Gerät: 2 Knubben; Wst. 4,21 mm; **Taf. 20,12**.
714. 28925/24; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–b–b; Obfl. grob gegl.; 2 Knubben; Wst. 7,23 mm; **Taf. 20,8**.
715. 28925/25; 1 WS; 24 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–r–b; Obfl. grob gegl.; tiefe, runde Einstiche oberhalb der beiden Knubben; 2 Knubben; Wst. 7,34 mm; **Taf. 20,11**.
716. 28925/27; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–ge–ge; Obfl. n.e; Furchenstichlinien um die Öse; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; **Taf. 20,10**.
717. 28925/28; 1 WS; 22 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; gr–s–s; Obfl. aufgeraut–Spaltspuren; unregelmäßig angeordnete, grobe Ritzlinien oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 9,65 mm.
718. 28925/31; 2 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–gr–b; Obfl. gut gegl.; mehrere waagerechte, tiefe Ritzlinien auf der Schulter und über den Bauch herabhängende Felder (vermutlich langgezogene Dreiecke) aus Einstichen, gefüllt mit gegenläufiger Ritzschraffur; Wst. 5,75 mm; **Taf. 20,15**.
719. 28925/10; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,65 mm.
720. 28925/11; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; ge–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,01 mm.
721. 28925/12; 1 WS; 44 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; gr–gr–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,87 mm.
722. 28925/26; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–gr; Obfl. n.e.; tiefe, vertikale Einschnitte in eine starke Leiste; Wst. n.e.; **Taf. 20,13**.
723. 28925/29; 1 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–b; Obfl. gut gegl.; zarte, vertikale Kerben auf dem Gefäßumbruch; Wst. 6,43 mm; **Taf. 20,16**.
724. 28925/30; 2 WS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–s–b; Obfl. grob gegl.; flächig aufgebrauchte Fingertupfen; Wst. 9,32 mm; **Taf. 20,14**.

725. 28925/4; 8 WS; 318 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,32 mm.
726. 28925/5; 4 WS; 238 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. grob gegl.–Spaltspuren; Wst. 10,21 mm.
727. 28925/6; 6 WS; 142 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
728. 28925/7; 2 WS; 82 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,08 mm.
729. 28925/8; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–ge–ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,08 mm.
730. 28925/9; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; ge–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,45 mm.

Kottenheim (KOW)

Flur „Winnfeld, Alter Mann“

- Kottenheim, Ldkr. Mayen-Koblenz
- 5609 Mayen; r 2588350, h 5581100
- Axel von Berg
- Oberflächenbegehung, 2006
- Lesefundstelle
- GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 2006–213
- frühes MK

ohne Befund:

Keramik:

731. 2006–213; 1 WS; 171 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–r–s; Obfl. grob gegl.–Spaltspuren; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,86 mm.

Kröv (KRO)

Burgberg

- Kröv, Ldkr. Bernkastel-Wittlich
- 6008 Bernkastel-Kues; r 2579540, h 5540270
- Grabung des ältereisenzeitlichen Außenwalls am „Burgberg“, 1998
- unklar
- Clemens u. a. 2000, 399; Koch/Schindler 1994, 59–60; Nortmann 2000, 62
- GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, EV 1998,77

ohne Befund:

Keramik:

732. 1998–77; Vorratsgefäß mit einziehendem Rand ?; 1 RS; BK n.e.; Obfl. tlw. verrollt; Mag. n.e.; verdickter Rand; Fingerkniffe direkt unter Rand; Wst. 6 mm; **Taf. 24,2.**

Kruft (KRU) Steinkistengrab

- a) Kruft
- b) 5609 Mayen; r 2594100, h 5583100
- d) beim Abbau von Bimstufen entdeckt, 1990
- e) Brandbestattung in einer Steinkiste
- f) Berg 1991; Berg 1994; Berg/Wegner 2001; Berg 2006
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1991–024
- h) MK (II) III–IV

Steinkistengrab:

Keramik:

733. 91.24.1.11; Becher–Becher mit einziehendem Rand–Typ 26/B3; 3 RS; 126 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; gr–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; 1 Knubbe dicht unter dem Rand; Wst. 10,87 mm–Rdm. 15 cm–Badm. 18,8 cm; **Taf. 24,3.**
734. 91.24.1.13; Becher–Becher mit einziehendem Rand–Typ 26/B3; 2 RS+WS; 171 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. bucklig/uneben–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm–Rdm. 14 cm; **Taf. 24,5.**
735. 91.24.1.12; Schöpfer; 1; RWB; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wakkelboden; 1 stielartiger Schöpfergriff; Wst. 4,21 mm–Rdm. 4,5 cm–Bodm.–1,5 cm–H. 3 cm; **Taf. 25,4.**
736. 91.24.1.15; Schüssel–konische Schüssel–Typ 6/Ks; 4 RS+WS; 72 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Ki; r–r–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,65 mm–Rdm. 19 cm; **Taf. 24,4.**
737. 91.24.1.24; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,2/Kn3–Kw3; 1 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; Knick ist leicht bis deutlich abgesetzt mit Tendenz zur Schulterbildung; Wst. 7,98 mm; **Taf. 25,6.**
738. 91.24.1.20; Topf–Topf mit einziehendem Rand–Typ 2,1/To3; 1 RS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. bucklig/

uneben–Fingerstriche; Randlippe; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 7,65 mm–Rdm. 20 cm; **Taf. 25,2.**

739. 91.24.1.26; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit abgesetztem Rand und Schulterbildung–Riesenschale?; 24 RS+WS; 879 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen; auf Rand und Fingertupfenreihen auf Halsbereich; Wst. 15,02 mm–Rdm. 28 cm–Hdm. 24,2 cm; **Taf. 25,1.**
740. 91.24.1.16; 1 RS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–b; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Wst. 12,05 mm–Rdm. 16 cm; **Taf. 25,3.**
741. 91.24.1.17; 1 RS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,73 mm.
742. 91.24.1.18; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. poliert; Randlippe; Wst. 5,17 mm.
743. 91.24.1.19; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,97 mm.
744. 91.24.1.21; 1 RS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Fingertupfen auf Rand und Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 11,48 mm.
745. 91.24.1.22; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,43 mm.
746. 91.24.1.14; 1 RS+WS; 95 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. bucklig/uneben–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,76 mm; **Taf. 25,5.**
747. 91.24.1.23; 1 BS; 206 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 16,05 mm–Bodm. 11 cm.
748. 91.24.1.25; 1 WS; 27 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; mehrere vollst.e Durchlochungen der Wandung; Wst. 7,34 mm; **Taf. 25,7.**

Silex:

749. 91.24.1.7/3; Endretusche; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 33,25 mm; B. 27,06 mm; D. 4,09 mm; 5 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 26,7.**
750. 91.24.1.6/1; Klingenschneidstück; Rijck.; L. 73,43 mm; B. 15,29 mm; D. 5,11 mm; 4 g; nicht modifiziert; **Taf. 26,4.**
751. 91.24.1.6/2; Klingenschneidstück; Rijck.; Kreiderinde; L. 49,86 mm; B. 14,04 mm; D. 5,12 mm; 4 g; nicht modifiziert; **Taf. 26,3.**
752. 91.24.1.6/3; Klingenschneidstück; Rijck.; L. 42,01 mm; B. 25,35 mm; D. 8,32 mm; 11 g; nicht modifiziert; **Taf. 26,5.**
753. 91.24.1.7/2; Lateral- und Endretusche; Grand-

Pressigny-Feuerstein; Grundform: Abschlag; L. 30,52 mm; B. 25,69 mm; D. 6,27 mm; 5 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig.

754. 91.24.1.6/4; Lateral- und Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge/Klingenbruchstück; L. 42,21 mm; B. 18,59 mm; D. 4,73 mm; 5 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 25,9**.

755. 91.24.1.5/1; kantenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 37,87 mm; B. 16,98 mm; D. 6,43 mm; 4 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 26,2**.

756. 91.24.1.5/2; kantenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 33,01 mm; B. 19,43 mm; D. 5,65 mm; 4 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 26,1**.

Felsgestein:

757. 91.24.1.3; Beil; Basalt; L. 81,21 mm; B. 47,39 mm; D. 29,07 mm; 178 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; Klopfspuren am Nacken; **Taf. 26,6**.

758. 91.24.1.4; Beil oder Dechsel; Lydit; L. 40,37 mm; B. 36,27 mm; D. 14,34 mm; 29 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 26,10**.

759. 91.24.1.8; Farbstein; Hämatit; L. 34,57 mm; B. 14,37 mm; D. 14,01 mm; 10 g; **Taf. 26,9**.

760. 91.24.1.7/1; 1 Gesteinsbruchstück; Quarz.

761. 91.24.1.1; Mahlstein: Unterlieger; quarzitischer Sandstein; L. 27,9 mm; B. 149,54 mm; D. 68,05 mm; 4885 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen, Unterseite geschlagen und geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade; **Taf. 25,8**.

Knochen:

762. 91.24.1.10; Fragment der linken Tibia mit Schnittspuren und stellenweise Schliff; L. 105,86 mm; B. 25,37 mm; D. 19,76 mm; 12 g.

763. 91.24.1.2; Leichenbrand; 204 g.

764. 91.24.1.9; 1 Eckzahn mit Durchlochung und Politur; Schmuckanhänger; L. 61,26 mm; B. 17,23 mm; D. 9,14 mm; 8 g; **Taf. 26,8**.

Nicht auffindbar waren die Fragmente zweier Tierunterkieferhälften (laut Berg 1994b, 66 vom Hund) mit Bearbeitungsspuren im vorderen Teil, eine gestreckt ovale, längsdurchbohrte, tonnenförmige Bernsteinperle von 3 cm Länge, „mehrere Geweihestücke“ (Berg 1991, 53) und neben dem vorhandenen Hämatit (Kat.-Nr. 759) die „sehr zahlreich geborgenen facettierten Stücke aus Hämatitgestein“ (Berg 1991, 53).

Lahnstein (LAH)

Flur „Auf Bug“

- a) Lahnstein, Rhein-Lahn-Kreis
- b) 5611 Koblenz; r 3403390, h 5577430*
- c) Peter May
- d) Oberflächenbegehung, 1995 und 2001
- e) Lesefundstelle
- g) Privatbesitz, P. May, Inv.-Nr. 53/173, 53; 717; 53/777.743.742.741.747,53/790.791. 789. 745.772

ohne Befund:

Keramik:

765. 53/173; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 20 g; BK verrollt; Obfl. vollst.; Sc–Sa; r–b–b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; Fingertupfen auf Randlippe Wst. 10,07 mm; **Taf. 26,11**.
766. 53/717; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; g–r–s; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.
767. 53/777.743.742.741.747; 5 RS+WS; 169 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Fg–Ki; r–r–r; Obfl. aufgeraut; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf der Randlippe Wst. 10,58 mm.

Maring-Noviant (MNV)

Flur „Vor Tonguich“

- a) Maring-Noviant, Ldkr. Bernkastel-Wittlich
- b) 6007 Wittlich; r 2571480–2571560, h 5533620–5533870
- d) Streufund im Zusammenhang mit Grabungsaktivitäten im Bereich einer bandkeramischen Siedlung, 1982
- e) Lesefundstelle
- f) Löhr 1986, 12*–14*
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Inv.-Nr. 1982, 31

ohne Befund:

Keramik:

768. 1982–31/1; Tulpenbecher?; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.; **Taf. 27,5**.
769. 1982–31/2; Tulpenbecher?; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Randlippe; Wst. n.e.; **Taf. 27,7**.
770. 1982–31/3; Vorratsgefäß?; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. n.e.; **Taf. 27,6**.
771. 1982–31/4; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt;

- 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; D. n.e.; **Taf. 27,3.**
772. 1982–31/5; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.; **Taf. 27,2.**
773. 1982–31/6; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; **Taf. 27,1.**

Maring-Noviant (MNL) Flur „Langfuhr“

- a) Maring-Noviant, Ldkr. Bernkastel-Wittlich
- b) 6007 Wittlich; r 2570385, h 5532710*
- c) Hartwig Löhr
- d) Grabung, 1982
- e) Siedlung
- f) Löhr 1986, 13*–15*
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, Inv.-Nr. 1982, 26

ohne Befund:

774. „[...] neben wenigen verkohlten Getreidekörnern und Haselnußschalen leider sehr kleinstückige Michelsberger Keramik [...]“ (Löhr 1986)

Mayen – Erdwerk (MAE) Flur „An der Fuchshütt“, „Hinter der Fuchshütt“, „Fastnachtsstück“

- a) Mayen, Kreis Mayen-Koblenz
 - b) 5609 Mayen; r 2588680–2588780, h 5576800–5577540
 - d) Basaltabbau, Grabung, Entdeckung 1906, Untersuchungen 1906–09, letzte Untersuchung 1969–70
 - e) Erdwerk
 - f) Lehner 1922a, 287f.; Lehner 1923, 138; Hock 1989, 270–271; Lüning 1967, 197–200 mit älterer Literatur; Lüning 1971, 212–214; Eckert 1971, 97f.; Eckert 1992
 - g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Inv.Nr. 1975–025; 1969–069; Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 20297–20301 (z. T. V); 20303–20306 (z. T. V); 20309–20316 (z. T. V); 21363–21364 (V); 21370 (V); 21373 (V); 21936 ; 22175 ; 2215 (V); 22176 (V); 2241 (V); 22463–22464 (z. T. V); 30374/375 (V); 30375 (V); 30376 (V)
- Museum Mayen Inv.-Nr. MAY 1a–y; MAY 2a–p; MAY 3a–n; MAY 796; MAY 763;

MAY 571–573; MAY 763

Römisch-Germanisches Museum Köln, Inv.-Nr. 11610–11611; 11613; 11619–11621; 11623–11624

h) MK I–III(IV/V?)

GAS 1:

Silex:

775. 1975–025/639; Klingensbruchstück; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Klinge; L. 34,68 mm; B. 16,07 mm; D. 7,22 mm; 5 g; nicht modifiziert; **Taf. 27,10.**

GAS 1 Süd:

Keramik:

776. 1975–025/1130; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,1a; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Knick; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 1,8).
777. 1975–025/635; Schüssel–konische Schüssel; 7 RS+WS; 196 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–r–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,05 mm (Eckert 1992, Taf. 2,1).
778. 1975–025/632; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite aufgeraut; Wst. 10,87 mm (Eckert 1992, Taf. 1,7).
779. 1975–025/633; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 26 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 12,74 mm (Eckert 1992, Taf. 1,6).
780. 1975–025/634; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 TS; 21 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 12,17 mm (Eckert 1992, Taf. 1,10).
781. 1975–025/630; 1 RS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Si; s–r–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,64 mm (Eckert 1992, Taf. 1,9).
782. 1975–025/631; 1 BS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Fg–Qu; s–b–b; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 8,14 mm.
783. 1975–025/629; 17 WS; 198 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,14–16,01 mm.

Felsgestein:

784. 11624/61; Wetzstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 74,54 mm; B. 29,43 mm; D. 14,34 mm; 37 g; Gerät: L. unvollst.
785. 5 Gesteinsbruchstücke.

GAS 1 Nord:

Keramik:

786. 1975-025/609; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Bs1/Art 2; 12 RS+WS; 47 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,14 mm-Rdm. 11 cm-Badm. 11,4 cm-Hdm. 10,2 cm-H. 6,5 cm; **Taf. 27,7.**
787. 1975-025/610; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Bs1/Art 3; 2 RS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,12 mm (Eckert 1992, Taf. 1,2).
788. 1975-025/613; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 76 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Si; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite aufgeraut; Fingertupfen auf Rand; Wst. 12,17 mm; **Taf. 27,9.**
789. 1975-025/611; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
790. 1975-025/607; 18 WS; 141 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Kn; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.-Spatel Spuren; Wst. 4,87-9,97 mm.
791. 1975-025/614; 3 WS; 111 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 11,07 mm; **Taf. 27,8.**
792. 1975-025/612; 1 WS; 27 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; 1 Handhabenrest; Wst. 8,08 mm.
793. 1975-025/608; 4 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; ge-ge-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,35 mm.
794. 1975-025/627; 2 WS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,34-10,02 mm.

Brandlehm:

795. 1975-025/628; 1 Stück Brandlehm; 11 g; feine Abdrücke.

GAS 2:

Keramik:

796. 1975-025/120; Becher-Tulpenbecher-Typ 7/T1A-T1B-Tb6; 5 RS+WS; 166 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,69 mm-Rdm. 22 cm-Badm. 18,4 cm-Hdm. 18,2 cm; **Taf. 28,1.**
797. 1975-025/112; 1 RS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 7,12 mm.
798. 1975-025/113; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,31 mm.
799. 1975-025/114; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.;

Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm.

800. 1975-025/115; 1 RS; 49 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,59 mm.
801. 1975-025/116; 1 BS; 57 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; flacher, eingedellter Boden; Wst. 6,37 mm-Bodm. 5,7 cm (Eckert 1992, Taf. 7,4).
802. 1975-025/117; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,74 mm.
803. 1975-025/119; 4 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,79 mm.
804. 1975-025/118; 4 WS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,98-7,24 mm.

Felsgestein:

805. 1975-025/121; Mahlsteinbruchstück; Sandstein; L. 121,39 mm; B. 96,27 mm; D. 84,57 mm; 915 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schlißspuren mit einer Schleifrinne; **Taf. 28,2.**

GAS 2 Nord:

Keramik:

806. 1975-025/126; Becher; 3 RS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,68 mm (Eckert 1992, Taf. 8,4).
807. 1975-025/127; Becher; 1 RS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,98 mm (Eckert 1992, Taf. 8,5).
808. 1975-025/677; Becher; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,14 mm.
809. 1975-025/136; Schüssel; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,89 mm (Eckert 1992, Taf. 8,1).
810. 1975-025/138; Schöpfer-Typ 3; 1 SG; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Grifflappen; Wst. 6,02 mm; **Taf. 28,5.**
811. 1975-025/124; Tonscheibe-Tonscheibenrand, unbestimmbar; 1 TS; 87 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite aufgeraut; Wst. 9,07 mm.
812. 1975-025/125; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 605 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite aufgeraut; Wst. 17,24 mm-Rdm. 28 cm; **Taf. 29,1.**
813. 1975-025/137; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11,18 mm; **Taf. 28,3**.
814. 1975-025/128; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,34 mm (Eckert 1992, Taf. 8,10).
815. 1975-025/129; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,07 mm (Eckert 1992, Taf. 8,6).
816. 1975-025/130; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,42 mm.
817. 1975-025/131; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,12 mm.
818. 1975-025/132; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,19 mm.
819. 1975-025/133; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,36 mm.
820. 1975-025/134; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,11 mm.
821. 1975-025/123; 1 WS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,67 mm.
822. 1975-025/140; 2 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r-r-r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
823. 1975-025/135; 1 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,01 mm; **Taf. 28,4**.
824. 1975-025/139; 5 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-?-r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
825. 1975-025/122. 31 WS; 460 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,19-10,06 mm.
826. 1975-025/1153; 2 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 8,7)
827. 1975-025/147; 10 WS; 161 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,37-11,31 mm.
- Felsgestein:*
828. 1975-025/878; Schleifstein; Schiefer; L. 278,31 mm; B. 102,47 mm; D. 18,14 mm; 679 g; Gerät: vollst. Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlifffspuren; **Taf. 29,2**.
829. 1975-025/891; Schleifstein; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 74,29 mm; B. 54,01 mm; D. 34,26 mm; 116 g; Gerät: Mediafragment ohne Außenkan-
- te, keine Seiten, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlifffspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex.
830. 1975-025/913; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 159,1 mm; B. 43,05 mm; D. 24,21 mm; 267 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlifffspuren.
831. 1975-025/880; Schleifstein; Buntsandstein; L. 188,24 mm; B. 68,97 mm; D. 28,87 mm; 542 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren mit einer Schleifrinne.
832. 1975-025/879; Schleifstein; Amphibolit; L. 119,87 mm; B. 37,14 mm; D. 19,24 mm; 151 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlifffspuren.
833. 11 Gesteinsbruchstücke
- GAS 2 Süd:
- Keramik:*
834. 1975-025/1145; Becher-Tulpenbecher-Typ 1,4; 2 Scherben; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 5 mm-Rdm. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 6,2).
835. 1975-025/253; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,2/T1A-T1B-Tb5; 22 RS+WS; 304 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,57 mm-Rdm. 18 cm-Badm. 16,2 cm-Hdm. 15,4 cm-H. 16,8 cm; **Taf. 30,1**.
836. 1975-025/1147; Becher-Tulpenbecher; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 6,6).
837. 1975-025/1148; Becher-Tulpenbecher; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 6,7).
838. 1975-025/1146; Becher-Tulpenbecher; 2 Scherben; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 5 mm-Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 6,4).
839. 1975-025/40; Becher; 5 RS+WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-gr-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,14 mm (Eckert 1992, Taf. 6,1).
840. 1975-025/56; Flasche-Ösenkranzflasche?; 1 WS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,45 mm; **Taf. 29,3**.
841. 1975-025/78; Flasche-Ösenkranzflasche?; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,99 mm (Eckert 1992, Taf. 4,7).
842. 1975-025/79; Flasche-Ösenkranzflasche?; 1 WS;

- 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hä; b-gr-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,12 mm (Eckert 1992, Taf. 4,8).
843. 1975-025/80; Flasche-Ösenkranzflasche?; 2 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ?-r-s; Obfl. gut gegl.; 2 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 4,6).
844. 1975-025/88; Flasche-Ösenleistenflasche od. „cordon multiforé“; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; 1 senkrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,68 mm; **Taf. 29,5**.
845. 1975-025/57; Flasche/FA; 1 RS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,37 mm-Rdm. 9 cm; **Taf. 29,4**.
846. 1975-025/63; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,17 mm (Eckert 1992, Taf. 3,3).
847. 1975-025/74; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,21 mm (Eckert 1992, Taf. 3,5).
848. 1975-025/1139; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Randlippe; Wst. 5 mm-Rdm. 19 cm (Eckert 1992, Taf. 3,4).
849. 1975-025/1138; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2; 10 RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 5 mm-Rdm. 16,5 cm (Eckert 1992, Taf. 3,1).
850. 1975-025/41; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2; 4 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,87 mm (Eckert 1992, Taf. 3,2).
851. 1975-025/1140; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 2;7; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 5 mm-Rdm. 14 cm-H. 7,5 cm (Eckert 1992, Taf. 2,2).
852. 1975-025/1141; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 3; 25; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 6 mm-Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 4,1).
853. 1975-025/1142; Schüssel-beckenförmige Schüssel/Art 3; 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 4 mm-Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 4,2).
854. 1975-025/250; Schüssel-beckenförmige Schüssel/B4/Art 3; 22 RWB; 529 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 6,76 mm-Rdm. 19 cm-Badm. 19,5 cm-Hdm. 17 cm-H. 14,5 cm; Taf. 31,5.
855. 1975-025/1144; Schüssel-beckenförmige Schüssel; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 4 mm-Rdm. 11,5 cm (Eckert 1992, Taf. 4,4).
856. 1975-025/1143; Schüssel-beckenförmige Schüssel; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 4 mm-Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 4,3).
857. 1975-025/55; Napf/Schälchen-Schälchen-Typ 1; 1 RS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 6,78 mm-Rdm. 12 cm; **Taf. 30,3**.
858. 1975-025/81; Napf/Schälchen-Schälchen-Typ 1; 3 RWB; 129 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-r-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 8,17 mm-Rdm. 9,4 cm-H. 5,4 cm; **Taf. 30,4**.
859. 1975-025/87; Napf/Schälchen-Teller-Typ 3; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,27 mm; **Taf. 30,5**.
860. 1975-025/91; Napf/Schälchen-Teller-Typ 3; 1 RS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,74 mm; **Taf. 30,2**.
861. 1975-025/82; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 2 TS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Unterseite aufgeraut; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,46 mm; **Taf. 31,1**.
862. 1975-025/83; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 2 TS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Unterseite aufgeraut; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,19 mm; **Taf. 30,7**.
863. 1975-025/84; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 2 TS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Unterseite aufgeraut; Wst. 15,89 mm; **Taf. 31,4**.
864. 1975-025/85; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite aufgeraut; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,89 mm; **Taf. 31,3**.
865. 1975-025/86; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite aufgeraut; Fingertupfen auf Rand; Wst. 13,27 mm; **Taf. 30,8**.
866. 1975-025/975; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 6 TS; 149 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; b-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 12,31 mm-Rdm. 41 cm; **Taf. 31,2**.
867. 1975-025/58; Tonband; 1 HH?; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Se; r-r-r; Obfl. grob

- gegl.; Wst. n.e.; **Taf. 30,6.**
868. 1975–025/61; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ka; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,69 mm (Eckert 1992, Taf. 6,5).
869. 1975–025/69; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; s–?–gr; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.
870. 1975–025/73; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,69 mm.
871. 1975–025/76; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 3,78 mm.
872. 1975–025/77; 2 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,97 mm (Eckert 1992, Taf. 4,12).
873. 1975–025/60; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; s–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,11 mm.
874. 1975–025/65; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,41 mm.
875. 1975–025/66; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,08 mm.
876. 1975–025/68; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,93 mm.
877. 1975–025/75; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,26 mm.
878. 1975–025/59; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–r–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,14 mm (Eckert 1992, Taf. 6,3).
879. 1975–025/64; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sc; s–r–r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,78 mm (Eckert 1992, Taf. 6,9).
880. 1975–025/70; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
881. 1975–025/71; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,96 mm.
882. 1975–025/72; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,04 mm.
883. 1975–025/850; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,01 mm.
884. 1975–025/62; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,39 mm.
885. 1975–025/67; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,11 mm.
886. 1975–025/54; 1 RS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,48 mm.
887. 1975–025/47; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,37 mm.
888. 1975–025/43; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12 mm.
889. 1975–025/44; 5 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87 mm.
890. 1975–025/45; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,67 mm.
891. 1975–025/48; 3 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,39 mm.
892. 1975–025/49; 18 WS; 127 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,96 mm.
893. 1975–025/89; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,78 mm.
894. 1975–025/90; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.
895. 1975–025/92; 6 WS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,87 mm.
896. 1975–025/96; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–r; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. 8,27 mm.
897. 1975–025/100; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; ?–r–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
898. 1975–025/101; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; ?–r–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
899. 1975–025/102; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; ?–?–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
900. 1975–025/103; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–b–s; Obfl. n.e.; Wst. 3,27 mm.
901. 1975–025/104; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. n.e.; Wst. 4,37 mm.
902. 1975–025/105; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; r–s–r; Obfl. n.e.; Wst. 8,74 mm.
903. 1975–025/106; 2 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–r; Obfl. n.e.; Wst. 4,69 mm.
904. 1975–025/107; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?–r–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
905. 1975–025/108; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?–r–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.

906. 1975–025/109; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. n.e.; Wst. 4,54 mm.
907. 1975–025/110; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r–?–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
908. 1975–025/111; 10 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b–b–b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
909. 1975–025/97; 1 WS; 0,5 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?–r–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
910. 1975–025/98; 2 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?–?–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
911. 1975–025/99; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?–gr–?; s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
912. 1975–025/848; 2 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu–Sa; ?–?–s; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm.
913. 1975–025/849; 3 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,21 mm.
914. 1975–025/852; 1 WS; <1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; s–s–s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
915. 1975–025/853; 1 WS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. abgeplatzt; Ba; ?–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,58 mm.
916. 1975–025/53; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,24 mm.
917. 1975–025/93; 26 WS; 192 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,59–13,21 mm.
918. 1975–025/51; 8 WS; 26 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,47–6,14 mm.
919. 1975–025/52; 7 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,58–10,89 mm.
920. 1975–025/50; 5 WS; 118 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,67 mm.
921. 1975–025/46; 6 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,07–8,34 mm.
922. 1975–025/95; 149 WS; 1419 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 3,94–14,29 mm.
- Silix:*
923. 1969–069/23; Spitzklingenbruchstück; Simpleveld-Feuerstein?; Grundform: Klinge; L. 26,41 mm; B. 13,61 mm; D. 5,02 mm; 1,5 g; Gerät: Dist., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 31,6**.
924. 1975–025/974; artifizierlicher Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizierlicher Trümmer; L. 20,28 mm; B. 8,11 mm; D. 4,32 mm; 1 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

925. 1975–025/960; Mahlsteinbruchstück; roter Sandstein; L. 66,87 mm; B. 54,12 mm; D. 40,31 mm; 134 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschlagen und geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren.
926. 1975–025/944; Schleifstein; Bims; L. 62,28 mm; B. 44,54 mm; D. 43,84 mm; 101 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliffspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav mit einer Schleifrinne.
927. 1975–025/961; Schleifstein; Schiefer; L. 202,94 mm; B. 65,57 mm; D. 38,14 mm; 600 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
928. 1975–025/963; 9 Gerölle
929. 1975–025/928; 46 Gesteinsbruchstücke

Brandlehm:

930. 1975–025/847; 1 Stück Brandlehm; 6 g; gemagert mit Quarz und Hämatit; Abdrücke.

GAS 2 Süd, Planierfunde:

Keramik:

931. 1975–025/1150; Becher–Tulpenbecher; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 6,10).
932. 1975–025/1151; Becher–Tulpenbecher–Typ 7; 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 7,5).
933. 1975–025/1152; Becher; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 7,6).
934. 1975–025/1149; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,1a; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 7 mm–Rdm. 25 cm (Eckert 1992, Taf. 6,8).

GAS 3:

Keramik:

935. 1975–025/254; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,1; T1A–T1B–Tb5/Art 1; 41 RS+WS; 478 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 7,54 mm–Rdm. 17 cm–Bdm. 15,3 cm–Hdm. 13 cm; **Taf. 32,2**.
936. 1975–025/1157; Becher–Tulpenbecher–Typ 2?; 7 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm–Hdm. 13 cm; **Taf. 32,1**.
937. 1975–025/255; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit abgesetztem Rand und Schulterbildung–Typ 2/Vg3; 86 RS+WS; 1196 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Ki-Qu; b-r-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,87 mm-Rdm. 24 cm-Badm. 23,8 cm-Hdm. 19,6 cm.
938. 1975-025/578; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,76 mm.
939. 1975-025/742; 18 WS; 270 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,20 mm.
940. 1975-025/743; 6 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,87 mm.
941. 1975-025/744; 39 WS; 406 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,68-11,38 mm.
942. 1975-025/745; 79 WS; 549 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,04-11,39 mm.

GAS 3 Nord:

Keramik:

943. 1975-025/584; Schüssel; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,65 mm.
944. 1975-025/586; Schüssel-Knickwandschüssel; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; abgerundet bis spitz geknickt, jedoch nicht abgesetzt; Wst. 6,32 mm.
945. 1975-025/580; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 TS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 14,65 mm.
946. 1975-025/585; 1 BS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. 6,92 mm.
947. 1975-025/568; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
948. 1975-025/567; 11 WS; 106 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,99-9,45 mm.
949. 1975-025/581; 7 WS; 124 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,76-10,87 mm.
950. 1975-025/582; 18 WS; 243 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,37-12,65 mm.
951. 1975-025/583; 2 WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 13,09 mm.

Silex:

952. 1975-025/588; Lateralretusche; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Klinge; L. 68,98 mm; B. 26,08 mm; D. 11,98 mm; 24 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 32,3.**

Felsgestein:

953. 21369; Mahlstein; Unterlieger; Sandstein; L. 196,97 mm; B. 171,35 mm; D. 54,68 mm; 2129 g; Gerät: L. unvollst.; **Taf. 33,1.**
954. 1 Geröllbruchstück.
955. 3 Gesteinsbruchstücke.

GAS 3 Mitte:

Keramik:

956. 1975-025/552; Schüssel-Knickwandschüssel?; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Sa; s-r-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm; **Taf. 33,2.**
957. 1975-025/553; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,32 mm.
958. 1975-025/554; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,76 mm (Eckert 1992, Taf. 12,2).
959. 1975-025/555; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm (Eckert 1992, Taf. 12,1).
960. 1975-025/556; 1 RS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-r-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,54 mm.
961. 1975-025/557; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,75 mm.
962. 1975-025/565; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,12 mm.
963. 1975-025/558; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 7,43 mm.
964. 1975-025/559; 4 WS; 167 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-r-gr; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,01 mm.
965. 1975-025/560; 19 WS; 117 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,21-8,89 mm.
966. 1975-025/566; 40 WS; 369 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,08-12,34 mm.
967. 1975-025/569; 11 WS; 138 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,88-15,32 mm.
968. 1975-025/576; 21 WS; 342 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,08-13,54 mm.
969. 1975-025/579; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.

Felsgestein:

970. 1975–025/550; Mahlstein; Sandstein; L. 138,54 mm; B. 70,87 mm; D. 28,43 mm; 396 g; Gerät: Med. ohne Außenkanten, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; **Taf. 34,3**.
971. 1975–025/561; Mahlstein; Quarzit; L. 128,43 mm; B. 82,01 mm; D. 52,02 mm; 693 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammen stoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, unregelmäßige Arbeitsfläche mit Schlißspuren; polare Klopfsuren.
972. 1975–025/551; Pfeilschaftglätter; Sandstein; L. 52,98 mm; B. 52,64 mm; D. 24,47 mm; 72 g; Gerät: Endfragment mit drei zusammen stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav; u-förmige Schleifrinne; **Taf. 34,2**.
973. 1975–025/572; Reibstein; quarzitischer Sandstein; L. 93,24 mm; B. 58,87 mm; D. 15,21 mm; 136 g; Gerät: Med. ohne Außenkanten, keine Seiten, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade.
974. 4 Gerölle.
975. 2 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

976. 1975–025/577; 3 Stücke Brandlehm; 32 g.

GAS 3 Süd, Planierfunde:

Keramik:

977. 1975–025/1169; Becher–Beutelbecher–Typ 12,1; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 11,10).
978. 1975–025/1170; Becher–Tulpenbecher; 9 Scherben; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 7 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 12,3).
979. 1975–025/1168; Becher–Tulpenbecher?; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 5 mm–Rdm. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 11,9).
980. 1975–025/1158; Becher–Tulpenbecher; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 5 mm–Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 10,6).
981. 1975–025/252; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,3/T1A–T1B–Tb6; 29 RS+WS; 138 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 6,98 mm–Rdm. 12,3 cm–Badm. 9,6 cm–Hdm. 9,2 cm–H. 10,8 cm; **Taf. 34,4**.
982. 1975–025/1154; Vorratsgefäß; Gew. n.e.; BK n.e.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren;

Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 10,2).

983. 1975–025/1155; Vorratsgefäß; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 8 mm–Rdm. 25 cm (Eckert 1992, Taf. 10,3).
984. 1975–025/1156; Vorratsgefäß; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 8 mm–Rdm. > 30 cm (Eckert 1992, Taf. 10,4).
985. 1975–025/1167; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2?; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 5 mm–Rdm. 13,8 cm (Eckert 1992, Taf. 11,8).
986. 1975–025/1160; Schüssel; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 10,8).
987. 1975–025/251; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Bs2/Art 2; 11 RS+WS; 453 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–r; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,43 mm–Rdm. 25? cm–Badm. 29 cm–Hdm. 23 cm; **Taf. 34,1**.
988. 1975–025/1171; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 5?; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelsuren; Wst. 6 mm–Badm. 24 cm (Eckert 1992, Taf. 12,5).
989. 1975–025/1161; Napf/Schälchen; Gew. n.e.; BK n.e.; Sa–Ki; Farbe n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 12 cm (Eckert 1992, Taf. 11,1).
990. 1975–025/1162; Napf/Schälchen–konischer Napf–Typ 9,1; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 4 cm (Eckert 1992, Taf. 11,2).
991. 1975–025/735; Napf/Schälchen; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 8,14 mm.
992. 1975–025/736; Napf/Schälchen; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,00 mm.
993. 1975–025/1159; Schälchen oder Schöpfer; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 10,5 cm (Eckert 1992, Taf. 10,7).
994. 1975–025/726; Schöpfer; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,08 mm.
995. 1975–025/738; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 10,61 mm.
996. 1975–025/739; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 21 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 16,017 mm.
997. 1975–025/740; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unter-

- seite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 12,31 mm.
998. 1975-025/741; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 38 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 12,34 mm.
999. 1975-025/1163; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 12 mm (Eckert 1992, Taf. 11,4).
1000. 1975-025/1164; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 12 mm-Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 11,5).
1001. 1975-025/1165; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 10 mm-Rdm. 28 cm (Eckert 1992, Taf. 11,6).
1002. 1975-025/1166; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 16 mm (Eckert 1992, Taf. 11,7).
- GAS 3 Süd:
- Keramik:*
1003. 1975-025/707; 1 RS; 73 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm.
1004. 1975-025/708; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Wst. 8,01 mm.
1005. 1975-025/709; 1 RS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,29 mm.
1006. 1975-025/710; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 5,38 mm.
1007. 1975-025/711; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-s; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Wst. 7,01 mm.
1008. 1975-025/712; 1 RS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-ge-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,02 mm.
1009. 1975-025/713; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,00 mm.
1010. 1975-025/720; 23 RS; 178 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,64 mm.
1011. 1975-025/724; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,78 mm.
1012. 1975-025/725; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,05 mm.
1013. 1975-025/727; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-r-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,14 mm.
1014. 1975-025/728; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,89 mm.
1015. 1975-025/729; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,14 mm.
1016. 1975-025/730; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,01 mm.
1017. 1975-025/731; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; ?-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,24 mm.
1018. 1975-025/732; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,11 mm.
1019. 1975-025/733; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-r-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,97 mm.
1020. 1975-025/734; 1 RS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; s-b-b; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,24 mm.
1021. 1975-025/737; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,68 mm.
1022. 1975-025/714; 14 RS+WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 5,68 mm.
1023. 1975-025/715; 28 WS; 157 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
1024. 1975-025/716; 2 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,01 mm.
1025. 1975-025/717; 2 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,51 mm.
1026. 1975-025/718; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; b-?-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1027. 1975-025/721; 10 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,24 mm.
1028. 1975-025/722; 3 WS; 45 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sc; s-s-r; Obfl. poliert; Wst. 8,01 mm.
1029. 1975-025/723; 8 WS; 143 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Fg-Qu; s-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,10 mm.
1030. 1975-025/746; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; b-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,86 mm.
1031. 1975-025/747; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; ?-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
1032. 1975-025/513; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-r-b; Obfl. poliert; Wst. 6,76 mm.

Felsgestein:

1033. 1 Geröll.
1034. > 20 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

1035. 1975–025/748; 2 Stücke Brandlehm; 5 g; feine Abdrücke.

GAS 4:

Keramik:

1036. 1975–025/706; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; b–r–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm.
1037. 1975–025/702; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 8,34 mm (Eckert 1992, Taf. 15,10).
1038. 1975–025/703; 1 WS; 30 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sc; r–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,64 mm.
1039. 1975–025/704; 10 WS; 170 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,24–15,14 mm.
1040. 1975–025/705; 8 WS; 54 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5–10 mm.

Felsgestein:

1041. 1975–025/699; Schleifsteinbruchstück; Buntsandstein; L. 32,01 mm; B. 22,58 mm; D. 20,14 mm; 17 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
1042. 1975–025/684; Schleifsteinbruchstück; Buntsandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 54,21 mm; B. 30,34 mm; D. 19,68 mm; 36 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
1043. 1 Geröll.
1044. 3 Gesteinsbruchstücke.

GAS 4 Nord, Planierfunde

Keramik:

1045. 1975–025/1193; Becher; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 26 cm (Eckert 1992, Taf. 17,1).
1046. 1975–025/1195; Becher; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 17,5 cm (Eckert 1992, Taf. 17,3).
1047. 1975–025/1196; Becher; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 12 cm (Eckert 1992, Taf. 17,5).
1048. 1975–025/1197; Becher; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. > 25 cm (Eckert 1992, Taf. 17,9).
1049. 1975–025/1199; Becher–Tulpenbecher–Typ

Sonderform; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 13 cm (Eckert 1992, Taf. 17,13).

1050. 1975–025/1201; Becher–Flaschenförmiger Becher–Typ 16; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 5 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 18,1).
1051. 1975–025/1191; Vorratsgefäß; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 8 mm–Rdm. 32 cm (Eckert 1992, Taf. 16,4).
1052. 1975–025/1192; Vorratsgefäß; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 16,6).
1053. 1975–025/1194; Vorratsgefäß; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 7 mm–Rdm. 30 cm (Eckert 1992, Taf. 17,2).
1054. 1975–025/1205; Flasche; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 18,5).
1055. 1975–025/267; Flasche–Ösenkranzflasche; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 4,56 mm (Eckert 1992, Taf. 18,9).
1056. 1975–025/1188; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 8 mm–Rdm. 35 cm (Eckert 1992, Taf. 16,1).
1057. 1975–025/1189; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 30 cm (Eckert 1992, Taf. 16,2).
1058. 1975–025/1190; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 28 cm (Eckert 1992, Taf. 16,3).
1059. 1975–025/1200; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,2; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 17,14).
1060. 1975–025/1202; Schüssel–beckenförmige Schüssel; 1,3/Art 3; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 3 mm–Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 18,3).
1061. 1975–025/1203; Schüssel–beckenförmige Schüssel; 1,3/Art 3; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 6 mm–Rdm. 19 cm (Eckert 1992, Taf. 18,2).
1062. 1975–025/1204; Schüssel–beckenförmige Schüssel/Art 2?; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 19,5 cm (Eckert 1992, Taf. 18,4).
1063. 21363; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 4 mm (Eckert 1992, Taf. 19,12).
1064. 1975–025/268; Schüssel?; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst.

- 4,87 mm (Eckert 1992, Taf. 18,6).
1065. 1975–025/260; Schöpfer?; 1 RS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,32 mm.
1066. 1975–025/319; Schöpfer?; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 8,26 mm (Eckert 1992, Taf. 19,2).
1067. 1975–025/263; Schöpfer–Typ 1?; 2 WS; 67 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; 1 Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 8,15 mm (Eckert 1992, Taf. 19,1).
1068. 1975–025/276; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 79 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 14,23 mm; Taf. 35,11.
1069. 1975–025/277; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 7,87 mm; **Taf. 35,10**.
1070. 1975–025/278; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 8 RS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11,85 mm (Eckert 1992, Taf. 19,9).
1071. 1975–025/279; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 16,93 mm.
1072. 1975–025/280; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 10,12 mm.
1073. 1975–025/281; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 16,76 mm.
1074. 1975–025/282; Tonscheibe–Tonscheibenrand, gerillt; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 12,36 mm (Eckert 1992, Taf. 19,11).
1075. 1975–025/283; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 13,31 mm.
1076. 1975–025/284; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 17,04 mm.
1077. 1975–025/285; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; gr–s–r; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
1078. 1975–025/286; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–gr–r; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
1079. 1975–025/287; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 13,54 mm.
1080. 1975–025/288; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,54 mm.
1081. 1975–025/289; Tonscheibe–Tonscheibenrand, gerillt; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1082. 1975–025/290; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1083. 1975–025/291; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; gr–gr–gr; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1084. 1975–025/1198; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 17,12).
1085. 1975–025/261; 21 RS; 94 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 3,23–8 mm.
1086. 1975–025/262; 21 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,19–7,49 mm.
1087. 1975–025/270; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–r; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Reihe aus kleinen, aber tiefen runden Einstichen direkt unter der Randlippe; Wst. 6,78 mm; **Taf. 35,3**.
1088. 1975–025/273; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; glatte Leiste dicht unter Rand; Wst. n.e.; **Taf. 35,4**.
1089. 1975–025/274; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–r–s; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; glatte Leiste dicht unter Rand; Wst. 7,01 mm; **Taf. 35,1**.
1090. 1975–025/275; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; plastisches Element dicht unter Rand; Wst. 6,57 mm; **Taf. 35,2**.
1091. 1975–025/292; 4 RS; 89 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; r–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,54 mm.
1092. 1975–025/293; 2 RS; 69 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,03 mm.
1093. 1975–025/294; 2 RS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,03 mm.
1094. 1975–025/295; 2 RS; 54 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–b; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,56 mm (Eckert 1992, Taf. 16,7).

1095. 1975-025/296; 1 RS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-r-b; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,01 mm (Eckert 1992, Taf. 16,5).
1096. 1975-025/297; 1 RS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,99 mm.
1097. 1975-025/298; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Wst. 7,43 mm (Eckert 1992, Taf. 17,10).
1098. 1975-025/299; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Wst. 6,12 mm (Eckert 1992, Taf. 17,11).
1099. 1975-025/300; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,02 mm.
1100. 1975-025/301; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,43 mm (Eckert 1992, Taf. 17,7).
1101. 1975-025/302; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
1102. 1975-025/303; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,76 mm (Eckert 1992, Taf. 17,8).
1103. 1975-025/304; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm (Eckert 1992, Taf. 17,6).
1104. 1975-025/305; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,87 mm.
1105. 1975-025/306; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,43 mm.
1106. 1975-025/307; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm.
1107. 1975-025/308; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,67 mm.
1108. 1975-025/309; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,32 mm.
1109. 1975-025/310; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,22 mm.
1110. 1975-025/311; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,08 mm.
1111. 1975-025/312; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,01 mm.
1112. 1975-025/313; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,67 mm.
1113. 1975-025/314; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,66 mm.
1114. 1975-025/315; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,21 mm.
1115. 1975-025/316; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,01 mm.
1116. 1975-025/317; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,29 mm.
1117. 1975-025/318; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,43 mm.
1118. 1975-025/258; 307 WS; 2251 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 3,48-14,12 mm.
1119. 1975-025/259; 5 WS; 49 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; je 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 7,87-9,32 mm.
1120. 1975-025/264; 1 WS; 70 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-s-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10,43 mm; **Taf. 35,8**.
1121. 1975-025/265; 1 WS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-b-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10,12 mm; **Taf. 35,7**.
1122. 1975-025/266; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,76 mm; **Taf. 35,6**.
1123. 1975-025/269; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,22 mm; **Taf. 35,5**.
1124. 1975-025/271; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-r; Obfl. gut gegl.; zwei Reihen aus kleinen, tiefen, runden Einstichen, die leicht versetzt zu einander angebracht sind; Wst. 7,09 mm; **Taf. 35,9**.
1125. 1975-025/272; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-r; Obfl. gut gegl.; horizontale Reihe aus tiefen, runden, schräg nach oben eingebrachten Stichen; Wst. 8,21 mm (Eckert 1992, Taf. 19,5).
1126. 1975-025/676; 68 WS; 403 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,52-9,87 mm.
1127. 1975-025/678; 6 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,15-8,34 mm.
1128. 1975-025/681; 77 WS; 529 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 3,87-12,21 mm.
1129. 1975-025/682; 9 WS; 135 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,67-8,99 mm.

1130. 1975-025/683; 2 WS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,4 mm.
1131. 1975-025/685; 21 WS; 174 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,67-11,47 mm.
1132. 1975-025/320; 21 WS; 130 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,67-10,21 mm.

GAS 4 Mitte:

Keramik:

1133. 21364; Schüssel-Kalottenförmige Schüssel-Typ 8; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm-Rdm. 19 cm (Eckert 1992, Taf. 15,22).
1134. 1975-025/690; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
1135. 1975-025/691; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,01 mm.
1136. 1975-025/692; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,78 mm.
1137. 1975-025/693; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,11 mm.
1138. 1975-025/694; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,07 mm.
1139. 1975-025/695; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm.
1140. 1975-025/689; 26 WS; 257 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,21-11,57 mm.
1141. 1975-025/696; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 8,67 mm.
1142. 1975-025/697; 47 WS; 308 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,67-15,08 mm.

GAS 4 Süd:

Keramik:

1143. 20306/1; Becher; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 15,16).
1144. 1975-025/1186; Becher-Tulpenbecher; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm-Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 15,6).
1145. 20306/3; Becher; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 15,18).
1146. 21370; Becher-Tulpenbecher; 1; Gew. n.e.;

- BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm-Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 13,1).
1147. 1975-025/1176; Becher-Tulpenbecher; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 7 mm-Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 13,6).
1148. 1975-025/1172; Becher-Tulpenbecher-Typ 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 6 mm-Rdm. 13 cm (Eckert 1992, Taf. 13,2).
1149. 1975-025/1173; Becher-Tulpenbecher-Typ 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 6 mm-Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 13,3).
1150. 1975-025/1174; Becher-Tulpenbecher-Typ 1/2; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 5 mm-Rdm. 12,7 cm (Eckert 1992, Taf. 13,4).
1151. 1975-025/1175; Becher-Tulpenbecher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 5 mm-Rdm. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 13,5).
1152. 1975-025/1177; Becher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 6 mm-Rdm. 15,5 cm (Eckert 1992, Taf. 13,7).
1153. 1975-025/496; Becher; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,23 mm.
1154. 1975-025/1187; Flasche-Ösenkranzflasche; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 15,11).
1155. 1975-025/497; Flasche; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,32 mm.
1156. 1975-025/489; Flasche?; 1 WS; 42 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,22 mm (Eckert 1992, Taf. 13,9).
1157. 1975-025/507; Flasche?-Ösenleistenflasche? od. „cordon multiforé“; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sc; r-r-b; Obfl. grob gegl.; 1 zweifach senkrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,59 mm; Taf. 35,14.
1158. 1975-025/1184; Napf/Schälchen-Schälchen-Typ 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm-Rdm. 8,5 cm (Eckert 1992, Taf. 15,4).
1159. 1975-025/492; Schöpfer-3; 2 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Durchlochung dicht unter Rand; 1 Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 6,21 mm; **Taf. 35,12**.
1160. 1975-025/493; Schöpfer-3; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 7,78 mm; **Taf. 35,13**.
1161. 1975-025/494; Schöpfer?; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s;

- Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. 5,64 mm (Eckert 1992, Taf. 15,15).
1162. 1975-025/495; Schöpfer?; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. 6,21 mm.
1163. 1975-025/1181; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 15,1).
1164. 1975-025/1182; Schüssel-beckenförmige Schüssel/Art 2?; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Sa-Ki; Farbe n.e.; Wst. 6 mm-Rdm. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 15,2).
1165. 1975-025/1183; Schüssel-beckenförmige Schüssel/Art 2?; 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm-Rdm. 15,5 cm (Eckert 1992, Taf. 15,3).
1166. 1975-025/1185; Schüssel-Knickwandschüssel; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 8 mm-Rdm. > 40 cm (Eckert 1992, Taf. 15,5).
1167. 20306/2; Schüssel; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 15,17).
1168. 20306/4; Schüssel; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 15,19).
1169. 1975-025/1178; Schüssel-Knickwandschüssel; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 8 mm-Rdm. > 40 cm (Eckert 1992, Taf. 14,3).
1170. 1975-025/1180; Schüssel-Kalottenförmige Schüssel-Typ 8; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 8 mm-Rdm. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 14,6).
1171. 1975-025/488; Schüssel-Knickwandschüssel?; 4 WS; 46 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; abgerundet bis spitz geknickt, jedoch nicht abgesetzt; Wst. 7,21 mm (Eckert 1992, Taf. 14,2).
1172. 1975-025/498; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Bs1/Art 2; 6 WS; 90 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,08 mm-Badm. 17,4 cm; **Taf. 35,15**.
1173. 20306/6; Tonscheibe-Tonscheibenrand, Fingereindrücke; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Fingereindrücke, Wellenband direkt am Rand; Wst. 9 mm (Eckert 1992, Taf. 15,21).
1174. 1975-025/391; Tonscheibe; 2 TS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,56-13,43 mm.
1175. 1975-025/392; Tonscheibe; 13 TS; 129 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,11-15,87 mm.
1176. 1975-025/388; Tonscheibe-Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
1177. 1975-025/389; Tonscheibe; 3 TS; 73 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 12-17,21 mm.
1178. 1975-025/390; Tonscheibe-Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 6 TS; 72 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
1179. 20306/5; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 2 mm (Eckert 1992, Taf. 15,20).
1180. 1975-025/1179; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; Wst. 9 mm (Eckert 1992, Taf. 14,5).
1181. 1975-025/393; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,67 mm.
1182. 1975-025/394; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,23 mm.
1183. 1975-025/395; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,21 mm.
1184. 1975-025/396; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,65 mm.
1185. 1975-025/397; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,09 mm.
1186. 1975-025/398; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,12 mm.
1187. 1975-025/399; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,04 mm.
1188. 1975-025/400; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,32 mm.
1189. 1975-025/401; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,43 mm.
1190. 1975-025/402; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,28 mm.
1191. 1975-025/403; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,65 mm.
1192. 1975-025/404; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,21 mm.
1193. 1975-025/405; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,76 mm.
1194. 1975-025/406; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.;

- Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-r-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,12 mm.
1195. 1975-025/407; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,43 mm.
1196. 1975-025/408; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-r-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,32 mm.
1197. 1975-025/409; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,02 mm.
1198. 1975-025/410; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-r-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,26 mm.
1199. 1975-025/428; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,54 mm.
1200. 1975-025/429; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,32 mm.
1201. 1975-025/430; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,01 mm.
1202. 1975-025/431; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,89 mm.
1203. 1975-025/432; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,64 mm.
1204. 1975-025/433; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,87 mm.
1205. 1975-025/434; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,02 mm.
1206. 1975-025/435; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,11 mm.
1207. 1975-025/436; 2 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,57 mm (Eckert 1992, Taf. 15,7).
1208. 1975-025/437; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,26 mm.
1209. 1975-025/438; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,65 mm.
1210. 1975-025/439; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm.
1211. 1975-025/440; 2 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,02 mm (Eckert 1992, Taf. 15,8).
1212. 1975-025/441; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,79 mm.
1213. 1975-025/442; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,23 mm.
1214. 1975-025/443; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,56 mm.
1215. 1975-025/444; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
1216. 1975-025/445; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; r-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,32 mm.
1217. 1975-025/446; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm.
1218. 1975-025/447; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,21 mm.
1219. 1975-025/448; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,06 mm.
1220. 1975-025/449; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,87 mm.
1221. 1975-025/450; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
1222. 1975-025/451; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
1223. 1975-025/452; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,98 mm.
1224. 1975-025/453; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
1225. 1975-025/454; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,43 mm.
1226. 1975-025/455; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,65 mm.
1227. 1975-025/456; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,78 mm.
1228. 1975-025/457; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,21 mm.
1229. 1975-025/458; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,74 mm.
1230. 1975-025/459; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
1231. 1975-025/460; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-b-s; Obfl. gut gegl.;

1232. rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,07 mm.
1975–025/490; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.;
gerade abgestrichener Rand; schräg ange-
brachte Randkerben; Wst. 6,57 mm (Eckert
1992, Taf. 15,9).
1233. 1975–025/422; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–b–s; Obfl. grob gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,09 mm.
1234. 1975–025/423; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,23 mm.
1235. 1975–025/424; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–b–s; Obfl. grob gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,43 mm.
1236. 1975–025/425; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.; ge-
rade abgestrichener Rand; Wst. 4,32 mm.
1237. 1975–025/426; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,87 mm.
1238. 1975–025/427; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.;
Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sc; b–b–s;
Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand;
Wst. 9,32 mm.
1239. 1975–025/478; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Ki–Sc; s–b–s; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,65 mm.
1240. 1975–025/479; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Ki; gr–gr–gr; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,18 mm.
1241. 1975–025/480; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl.
tlw. verr./abgeplatzt; Ki–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,39 mm.
1242. 1975–025/481; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Ki; gr–gr–gr; Obfl. bucklig/uneben;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,65 mm.
1243. 1975–025/482; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. bucklig/uneben;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,65 mm.
1244. 1975–025/483; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Ki–Sc; r–r–b; Obfl. grob gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,32 mm.
1245. 1975–025/484; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sc–Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,52 mm.
1246. 1975–025/499; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. grob gegl.;
Wst. 8,45 mm.
1247. 1975–025/411; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,02 mm.
1248. 1975–025/412; 2 RS; 5 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–r–s; Obfl. gut gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,12 mm.
1249. 1975–025/413; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–r–s; Obfl. gut gegl.;
1250. gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,21 mm.
1975–025/414; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; ge-
rade abgestrichener Rand; Wst. 6,01 mm.
1251. 1975–025/415; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; gera-
de abgestrichener Rand; Wst. 6,14 mm.
1252. 1975–025/416; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade
abgestrichener Rand; Wst. 6,21 mm.
1253. 1975–025/417; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–s–b; Obfl. grob gegl.; ge-
rade abgestrichener Rand; Wst. 7,03 mm.
1254. 1975–025/418; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–b; Obfl. grob gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,43 mm.
1255. 1975–025/419; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sc–Sa; s–s–b; Obfl. grob gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,32 mm.
1256. 1975–025/420; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–r–s; Obfl. gut gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,45 mm.
1257. 1975–025/421; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.;
gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,32 mm.
1258. 1975–025/461; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–b–s; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,76 mm.
1259. 1975–025/462; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–r–b; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,65 mm.
1260. 1975–025/463; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sc–Sa; s–s–b; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,47 mm.
1261. 1975–025/464; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; rundli-
cher bis spitzer Rand; Wst. 6,78 mm.
1262. 1975–025/465; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rund-
licher bis spitzer Rand; Wst. 4,43 mm.
1263. 1975–025/466; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm.
1264. 1975–025/467; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sc–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,32 mm.
1265. 1975–025/468; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu–Sa; b–s–b; Obfl. bucklig/uneben;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,32 mm.
1266. 1975–025/469; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,65 mm.
1267. 1975–025/470; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–r–b; Obfl. gut gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
1268. 1975–025/471; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.;

- rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,01 mm.
1269. 1975–025/472; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–r–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,97 mm.
1270. 1975–025/473; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
1271. 1975–025/474; 2 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,43 mm.
1272. 1975–025/475; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,16 mm.
1273. 1975–025/476; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–b–gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,32 mm.
1274. 1975–025/477; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,65 mm.
1275. 1975–025/491; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; unregelmäßige, schräge Randkerben; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 13,8).
1276. 1975–025/382; 614 WS; 3840 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sc; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 2,98–13,21 mm.
1277. 1975–025/505; 1 WS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc–Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,68 mm.
1278. 1975–025/506; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–b–b; Obfl. gut gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 4,58 mm.
1279. 1975–025/508; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa–Sc; r–r–b; Obfl. n.e.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 12,54 mm.
1280. 1975–025/509; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. n.e.
1281. 1975–025/384; 133 WS; 918 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 3,65–16,01 mm.
1282. 1975–025/485; 1 WS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. aufgeraut–Mattenabdrücke; Wst. 8,45 mm.
1283. 1975–025/486; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,06 mm.
1284. 1975–025/487; 2 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–s; Obfl. gut gegl.; abgerundet bis spitz geknickt, jedoch nicht abgesetzt; Wst. 9,12 mm (Eckert 1992, Taf. 14,4).
1285. 1975–025/500; 1 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–b; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,43 mm (Eckert 1992, Taf. 13,12).
1286. 1975–025/501; 1 WS; 53 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,09 mm (Eckert 1992, Taf. 13,11).
1287. 1975–025/383; 293 WS; 1778 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,45–15,39 mm.
1288. 1975–025/502; 1 WS; 17 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–b; Obfl. gut gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 10,12 mm.
1289. 1975–025/503; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–r–gr; Obfl. grob gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 4,54 mm.
1290. 1975–025/504; 2 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,47 mm (Eckert 1992, Taf. 13,10).
- Silex:*
1291. 1975–025/20; kantenretuschierte Pfeilspitze; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Abschlag; L. 27,89 mm; B. 24,27 mm; D. 4,08 mm; 2 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 36,1.**
- Felsgestein:*
1292. 20317a; Polierstein?; Rhyolith; L. 251,76 mm; B. 66,87 mm; D. 17,35 mm; 553 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; **Taf. 36,2.**
- Brandlehm:*
1293. 1975–025/385; 7 Stücke Brandlehm; 47 g.
1294. 1975–025/387; 2 Stücke Brandlehm; 6 g.
1295. 1975–025/386; 2 Stücke Brandlehm; 8 g; Abdrücke.
- GAS 6:
- Keramik:*
1296. 1975–025/1206; Becher–Tulpenbecher; 1; RS Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 9 cm (Eckert 1992, Taf. 20,9).
1297. 1975–025/1208; Becher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 23 cm (Eckert 1992, Taf. 20,5).
1298. 1975–025/1209; Becher–Tulpenbecher; 2 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 6 mm–Rdm. > 14 cm (Eckert 1992, Taf. 20,6).
1299. 1975–025/1210; Becher–Tulpenbecher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 20,3).
1300. MAY 763f; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,2; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 8 mm–Rdm. 18,5 cm–H. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 22,4).
1301. 1975–025/1089; Becher; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–r–s; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 7,16 mm (Eckert 1992, Taf. 20,4).

1302. 1975–025/1116; Becher; 1 RS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–r–b; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,45 mm.
1303. 1975–025/1122; Becher–Tulpenbecher–Typ; T1B–Tb5–T1B; 1 RS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–r–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,74 mm–Rdm. 21 cm; **Taf. 36,4**.
1304. 1975–025/1125; Becher–konischer Becher–25,1/To2; 1 RS+WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–b–b; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,02 mm–Rdm. 15 cm; **Taf. 37,1**.
1305. 21373/2; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,2/Art 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 25,1).
1306. 21373/3; Becher–Tulpenbecher–Typ /Art 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 25,2).
1307. 1975–025/978; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,4/T1A–T1B–Tb6/Art 2; 31 RS+WS; 221 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,41 mm–Rdm. 16 cm–Badm. 15,4 cm–Hdm. 13,8 cm; **Taf. 36,3**.
1308. MAY 763b; Becher–Beutelbecher–Typ 12,1; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 5 mm–Rdm. 7,8 cm–H. 6,6 cm (Eckert 1992, Taf. 24,1).
1309. MAY 763c; Becher–Flaschenförmiger Becher–16; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wackelboden; Wst. 6 mm–Rdm. 10 cm–H. 10,5 cm (Eckert 1992, Taf. 24,2).
1310. MAY 763; Flasche–Ösenkranzflasche–Typ 1,1/FA1; RWB; 865 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Ki; s–s–?; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; 9 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5 mm–Rdm. 10,4 cm–Badm. 18 cm–Hdm. 7,6 cm–H. 22 cm; **Taf. 37,3**.
1311. 1975–025/1077; Flasche–Ösenkranzflasche–2; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–b–b; Obfl. bucklig/uneben; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,14 mm (Eckert 1992, Taf. 22,1).
1312. 1975–025/1211; Napf/Schälchen–konischer Napf; 3; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 21,3).
1313. 1975–025/1104; Napf/Schälchen–Teller–Typ 3; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–r–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,84 mm–Rdm. 11 cm.
1314. 1975–025/863; Napf/Schälchen–konischer Napf–6,1; 1 RWB; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Sc; b–b–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 5,87 mm–Rdm. 12 cm–H. 5,1 cm; **Taf. 38,1**.
1315. 1975–025/1123; Schöpfer; 1 RS; 57 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–r–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,34 mm.
1316. 1975–025/1124; Schöpfer; 1 HH; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; 1; Schöpfergriff/Griffappen; Wst. n.e.; **Taf. 38,3**.
1317. 1975–025/1207; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,2/Art 3; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 6 mm–Rdm. 15,5 cm (Eckert 1992, Taf. 20,10).
1318. MAY 763a; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 6 mm–Rdm. 24,3 cm–H. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 23,1).
1319. 21373/4; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 25,3).
1320. 1975–025/976; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,2; Bs1; Bs1; Art 2; 21 RWB; 773 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Fg; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 6,21 mm–Rdm. 17,4 cm–Badm. 17,3 cm–Hdm. 15,6 cm–H. 9,2 cm; **Taf. 37,2**.
1321. 1975–025/1120; Tonscheibe–Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 15,02 mm.
1322. 1975–025/1126; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 2 TS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 13,14 mm (Eckert 1992, Taf. 21,6).
1323. 1975–025/1127; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 12,32 mm (Eckert 1992, Taf. 21,4).
1324. 1975–025/1129; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 4 TS; 85 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sc; b–b–b; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 15,89 mm (Eckert 1992, Taf. 21,5).
1325. 21373/5; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingertupfen auf Rand; Wst. 7 mm

- (Eckert 1992, Taf. 25,4).
1326. 1975–025/988; Tonscheibe–Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 16,34 mm.
1327. 21373/1; Topf–Konischer Topf–1,1; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 12 mm–Rdm. 34 cm–H. 28 cm (Eckert 1992, Taf. 24,3).
1328. 1975–025/1063; 2 BS; 37 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–b–s; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. 10,34 mm.
1329. 1975–025/1092; 1 BS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Hk; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wackelboden; Wst. 5,14 mm.
1330. 1975–025/1026; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk–Sa; s–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,14 mm.
1331. 1975–025/1027; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,78 mm.
1332. 1975–025/1031; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,34 mm.
1333. 1975–025/1032; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Si; s–r–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,84 mm.
1334. 1975–025/1033; 1 RS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,58 mm.
1335. 1975–025/1043; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,11 mm.
1336. 1975–025/1054; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Hk; s–r–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,39 mm.
1337. 1975–025/1059; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,04 mm.
1338. 1975–025/1106; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–b–r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,14 mm.
1339. 1975–025/1111; 3 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,47 mm.
1340. 1975–025/1128; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; 1; senkrecht durchbohrte Öse dicht unter dem Rand; Wst. 6,45 mm; Taf. 38,2.
1341. 1975–025/797; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc–Qu; r–r–r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,37 mm.
1342. 1975–025/861; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,24 mm.
1343. 1975–025/992; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; s–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,31 mm.
1344. 1975–025/997; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–b–s; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,21 mm.
1345. 1975–025/1000; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,51 mm.
1346. 1975–025/1001; 1 WS; 42 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Kn; b–b–b; Obfl. poliert; Wst. 8,97 mm.
1347. 1975–025/1002; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,01 mm.
1348. 1975–025/1003; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Hk; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,21 mm.
1349. 1975–025/1004; 2 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,74 mm.
1350. 1975–025/1005; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Hk; b–b–b; Obfl. n.e.; Wst. 4,86 mm.
1351. 1975–025/1006; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; b–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,79 mm.
1352. 1975–025/1007; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Sc; b–s–s; Obfl. poliert; Wst. 4,96 mm.
1353. 1975–025/1008; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; b–b–b; Obfl. n.e.; Wst. 5,11 mm.
1354. 1975–025/1010; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,12 mm.
1355. 1975–025/1019; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,24 mm.
1356. 1975–025/1022; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
1357. 1975–025/1023; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–b–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,74 mm.
1358. 1975–025/1024; 2 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; b–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,24 mm.
1359. 1975–025/1025; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–b–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,78 mm.
1360. 1975–025/1028; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–r–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,24 mm.
1361. 1975–025/1029; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–r–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,34 mm.

1362. 1975–025/1030; 1 WS; 35 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; gr–b–r; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 8,51 mm.
1363. 1975–025/1035; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk–Fg; r–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
1364. 1975–025/1036; 1 WS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,85 mm.
1365. 1975–025/1037; 1 WS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,31 mm.
1366. 1975–025/1038; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–gr–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,24 mm.
1367. 1975–025/1039; 2 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
1368. 1975–025/1040; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–s–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,01 mm.
1369. 1975–025/1041; 2 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–r–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,68 mm.
1370. 1975–025/1042; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r–r–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,21 mm.
1371. 1975–025/1044; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b–b–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,75 mm.
1372. 1975–025/1045; 1 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,81 mm.
1373. 1975–025/1046; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,47 mm.
1374. 1975–025/1047; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,14 mm.
1375. 1975–025/1048; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
1376. 1975–025/1049; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Gl; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,61 mm.
1377. 1975–025/1050; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–b–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,24 mm.
1378. 1975–025/1051; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,51 mm.
1379. 1975–025/1052; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; r–r–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 5,67 mm.
1380. 1975–025/1053; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,89 mm.
1381. 1975–025/1055; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; r–r–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,19 mm.
1382. 1975–025/1056; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–r–s; Obfl. poliert; Wst. 5,74 mm.
1383. 1975–025/1057; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; b–?–b; Obfl. n.e.; Wst. 4,84 mm.
1384. 1975–025/1058; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; r–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,24 mm.
1385. 1975–025/1060; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,29 mm.
1386. 1975–025/1062; 2 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
1387. 1975–025/1064; 1 WS; 26 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21 mm.
1388. 1975–025/1065; 2 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,14 mm.
1389. 1975–025/1066; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; s–ge–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
1390. 1975–025/1067; 2 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,34 mm.
1391. 1975–025/1069; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,01 mm.
1392. 1975–025/1071; 1 WS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,89 mm.
1393. 1975–025/1072; 1 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Hk–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,85 mm.
1394. 1975–025/1073; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,51 mm.
1395. 1975–025/1074; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,14 mm.
1396. 1975–025/1075; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. poliert; Wst. 6,11 mm.
1397. 1975–025/1076; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk; s–r–s; Obfl. bucklig/uneben–Fingerstriche; Wst. 6,21 mm.
1398. 1975–025/1079; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu–Hk; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,51 mm.
1399. 1975–025/1080; 1 WS; 72 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,1 mm.

1400. 1975-025/1081; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,02 mm.
1401. 1975-025/1082; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,24 mm.
1402. 1975-025/1083; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,41 mm.
1403. 1975-025/1085; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,14 mm.
1404. 1975-025/1086; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 7,34 mm.
1405. 1975-025/1087; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,26 mm.
1406. 1975-025/1088; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,99 mm.
1407. 1975-025/1090; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,21 mm.
1408. 1975-025/1091; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; s-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,68 mm.
1409. 1975-025/1093; 1 WS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,84 mm.
1410. 1975-025/1094; 2 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,74 mm.
1411. 1975-025/1095; 2 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,89 mm.
1412. 1975-025/1097; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,62 mm.
1413. 1975-025/1098; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,89 mm.
1414. 1975-025/1099; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,34 mm.
1415. 1975-025/1100; 1 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,78 mm.
1416. 1975-025/1101; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,89 mm.
1417. 1975-025/1102; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,74 mm.
1418. 1975-025/1105; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; b-r-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 4,68 mm.
1419. 1975-025/1112; 2 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; s-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 4,3 mm.
1420. 1975-025/1114; 2 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1421. 1975-025/1115; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1422. 1975-025/1117; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. poliert; Wst. 5,24 mm.
1423. 1975-025/1119; 3 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1424. 1975-025/184; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,14 mm.
1425. 1975-025/769; 3 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Hk; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,14 mm.
1426. 1975-025/782; 2 WS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; b-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,07 mm.
1427. 1975-025/783; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sa; s-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,24 mm.
1428. 1975-025/811; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Fg; s-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,34 mm.
1429. 1975-025/821; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-r-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,04 mm.
1430. 1975-025/846; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,68 mm.
1431. 1975-025/858; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
1432. 1975-025/859; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,58 mm.
1433. 1975-025/877; WS; 61 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa-Qu; r-r-r; Obfl. n.e.; Wst. > 7 mm.
1434. 1975-025/977; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,58 mm.
1435. 1975-025/979; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sc; ?-r-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 22,2).
1436. 1975-025/980; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,14 mm.
1437. 1975-025/981; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,01 mm.
1438. 1975-025/982; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.;

- Obfl. vollst.; Sa-Hk; s-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,1 mm.
1439. 1975-025/983; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,74 mm.
1440. 1975-025/984; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,34 mm.
1441. 1975-025/985; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki; b-ge-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,71 mm.
1442. 1975-025/986; 2 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,68 mm.
1443. 1975-025/987; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,48 mm.
1444. 1975-025/990; 1 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,34 mm.
1445. 1975-025/991; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12 mm.
1446. 1975-025/993; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
1447. 1975-025/994; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,35 mm.
1448. 1975-025/995; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,02 mm.
1449. 1975-025/996; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; r-r-s; Obfl. gut gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 10,31 mm.
1450. 1975-025/998; 1 WS; 19 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sc-Hk; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 6,14 mm.
1451. 1975-025/999; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
- GAS 7:
Keramik:
1452. 20309; 1; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Bs 2/Art 2; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; ?; ?; s; ?; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 25,5).
- GAS 8:
Keramik:
1453. 22463/8; Becher; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm-Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 27,1).
1454. 22463/1; Becher; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8 mm-Rdm. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 26,1).
1455. 22463/10; Becher-Tulpenbecher-Typ 5/Art 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 27,3).
1456. 22463/12; Becher-Tulpenbecher-Typ 1,4; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm-Rdm. 9,5 cm (Eckert 1992, Taf. 27,5).
1457. 22463/14; Becher; Beutelbecher; 12; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4 mm (Eckert 1992, Taf. 27,7).
1458. 22463/17; Becher-Tulpenbecher-Typ 1,4; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 28,2).
1459. 22463/18; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,3; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 16 cm (Eckert 1992, Taf. 28,3).
1460. 22463/2; Becher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 26,2).
1461. 22463/27; Becher; Konischer Becher; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 29,4).
1462. 22463/3; Becher-Tulpenbecher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 26,3).
1463. 22463/4; Becher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm-Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 26,4).
1464. 22463/5; Becher-Tulpenbecher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 26,5).
1465. 22463/11; Becher-Tulpenbecher-Typ 2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm-Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 27,4).
1466. 22463/16; Becher-Tulpenbecher-Typ 2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 28,1).
1467. 22463/23; Flasche RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm-Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 28,8).
1468. 22463/6; Napf/Schälchen-konischer Napf; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4 mm-Rdm. 13 cm (Eckert 1992, Taf. 26,6).
1469. 22463/31; Napf/Schälchen-Schälchen; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm-Rdm. 9 cm

- (Eckert 1992, Taf. 30,1).
1470. 22463/32; Schüssel; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10 mm (Eckert 1992, Taf. 30,2).
1471. 20310; 1; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 3;RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm-Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 25,6).
1472. 22463/19; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 1;RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 28,4).
1473. 22463/20; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2;RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 10,5 cm (Eckert 1992, Taf. 28,5).
1474. 22463/22; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2;RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8 mm-Rdm. 10 cm (Eckert 1992, Taf. 28,7).
1475. 22463/24; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2;RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8 mm-Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 29,1).
1476. 22463/26; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 2;RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 19 cm (Eckert 1992, Taf. 29,3).
1477. 22463/21; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm-Hdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 28,6).
1478. 22463/25; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm-Rdm. 13 cm (Eckert 1992, Taf. 29,2).
1479. 22463/28; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11 mm (Eckert 1992, Taf. 29,5).
1480. 22463/29; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingertupfen auf Rand; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 29,6).
1481. 22463/30; BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; flacher, eingedellter Boden; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 29,7).
1482. 22463/15; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Fingernageleindrücke auf Rand; Wst. 10 mm (Eckert 1992, Taf. 27,8).
1483. 22463/7; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 26,7).
1484. 22463/9; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 27,2).
1485. 22463/13; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4 mm-Rdm. 10 cm (Eckert 1992, Taf. 27,6).
- GAS 9:
- Keramik:*
1486. 22464/7; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm-Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 30,9).
1487. 22175; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,1/T1A, T1B, Tb5;T1A, T1B;Art 2; 39 RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-s-?; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 6,78 mm-Rdm. 20,5 cm-Badm. 17,4 cm-Hdm. 16,8 cm-H. 15,5 cm; **Taf. 38,4**.
1488. 22464/4; Napf/Schälchen-konischer Napf-Typ 7; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 6 mm-Rdm. 13 cm-H. 6,4 cm (Eckert 1992, Taf. 30,3).
1489. 11624/49; Napf/Schälchen-konischer Napf-6,1; 5 RWB; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 4,78 mm-Rdm. 11 cm; **Taf. 38,5**.
1490. 11624/53; Schöpfer; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; der parallele, vertikale Ritzlinien außen auf dem Schöpfergriff unterhalb einer Durchbohrung; 1 Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 7,21 mm (Eckert 1992, Taf. 32,4).
1491. 11624/54; Schöpfer; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 5,01 mm.
1492. 11624/58; Schüssel-Knickwandschüssel; 2,1a; 1; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 32,3).
1493. 21936; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Bs2/Art 3; 40 RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-?; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 4,98 mm-Rdm. 16,5 cm-Badm. 15,8 cm-Hdm. 15 cm-H. 10,5 cm; **Taf. 38,6**.
1494. 22464/1; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-b; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst.

- 14,65 mm; **Taf. 38,7.**
1495. 22464/5; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingertupfen auf Rand; Wst. 13 mm–Rdm. 35–37 cm (Eckert 1992, Taf. 30,4).
1496. 22464/6; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11 mm (Eckert 1992, Taf. 30,5).
1497. 11624/63; Tonscheibe–Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Fg; b–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
1498. 22464/2; 1 BS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 6,58 mm (Eckert 1992, Taf. 30,6).
1499. 22176; 1 Scherbe; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.–Badm. 1,5 cm (Eckert 1992, Taf. 31,2).
1500. 11624/55; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,02 mm.
1501. 11624/57; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–s–s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,32 mm (Eckert 1992, Taf. 32,1).
1502. 22464/3; 1 WS; 41 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm (Eckert 1992, Taf. 30,7).
1503. 11624/60; 1 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.

GAS 10:

Keramik:

1504. 20304d/4; Becher–Tulpenbecher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 32,9).
1505. 20304d/5; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 32,10).
1506. 20304b; Becher–Tulpenbecher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 33,1).
1507. 20304d/7; Becher–Tulpenbecher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 33,2).
1508. 20304d/3; Becher–Tulpenbecher WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 32,8).
1509. 20304d/1; Schüssel–Konische Schüssel; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 17,5 cm (Eckert 1992, Taf. 32,6).

1510. 20304d/8; Schüssel–beckenförmige Schüssel; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 33,4).
1511. 20305a; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 16 cm (Eckert 1992, Taf. 32,5).
1512. 20304a; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 11,2 cm (Eckert 1992, Taf. 33,3).
1513. 20304d/6; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingertupfen auf Rand; Wst. 4 mm (Eckert 1992, Taf. 32,11).
1514. 20304d/2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 4 mm (Eckert 1992, Taf. 32,7).

GAS 11:

Keramik:

1515. 1975–025/1212; Becher–Tulpenbecher–Typ 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 34,2).
1516. 1975–025/1213; Becher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 7 mm–Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 34,3).
1517. 20297a/2; Becher–Tulpenbecher; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; ?; b; ?; ?; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 37,2).
1518. 20297a/3; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; b–?–?; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 16 cm (Eckert 1992, Taf. 37,3).
1519. 20297a/5; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 37,5).
1520. 20298c/1; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Randlippe; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 36,3).
1521. 20298b/2; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 36,5).
1522. 1975–025/816; Becher; 5 RS; 37 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,95 mm (Eckert 1992, Taf. 34,6).
1523. 20298a; Becher–Tulpenbecher–Typ 5; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 36,1).
1524. 20298b/1; Becher–Tulpenbecher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6 mm–Rdm.

- 14 cm (Eckert 1992, Taf. 36,2).
1525. 20303c; Becher-Tulpenbecher-Typ 2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 33,5).
1526. 20297a/4; Becher-Tulpenbecher-Typ 1,3; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm-Hdm. 10 cm (Eckert 1992, Taf. 37,4).
1527. 20298c/2; Becher-Tulpenbecher-Typ 8; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm-Badm. 15,5 cm (Eckert 1992, Taf. 36,4).
1528. 20298c/4; Becher-Tulpenbecher-Typ 2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 36,7).
1529. 20297a/6; Becher oder Flasche; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; ?;s;?;?; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm-Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 37,6).
1530. 1975-025/1215; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 2; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 35,2).
1531. 1975-025/1216; Flasche-Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.-Spatelspuren; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10 mm (Eckert 1992, Taf. 35,3).
1532. 1975-025/221; Flasche; 5 RS; 122 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,08 mm-Rdm. 13,4 cm-Hdm. 10,2 cm; **Taf. 39,2**.
1533. 1975-025/222; Napf/Schälchen-Kugelgefäß-Typ 5; 4 WS+BS; 72 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; flacher, eingedellter Boden; Wst. 4,28 mm-Bodm. 4 cm; **Taf. 39,3**.
1534. 1975-025/1131; Napf/Schälchen-konischer Napf-Typ 6; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm-Rdm. 11,5 cm (Eckert 1992, Taf. 34,7).
1535. 20297a/7; Napf/Schälchen-Schälchen-Typ 1; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm-Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 37,7).
1536. 20298e; Napf/Schälchen-Schälchen-Typ 1; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 6 mm-Rdm. 6 cm (Eckert 1992, Taf. 36,13).
1537. 1975-025/225; Napf/Schälchen; 4 RWB; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 5,61 mm-Rdm. 8 cm; **Taf. 39,4**.
1538. 1975-025/226; Schöpfer; 7 RS; 148 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,24 mm-Rdm. 12,2 cm-H. 4,7 cm; **Taf. 39,5**.
1539. 20297b; Schöpfer-Typ 3; HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 38,3).
1540. 20297d; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 2;RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm-Rdm. 30 cm (Eckert 1992, Taf. 38,2).
1541. 20297a/8; Schüssel-Kalottenförmige Schüssel-Typ 8; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; s-?-?; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm-Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 38,1).
1542. 1975-025/178; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Bs2/Art 2; 25 RS+WS; 334 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 6,07 mm-Rdm. 16,5 cm-Badm. 18,4 cm-Hdm. 16,5 cm-H. 10 cm; **Taf. 39,1**.
1543. 20298c/7; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 36,12).
1544. 1975-025/1118; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 3 TS; 58 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 12,61 mm.
1545. 1975-025/817; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 13,34 mm.
1546. 20298a-d/1; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; „mit tiefen dreieckigen Einstichen“; Wst. 9 mm (Eckert 1992, Taf. 36,10).
1547. 20298a-d/2; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11 mm (Eckert 1992, Taf. 36,11).
1548. 20298c/5; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 16 mm (Eckert 1992, Taf. 36,8).
1549. 20298c/6; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 13 mm (Eckert 1992, Taf. 36,9).
1550. 1975-025/818; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; b-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 14,37 mm (Eckert 1992, Taf. 35,6).
1551. 1975-025/1214; Vorratsgefäß; 7 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Wst. 8 mm-Rdm. 12,2 cm-H. 4,7 cm (Eckert 1992, Taf. 34,4).
1552. 1975-025/1021; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,74 mm.

1553. 20297a/1; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 37,1).
1554. 20298c/3; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3 mm–Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 36,6).
1555. 1975–025/1109; 7 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12 mm.
1556. 1975–025/779; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 12,03 mm.
1557. 1975–025/815; 20 WS; 100 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,02–9,28 mm.
1558. 1975–025/857; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,54 mm.
1559. 1975–025/989; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,01 mm.
1560. 1975–025/219; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,31 mm; **Taf. 39,6.**
- GAS 12:
Keramik:
1561. 20299n/1; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 24 cm (Eckert 1992, Taf. 41,1).
1562. 20299n/2; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 41,2).
1563. 20299n/3; Becher–Tulpenbecher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 41,3).
1564. 20299n/4; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 41,4).
1565. 20299n/6; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 41,6).
1566. 20299n/7; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 41,7).
1567. 20300f/1; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 38,6).
1568. 20300d/2; Becher RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 38,7).
1569. 20299n/10; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 42,2).
1570. 20299n/9; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,3; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 7 mm–Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 42,1).
1571. 20300d/1; Becher–Tulpenbecher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 38,5).
1572. 20300d/4; Becher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 39,3).
1573. 20300d/5; Becher–Tulpenbecher–Typ 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 16 cm (Eckert 1992, Taf. 39,4).
1574. 20301a; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,3; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 4 mm–Rdm. 11,4 cm–H. 9,5 cm (Eckert 1992, Taf. 38,4).
1575. 20299f; Flasche; FA; 4 RS; 113 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,03 mm–Rdm. 9,7 cm–Hdm. 6,8 cm; **Taf. 39,11.**
1576. 20299n/11; Flasche RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 42,3).
1577. 20299n/12; Flasche RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 10 cm (Eckert 1992, Taf. 42,4).
1578. 20299n/5; Flasche RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 13 cm (Eckert 1992, Taf. 41,5).
1579. 20299n/22; Flasche WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 44,5).
1580. 20299n/23; Flasche WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 44,6).
1581. 20299n/20; Miniatur-Gefäß–Becherchen; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4 mm–Rdm. 4,5 cm (Eckert 1992, Taf. 44,3).
1582. 20300f/2; Napf/Schälchen–Teller; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9 mm (Eckert 1992, Taf. 40,2).
1583. 20300d/6; Napf/Schälchen–Teller–Typ 3; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 19 cm (Eckert 1992, Taf. 40,1).
1584. 20299n/16; Napf/Schälchen–Schälchen–Typ 1;

- RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 43,7).
1585. 20299n/18; Napf/Schälchen–Schälchen–Typ 1; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4 mm–Rdm. 7 cm (Eckert 1992, Taf. 44,1).
1586. 20299n/19; Napf/Schälchen–Schälchen oder Napf; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 44,2).
1587. 20299a/2; Napf/Schälchen–Kugelgefäß; 5 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5 mm–Rdm. 4,1 cm–H. 6,3 cm (Eckert 1992, Taf. 44,12).
1588. 20300d/7; Napf/Schälchen–Schälchen–Typ 1; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 9 cm (Eckert 1992, Taf. 40,3).
1589. 20300d/8; Napf/Schälchen–Schälchen–Typ 1; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 12 cm (Eckert 1992, Taf. 40,4).
1590. 20299b; Napf/Schälchen–konischer Napf–9,1; 1 RWB; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 4,63 mm–Rdm. 7,3 cm–H. 3,4 cm; **Taf. 39,8**.
1591. 20299c; Napf/Schälchen–konischer Napf–9,1; 2 RWB; 95 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–?; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 8,21 mm–Rdm. 9 cm–H. 3,9 cm; **Taf. 39,9**.
1592. 20299d; Napf/Schälchen–konischer Napf–9,1; 2 RWB; 116 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ka; b–b–?; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 7,67 mm–Rdm. 9,2 cm–H. 4,2 cm; **Taf. 39,7**.
1593. 20299e; Napf/Schälchen–Teller–Typ 3; 3 RWB; 293 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 7,23 mm–Rdm. 17,9 cm–H. 4,1 cm; **Taf. 39,10**.
1594. 20299n/24; Schöpfer–Typ 3; HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffplatten; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 44,7).
1595. 20299n/25; Schöpfer–Typ 3; HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffplatten; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 44,8).
1596. 20299n/26; Schöpfer–Typ 3; HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffplatten; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 44,9).
1597. 20299n/27; Schöpfer–Typ 4a; HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffplatten; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 44,10).
1598. 20299n/28; Schöpfer–Typ 4a; HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffplatten; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 44,11).
1599. 20300c; Schöpfer–Typ 1; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Rand; Randkerben auf dem Schöpfergriff; Durchlochung im Schöpfergriff; 1 Schöpfergriff/Griffplatten; Wst. 15 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 40,10).
1600. 20299n/14; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 30 cm (Eckert 1992, Taf. 43,2).
1601. 20300b; Schüssel–beckenförmige Schüssel?; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.–Spatspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Durchlochung des Halsknicks auf der Innenseite; Wst. 9,23 mm–Rdm. 15 cm; **Taf. 39,12**.
1602. 20299a/1; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1; Bs1; Bs1; Art 2; 8 RS+WS; 212 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–gr–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,28 mm–Rdm. 11,2 cm–Badm. 13 cm–Hdm. 10,2 cm.
1603. 20299n/15; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 43,3).
1604. 20299n/17; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4 mm (Eckert 1992, Taf. 43,8).
1605. 20299n/13; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,5 mm–Hdm. 13 cm (Eckert 1992, Taf. 43,1).
1606. 20299g; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingernageleindrücke auf Rand; Einstiche auf der Oberseite; Wst. n.e.–Rdm. 35 cm (Eckert 1992, Taf. 44,13).
1607. 20300e/1; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 13 mm–Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 40,9).
1608. 20300e/2; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Fingernageleindrücke auf Rand; Wst. 14 mm–Rdm. 13 cm (Eckert 1992, Taf. 40,11).
1609. 20300a; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit abgesetztem Rand und Schulterbildung; 1; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 30 cm (Eckert 1992, Taf. 39,1).
1610. 20300d/3; Vorratsgefäß; RS+WS; Gew. n.e.;

- BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 39,2).
1611. 20299n/21; BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; flacher, eingedellter Boden; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 44,4).
1612. 20300f/3; 1 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; s-?-?; Obfl. n.e.; flacher, eingedellter Boden; gebogene Furchenstichreihe oberhalb des Bodens; Wst. 4 mm (Eckert 1992, Taf. 40,6).
1613. 20300f/4; 1 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; runder bis spitzer Boden; runder bis spitzer Knick; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 40,7).
1614. 20300f/5; 1 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; flacher Boden; runder bis spitzer Knick; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 40,8).
1615. 20299n/8; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm.
- Silex:*
1616. 20300f/6; Klingenkratzer; dunkelgrauer Flint mit hellen Einschlüssen; Grundform: Klinge; L. 35 mm; B. 29 mm; D. 7 mm; Gew. n.e.; Gerät: L. unvollst.
- GAS 13:
- Keramik:*
1617. 20315a/1; Becher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 45,1).
1618. 20315a/3; Becher RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 45,3).
1619. 11611; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,3; 2 RS+WS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm–Rdm. 14,4 cm–Hdm. 13 cm; **Taf. 40,2**.
1620. 11621b; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,3/Bs2/Art 1; 2 RS+WS; 100 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–r–r; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,76 mm–Rdm. 16 cm–Badm. 15,5 cm–Hdm. 14,8 cm; **Taf. 40,3**.
1621. 11623a/b; Becher; 2 RS+WS; 105 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–b; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 7,87 mm–Rdm. 15 cm; **Taf. 40,4**.
1622. 11610; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,1; B5; B5; 10 RWB; 525 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 8,32 mm–Rdm. 18 cm–Badm. 14 cm–Hdm. 14 cm–H. 15 cm; **Taf. 40,1**.
1623. 20312c; Flasche RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 12,5 cm (Eckert 1992, Taf. 51,2).
1624. 11624/85; Flasche–Ösenkranzflasche; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; b–b–s; Obfl. poliert; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,02 mm.
1625. 20311d; Flasche–Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 50,5).
1626. 20315d; Schöpfer–Typ 4a; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 46,7).
1627. 20311b; Schöpfer–Typ 3; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 50,4).
1628. 20315a/2; Schüssel–Konische Schüssel–Typ 6; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 45,2).
1629. 20315a; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9 mm–Rdm. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 46,4).
1630. 20316c; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 48,1).
1631. 11621a; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,2/Bs2/Art 3; 1 RS+WS; 112 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,43 mm–Rdm. 17 cm–Badm. 16 cm–Hdm. 15 cm; **Taf. 41,2**.
1632. 11610/2; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Bs2/Art 2; 6 RS+WS; 341 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Gl; s–s–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,21 mm–Rdm. 13,8 cm–Badm. 15,6 cm–Hdm. 13 cm; **Taf. 41,1**.
1633. 11619; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1; Bs1; Bs1; Art 2; 18 RWB; 817 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r–b–?; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. n.e.–Rdm. 17 cm–Badm. 19,4 cm–Hdm. 16 cm–H. 9,5 cm; **Taf. 41,3**.
1634. 11620; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; 126 RWB; 3065 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc–Qu; r–r–s; Obfl. poliert–Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; 4 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 9,32 mm–Rdm. 35 cm–Badm. 37 cm–Hdm. 31 cm; **Taf. 41,4**.
1635. 20315d; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 5,1; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 46,1).
1636. 20316f; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 4,1; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.;

- Obfl. n.e.; Wst. 6 mm–Badm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 47,4).
1637. 20316f; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 5,1; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm–Badm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 47,5).
1638. 20312c; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 51,1).
1639. 11624/79; Tonscheibe–Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten TS; 1 TS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. aufgeraut–Mattenabdrücke; Wst. 12,21 mm (Eckert 1992, Taf. 49,6).
1640. 20312a; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 13 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Fingertupfen auf dem Rand; Wst. 16 mm–Rdm. 35,5 cm (Eckert 1992, Taf. 51,4).
1641. 20312b; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. poliert; Fingertupfen auf dem Rand; Wst. 10 mm–Rdm. 33 cm (Eckert 1992, Taf. 50,7).
1642. 11613a; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; r–r–r; Obfl. poliert–Unterseite bucklig bis glatt; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11 mm; **Taf. 42,2**.
1643. 11613b; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 109 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Gl–Qu; r–b–b; Obfl. poliert–Unterseite bucklig bis glatt; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 12,54 mm; **Taf. 42,3**.
1644. 11613c; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. poliert–Unterseite bucklig bis glatt; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 14,32 mm; **Taf. 42,1**.
1645. 11624; Tonscheibe–Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b–?–b; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
1646. 20315b; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 10 mm–Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 46,3).
1647. 20315b; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 9 mm (Eckert 1992, Taf. 46,4).
1648. 20315b; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 46,5).
1649. 20315b; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 46,6).
1650. 20316d; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 36 cm (Eckert 1992, Taf. 47,1).
1651. 20316d; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 48,2).
1652. 20315d; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 5,1; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 46,2).
1653. 20316c; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 23 cm (Eckert 1992, Taf. 47,3).
1654. 20311c; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Fingernageleindrücke auf dem Rand/Randlippe; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 50,1).
1655. 20312c; 1 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; flacher, eingedellter Boden; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 51,3).
1656. 20316c; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; glatte Leiste direkt unter Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 18 cm (Eckert 1992, Taf. 47,2).
1657. 20316f; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; glatte Leiste direkt unter Rand; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 48,3).
1658. 11624/75; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–ge–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,32 mm (Eckert 1992, Taf. 49,4).
1659. 11624/77; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,02 mm (Eckert 1992, Taf. 48,6).
1660. 11624/80; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; b–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,23 mm.
1661. 11624/81; 1 RS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–ge–s; Obfl. poliert; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,21 mm (Eckert 1992, Taf. 48,7).
1662. 11624/82; 1 RS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,01 mm (Eckert 1992, Taf. 49,2).
1663. 11624/83; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. aufgeraut; gerade abgestrichener Rand; Wst. 12,06 mm.
1664. 11624/85; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,21 mm (Eckert 1992, Taf. 49,5).
1665. 11624/86; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r–b–b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,37 mm.

1666. 11624/87; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,88 mm.
1667. 11624/88; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,01 mm.
1668. 20311c; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 50,2).
1669. 20311c; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 50,3).
1670. 20316e; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9 mm (Eckert 1992, Taf. 48,4).
1671. 20316f; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; plastisches Element; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 48,5).
1672. 11624/84+99; 2 WS; 51 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,54 mm.
1673. 11610/1; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk-Gl; b-s-r; Obfl. poliert; Wst. 4,56 mm.

Silex:

1674. 20311a; Klingensbruchstück; Quarzit; Grundform: Klinge; L. 97,32 mm; B. 28,76 mm; D. 9,32 mm; 29 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig.

Graben, ohne genaue Zuordnung:

Felsgestein:

1675. 1969-069/20; Polierstein; quarzitische Sandstein; L. 164,38 mm; B. 104,26 mm; D. 45,01 mm; 1068 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen Unterseite mit Schlißspuren als zweite Arbeitsfläche, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav; **Taf. 44,1**.
1676. 1975-025/765; trapezförmiger beidseitiger Schleifstein; quarzitische Sandstein; L. 58,21 mm; B. 44,01 mm; D. 11,37 mm; 58 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
1677. 1975-025/764; Schleifstein, wohl für Farbsteine; quarzitische Sandstein; L. 113,89 mm; B. 45,86 mm; D. 19,54 mm; 161 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliß- und Rötelspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex; polare Klopfsuren; **Taf. 44,2**.
1678. 1975-025/1133; Schleifstein; Basalt; keine; L. 79,89 mm; B. 60,34 mm; D. 36,89 mm; 133 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, keine

Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliß- und Pickspuren.

1679. 1975-025/762; Schleifstein; quarzitische Sandstein; L. 141,25 mm; B. 41,21 mm; D. 18,68 mm; 159 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; polare Klopfsuren.
1680. 1969-069/55; Schleifstein mit Ritzspuren; Sandstein; L. 108,58 mm; B. 47,31 mm; D. 19,11 mm; 124 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schliß- und Ritzspuren; **Taf. 44,3**.
1681. 1969-069/56; 6 Geröllbruchstücke.
1682. 1975-025/1121; 19 Gesteinsbruchstück.

Brandlehm:

1683. 1975-025/1134; 1 Stück Brandlehm; 1 g; feine Abdrücke.

Palisade:

Keramik:

1684. 1975-025/675; Becher-geschweiffter Becher?/ B6; 7 RS+WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,07 mm; **Taf. 42,4**.
1685. 1975-025/673; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
1686. 1975-025/674; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 61,5).
1687. 1975-025/205; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 3,47 mm.
1688. 1975-025/204; 31 WS; 290 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,98-13,87 mm.
1689. 1975-025/672; 67 WS; 312 g; BK verrollt/ verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,62-11,19 mm.
1690. 1975-025/256; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
1691. 1975-025/257; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,45 mm.

Silex:

1692. 1975-025/210; natürlicher Trümmer; Rijck.; Grundform: natürlicher Trümmer; L. 29,84 mm; B. 17,51 mm; D. 3,84 mm; 2 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

1693. 1975-025/185; Klopfsstein; quarzitische

- Sandstein; Grundform: Geröll; L. 111,86 mm; B. 71,18 mm; D. 56,78 mm; 543 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.; polare Klopfspuren.
1694. 1 Geröllbruchstück.
1695. 1 Gesteinsbruchstück.
- Brandlehm:*
1696. 1975-025/870; 2 Stücke Brandlehm; 3 g; gemagert mit Glimmer und Holzkohle; Abdrücke.
- Palisade, Schnitt 102:
- Keramik:*
1697. 1975-025/183; Becher; 1 RS; 57 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. poliert; verdickter Rand; Wst. 8,28 mm-Rdm. 18 cm; **Taf. 42,5.**
1698. 1975-025/192; Becher; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,45 mm.
1699. 1975-025/186; Flasche-Ösenkranzflasche; 1 WS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. gut gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. 8,14 mm; **Taf. 42,6.**
1700. 1975-025/196; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Bs1; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,34 mm.
1701. 1975-025/203; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2;Bs2;Bs2; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. poliert; Wst. 6,24 mm.
1702. 1975-025/202; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 100 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Fg; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 15,68 mm-Rdm. 21 cm; **Taf. 42,7.**
1703. 1975-025/194; 1 RS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,96 mm.
1704. 1975-025/197; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,74 mm.
1705. 1975-025/198; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,24 mm.
1706. 1975-025/199; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,78 mm.
1707. 1975-025/179; 23 WS; 134 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 4,21-12,27 mm.
1708. 1975-025/180; 1 WS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-b; Obfl. bucklig/uneben; 1 Öse, Bohrrichtung unbest.; Wst. 11,98 mm.
1709. 1975-025/182; 4 WS; 68 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ?; r; ?; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,08-10,34 mm.
1710. 1975-025/184; 5 WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,19-10,24 mm.
1711. 1975-025/187; 2 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,21-6,89 mm.
1712. 1975-025/188; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; s-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,27 mm.
1713. 1975-025/189; 3 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,06-8,21 mm.
1714. 1975-025/190; 4 WS; 88 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,29-10,89 mm.
1715. 1975-025/191; 11 WS; 61 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,34-13,17 mm.
1716. 1975-025/193; 1 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,67 mm.
1717. 1975-025/195; 9 WS; 46 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32-12,47 mm.
1718. 1975-025/200; 12 WS; 85 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,27-10,18 mm.
1719. 1975-025/201; 3 WS; 41 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,35-12,34 mm.
- Palisade, Schnitt 108:
- Keramik:*
1720. 1975-025/1009; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
1721. 1975-025/1110; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Sc; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,01 mm.
1722. 1975-025/768; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
1723. 1975-025/780; 4 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 13,01 mm.
1724. 1975-025/787; 2 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,87 mm.
1725. 1975-025/791; 2 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sa; ?-?-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1726. 1975-025/796; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,12 mm.
1727. 1975-025/806; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,58 mm.

1728. 1975-025/824; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,68 mm.
1729. 1975-025/828; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; b-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,02 mm.
1730. 1975-025/829; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Si; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,89 mm.
1731. 1975-025/842; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Gl; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,65 mm.
1732. 1975-025/844; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,78 mm.
1733. 1975-025/845; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,37 mm.
1734. 1975-025/860; 3 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,01 mm.
1735. 1975-025/869; 2 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.

Palisade mit Grube, Schnitt 113:

Keramik:

1736. 30375/1; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 2; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm-Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 63,1).
1737. 30376/1; Schüssel-beckenförmige Schüssel; 1,3/Art 3; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4 mm-Rdm. 7,5 cm (Eckert 1992, Taf. 63,3).
1738. 30375/2; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 2; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 63,2).
1739. 30376/3; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 10 mm-Rdm. 30 cm (Eckert 1992, Taf. 63,6).
1740. 30376/4; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 9 mm-Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 63,7).
1741. 30376/5; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Obfl. n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 63,8).
1742. 30376/2; Becher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm-Rdm. 16 cm (Eckert 1992, Taf. 63,5).
1743. 30374/375; Becher; 2 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Ki; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm-Rdm. 21 cm (Eckert 1992, Taf. 63,4).

Palisade, Schnitt 116:

Keramik:

1744. 1975-025/792; 3 RS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; ?-?-s; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
1745. 1975-025/836; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-r-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,41 mm.
1746. 1975-025/838; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,14 mm.
1747. 1975-025/770; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,68 mm.
1748. 1975-025/771; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; b-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 5,37 mm.
1749. 1975-025/772; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,21 mm.
1750. 1975-025/773; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Fg; s-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21 mm.
1751. 1975-025/774; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
1752. 1975-025/775; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,14 mm.
1753. 1975-025/776; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Gl; r-gr-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,89 mm.
1754. 1975-025/781; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Gl; r-?-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1755. 1975-025/788; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,87 mm.
1756. 1975-025/789; 11 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,65-7,04 mm.
1757. 1975-025/790; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Gl; s-b-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1758. 1975-025/793; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; b-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,89 mm.
1759. 1975-025/794; 3 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; b-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,94 mm.
1760. 1975-025/795; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Hk-Sc; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,68 mm.
1761. 1975-025/799; 2 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Fg; b-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,21 mm.
1762. 1975-025/802; 1 WS; 28 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Hk; r-r-r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 13,64 mm.
1763. 1975-025/803; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Hk; r-r-s; Obfl. poliert;

- Wst. 4,52 mm.
1764. 1975–025/804; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Hk; s–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
1765. 1975–025/805; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Hk; ?–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
1766. 1975–025/808; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Hk; b–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,38 mm.
1767. 1975–025/809; 2 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Hk–Sc; b–r–b; Obfl. n.e.; Wst. 7,59 mm.
1768. 1975–025/812; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,34 mm.
1769. 1975–025/822; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; ?–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
1770. 1975–025/823; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–s–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,01 mm.
1771. 1975–025/825; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu–Sa; r–?–r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1772. 1975–025/826; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,68 mm.
1773. 1975–025/830; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; s–r–s; Obfl. n.e.; Wst. 5,14 mm.
1774. 1975–025/837; 1 WS; <1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sc–Fg; r–r–r; Obfl. n.e.; Wst. 3,5 mm.
1775. 1975–025/865; 6 WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 14,68 mm.
1776. 1975–025/866; 4 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6,24 mm.
- Palisade und Palisadenpfosten, Schnitt 117:
- Keramik:*
1777. 20314f/4; Becher–Tulpenbecher; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 64,9).
1778. 20314c/7; Becher–Tulpenbecher; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm (Eckert 1992, Taf. 64,8).
1779. 20314c/1; Becher–Tulpenbecher; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 17 cm (Eckert 1992, Taf. 63,9).
1780. 20314f/1; Becher–Tulpenbecher; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. n.e.;
1781. 20314c/6; Becher–Tulpenbecher–Sonderform; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 4 mm–Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 64,5).
1782. 20314c/8; Becher–Flaschenförmiger Becher–Typ 16; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Obfl. n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 9 cm (Eckert 1992, Taf. 65,4).
1783. 20313b; Becher–Tulpenbecher–Typ 2,3/Bs2/Art 2; 1 RS+WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,76 mm–Rdm. 11 cm–Hdm. 10 cm; **Taf. 42,9**.
1784. 20313a/2; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,1/T2A–T3B–Tb5/Art 1; 65 RS+WS; 1178 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,44 mm–Rdm. 22 cm–Badm. 17,6 cm–Hdm. 17 cm; **Taf. 43,1**.
1785. 20314c/3; Flasche; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 5 mm–Rdm. 10 cm (Eckert 1992, Taf. 64,2).
1786. 20314c/4; Flasche; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 10 cm (Eckert 1992, Taf. 64,3).
1787. 20314c/5; Flasche; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 11 cm (Eckert 1992, Taf. 64,4).
1788. 20313a–f; Flasche–Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 66,4).
1789. 20314b; Napf/Schälchen–Napf; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 6 mm–Rdm. 5 cm (Eckert 1992, Taf. 65,5).
1790. 20314d/1; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 13,5 cm (Eckert 1992, Taf. 65,1).
1791. 20314d/2; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,1/Art 2; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 14 cm (Eckert 1992, Taf. 65,2).
1792. 20314d/3; Schüssel–beckenförmige Schüssel–Typ 1,2/Art 3; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst.

- 4 mm–Rdm. 16 cm (Eckert 1992, Taf. 65,3).
1793. 20314c/2; Vorratsgefäß; k. A. (0) RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 8 mm–Rdm. 24 cm (Eckert 1992, Taf. 64,1).
1794. 20314e; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Obfl. n.e.; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 64,7).
1795. 20313a/1; 1 RS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,23 mm.
1796. 20314f/2; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 65,6).
1797. 20314f/3; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9 mm (Eckert 1992, Taf. 65,7).
1798. 20313c; 1 WS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,23 mm; **Taf. 42,8.**

Grabenpalisade, Schnitt 118:

Keramik:

1799. 1975–025/871; Tonscheibe–Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b–b–b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1800. 1975–025/876; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
1801. 1975–025/785; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,34 mm.
1802. 1975–025/784; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,24 mm.
1803. 1975–025/786; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,27 mm.
1804. 1975–025/807; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–r–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,23 mm.
1805. 1975–025/810; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–b–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,69 mm.
1806. 1975–025/819; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Hk; s–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,47 mm.
1807. 1975–025/820; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,17 mm.
1808. 1975–025/841; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,34 mm.
1809. 1975–025/862; 2 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; s–s–s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.

Grube 1:

Keramik:

1810. 1j; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS;

Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 20 mm–Rdm. 23 cm (Eckert 1992, Taf. 67,5).

1811. 1k; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 9 mm–Rdm. 26 cm (Eckert 1992, Taf. 67,1).
1812. 1l; Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 25 cm (Eckert 1992, Taf. 67,2).
1813. 1n; Schüssel–Knickwandschüssel; 2,2; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; 1 Knubbe; über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 9 mm–Rdm. 27 cm (Eckert 1992, Taf. 67,3).
1814. 1p; Vorratsgefäß–steilwandiges Vorratsgefäß; 2 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 8 mm–Rdm. 34,5 cm (Eckert 1992, Taf. 67,4).
1815. 76,0015/1; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 18 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 67,8).
1816. 76,0015/2; Becher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 15 cm (Eckert 1992, Taf. 67,9).

Silex:

1817. 1g; Klinge (Lateralretusche?); grauer Flint mit hellen u. dunkleren Zonen u. Einschlüssen; Aussplitterung durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge; L. 77 mm; B. 23 mm; D. 9 mm; Gew. n.e.; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
1818. 1h; Klinge (Lateralretusche?); hellgrauer Flint mit kl. Schwarzen Einsprengseln u. dunkleren Zonen; Aussplitterung durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge; L. 42 mm; B. 27 mm; D. 5 mm; Gew. n.e.; Gerät: Prox., B. vollst.; Dorsalpräparation einseitig.

Grube 2:

Keramik:

1819. 2m; Becher–Tulpenbecher; 3 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Wst. 6 mm–Rdm. 23 cm (Eckert 1992, Taf. 68,1).
1820. 2f; Becher oder Vorratsgefäß; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 24,5 cm (Eckert 1992, Taf. 68,3).
1821. 2h; Schüssel–Knickwandschüssel; 5,1; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6 mm–Badm. 20,5 cm

(Eckert 1992, Taf. 68,2).

Silex:

1822. 2d; Klinge; hellgrauer Flint mit kl. schwarzen Einsprengseln; Rinde vorhanden; Aussplittierung durch thermisches Ereignis; Grundform: Abschlag; L. 28 mm; B. 23 mm; D. 10 mm; Gew. n.e.; nicht modifiziert.
1823. 2c; Lateralretusche; hellbraun-grauer Flint; Grundform: Klinge; L. 23 mm; B. 29 mm; D. 4 mm; Gew. n.e.; Gerät: Dist., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
1824. 2b; Schaber; dunkelgrauer Flint mit schwarzen Einsprengseln; Grundform: Abschlag; L. 47 mm; B. 32 mm; D. 5 mm; Gew. n.e.; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig.

Knochen:

1825. 2a; Röhrenknochen mit Schliff; Gerät: Knochenpfriem; L. 64 mm.

Grube 3:

Keramik:

1826. 3i; Becher; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Einstiche; 2 Knubben; Wst. 6 mm; (Eckert 1992, Taf. 69,3).
1827. 3l; Becher; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Einstiche; 1 Knubbe; Wst. 5 mm; (Eckert 1992, Taf. 69,6).
1828. 3m; Becher-Kugelbecher; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Einstiche; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9 mm; (Eckert 1992, Taf. 69,5).
1829. 3n; Becher-Kugelbecher; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Einstiche; 1 Knubbe; Wst. 6 mm; (Eckert 1992, Taf. 69,4).

Innenfläche West:

Keramik:

1830. 1975-025/652; Becher-Tulpenbecher; 1 RS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Or; r-b-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,01 mm.
1831. 1975-025/653; Becher-Tulpenbecher-Typ 7; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,01 mm.
1832. 1975-025/664; Tonscheibe-Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
1833. 1975-025/656; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 13,41 mm.
1834. 1975-025/657; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.;

Qu-Gl; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 61,6).

1835. 1975-025/655; 1 HH; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 Öse, Bohrrichtung unbestimmt; Wst. n.e.
1836. 1975-025/665; 1 RS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-r-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,89 mm.
1837. 1975-025/654; 1 RS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; r-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,57 mm.
1838. 1975-025/1014; 1 RS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa-Gl; b-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,12 mm.
1839. 1975-025/1018; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; ?-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87 mm.
1840. 1975-025/1020; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,05 mm.
1841. 1975-025/1070; 3 WS; 34 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,24 mm.
1842. 1975-025/1078; 1 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,84 mm.
1843. 1975-025/1103; 2 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. n.e.; Wst. 3,95-8,21 mm.
1844. 1975-025/660; 17 WS; 236 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,07-11,32 mm.
1845. 1975-025/661; 17 WS; 115 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,68-10,47 mm.
1846. 1975-025/777; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Mag. n.e.; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,57 mm.
1847. 1975-025/813; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa-Hk; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,45 mm.
1848. 1975-025/814; 2 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sc-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,45 mm.
1849. 1975-025/827; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Hk-Sa; r-r-s; Obfl. n.e.; Wst. 7,54 mm.
1850. 1975-025/867; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sc; s-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,34 mm.
1851. 1975-025/663; 25 WS; 134 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,58-9,27 mm.
1852. 1975-025/658; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Gl; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien; Wst. 6,78 mm.
1853. 1975-025/659; 42 WS; 260 g; BK verrollt/

- verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,01–11,46 mm.
1854. 1975–025/1011; 2 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa-Sc; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,02–7,08 mm.
1855. 1975–025/1012; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,91 mm.
1856. 1975–025/1013; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Hk; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,14 mm.
1857. 1975–025/1096; 4 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sc-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,14 mm.
1858. 1975–025/1016; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,27 mm.
1859. 1975–025/1017; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,67 mm.
1860. 1975–025/1113; 6 WS; 36 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,58 mm.
- Silex:*
1861. 3d; Klinge; hellgrauer Flint mit kl. schwarzen Einsprengseln; Aussplitterung durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge; L. 38 mm; B. 17 mm; D. 10 mm; Gew. n.e.; nicht modifiziert.
- Grube 4:
- Silex:*
1862. 384; Lateralretusche; dunkelgrauer Flint mit helleren Zonen u. hellen u. schwarzen Flecken; Grundform: Klinge; L. 76 mm; B. 25 mm; D. 8 mm; Gew. n.e.; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
- ohne Befund:
- Keramik:*
1863. 572b; Becher-Tulpenbecher-Typ 1,3; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 59,1).
1864. 796a; Becher-Tulpenbecher-Typ 2,1; 6 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm–Rdm. 20,4 cm (Eckert 1992, Taf. 60,5).
1865. 796f; Becher-Konischer Becher; 15; 5 WS+BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wackelboden; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 60,1).
1866. 571b; Flasche-Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.;
- 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 56,3).
1867. 571i; Flasche-Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10 mm (Eckert 1992, Taf. 56,4).
1868. 571i; Flasche-Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8 mm (Eckert 1992, Taf. 56,6).
1869. 573; Flasche-Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 11 mm (Eckert 1992, Taf. 59,4).
1870. 573a; Flasche-Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10 mm (Eckert 1992, Taf. 59,3).
1871. 11624; Napf/Schälchen-konischer Napf-9,1; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ge-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,54 mm (Eckert 1992, Taf. 55,5).
1872. 796g; Napf/Schälchen-Schälchen-Typ 1; 5 RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 8 mm–Rdm. 10,8 cm (Eckert 1992, Taf. 60,2).
1873. 571a; Schöpfer-Typ 1; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 5 mm–Rdm. 10,5 cm (Eckert 1992, Taf. 57,1).
1874. 571h; Schöpfer-Typ 4a; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 11 mm (Eckert 1992, Taf. 56,5).
1875. 572f; Schöpfer-Typ 4a; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 11 mm (Eckert 1992, Taf. 59,2).
1876. 796i; Schöpfer-Typ 3; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; 1; Schöpfergriff/Griffappen; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 60,4).
1877. 11624; Schöpfer; 1 WS; 44 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm (Eckert 1992, Taf. 55,2).
1878. 571; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,1/Art 1; 4 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 9 mm–Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 57,2).
1879. 572d; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ 1,2/Art 3; 4 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 6 mm (Eckert 1992, Taf. 58,3).
1880. 2215; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ

- 1,1/Art 2; 2 WS+BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. 5 mm (Eckert 1992, Taf. 59,6).
1881. 11624/42–44.46; Schüssel?; 11 BS; 389 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; r–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren; Wackelboden; Wst. 6,34 mm–Bodm. 15 cm; **Taf. 43,2**.
1882. 571g; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Fingertupfen am Rand; Wst. 12 mm–Rdm. 22 cm (Eckert 1992, Taf. 57,3).
1883. 572; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 9 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Unterseite mit Mattenabdruck; Obfl. n.e.; Fingertupfen am Rand; Wst. 15 mm–Rdm. 30 cm (Eckert 1992, Taf. 58,1).
1884. 572a; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Qu; Obfl. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Fingertupfen am Rand; Wst. 14 mm–Rdm. 38 cm (Eckert 1992, Taf. 57,4).
1885. 572c; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Unterseite mit Mattenabdruck; Obfl. n.e.; Fingertupfen am Rand; Wst. 13 mm–Rdm. 20 cm (Eckert 1992, Taf. 58,2).
1886. 1975–025/217; Tonscheibe–Tonscheibenrand, unbestimmbar, da kein Rand erhalten; 1 TS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–s; Obfl. grob gegl.–Unterseite aufgeraut; Wst. 14,96 mm.
1887. 1975–025/218; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 64 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–b; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 14,38 mm.
1888. 1975–025/864; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 13,21 mm–Rdm. 40,5 cm; **Taf. 43,3**.
1889. 571f; Vorratsgefäß; 2 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 8 mm–Rdm. 31 cm (Eckert 1992, Taf. 56,1).
1890. 571e; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit abgesetztem Rand und Schulterbildung; 2; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Obfl. n.e.; Wst. 9 mm–Rdm. 26 cm (Eckert 1992, Taf. 56,2).
1891. 796h; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit abgesetztem Rand und Schulterbildung; 2; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Obfl. n.e.; Wst. 7 mm–Rdm. 23,5 cm (Eckert 1992, Taf. 61,1).
1892. 11624; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,23 mm.
1893. 11624; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,02 mm.
1894. 11624; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–r; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
1895. 11624; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,43 mm.
1896. 11624; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; r–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,32 mm.
1897. 11624; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; r–b–b; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,76 mm.
1898. 11624; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,32 mm.
1899. 1975–025/211; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,34 mm.
1900. 1975–025/212; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,14 mm.
1901. 1975–025/213; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,14 mm.
1902. 1975–025/214; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,18 mm.
1903. 1975–025/215; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,27 mm.
1904. 1975–025/216; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,84 mm.
1905. 1975–025/246; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,24 mm.
1906. 1975–025/570; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
1907. 11624; 3 RS+WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–b–s; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm.
1908. 11624; 121 WS; 2918 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,67–7,43 mm.
1909. 11624; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Gl; r–s–ge; Obfl. grob gegl.; Fingerkniffe; Wst. 8,21 mm.
1910. 11624; 4 WS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,54–6,76 mm.
1911. 2241; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.;

- Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 11 mm (Eckert 1992, Taf. 59,5).
1912. 7961; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e. (Eckert 1992, Taf. 60,3).
1913. 1975–025/1061; 3 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,41 mm.
1914. 1975–025/1068; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
1915. 1975–025/1107; 4 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,78–9,14 mm.
1916. 1975–025/220; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–b–s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,91 mm.
1917. 1975–025/223; 2 WS; 49 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,85 mm.
1918. 1975–025/224; 71 WS; 1013 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,26–12,98 mm.
1919. 1975–025/247; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–r–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,94 mm.
1920. 1975–025/571; 12 WS; 80 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,08–10,76 mm.
1921. 1975–025/778; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Fg; s–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,24 mm.
1922. 1975–025/798; 2 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Hk; r–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,12–11,02 mm.
1923. 1975–025/800; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; r–s–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,24 mm.
1924. 1975–025/801; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Fg–Hk; b–b–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,86 mm.
1925. 1975–025/834; 1 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; s–s–s; Obfl. poliert; Wst. 7,12 mm.
1926. 1975–025/835; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu–Sc; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
1927. 1975–025/839; 3 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Gl–Kn; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,1–8 mm.
1928. 1975–025/868; 7 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; b–b–b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.

Silix:

1929. 571n; Klinge; dunkelgrauer Flint mit hellen Zonen und hellen und schwarzen Einschlüssen; Grundform: Klinge; L. 90 mm; B. 20 mm; D. 6 mm; Gew. n.e.; Gerät: Prox., B. vollst.;

nicht modifiziert.

1930. 571m; Klinge; dunkelgrauer Flint mit hellen Zonen und hellen und schwarzen Einschlüssen; Grundform: Klinge; L. 66 mm; B. 32 mm; D. 6 mm; Gew. n.e.; Gerät: Prox., B. vollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
1931. 30012/2; Abschlag; Silex, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Abschlag; L. 25,32 mm; B. 19,73 mm; D. 7,08 mm; 3 g; nicht modifiziert.
1932. 20300f; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 34,36 mm; B. 28,36 mm; D. 6,87 mm; 6 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig.
1933. 1975–025/839; Abschlag; Quarzit; Grundform: Abschlag; L. 26,14 mm; B. 15,24 mm; D. 6,14 mm; 3 g; nicht modifiziert.
1934. 1975–025/39; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 28,24 mm; B. 15,96 mm; D. 4,57 mm; 2 g; nicht modifiziert.
1935. 11617a; Spitzklingenbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Klinge; L. 47,02 mm; B. 20,87 mm; D. 5,87 mm; 8 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 44,6.**
1936. 11616c; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Abschlag; L. 39,87 mm; B. 31,23 mm; D. 14,08 mm; 17 g; nicht modifiziert.
1937. 11615; blattförmige Pfeilspitze; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 44,98 mm; B. 16,54 mm; D. 5,08 mm; 4 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 44,5.**

Felsgestein:

1938. 1975–025/662; Polierstein; quarzitischer Sandstein; L. 114,02 mm; B. 40,09 mm; D. 8,17 mm; 73 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
1939. 1975–025/856; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 69,24 mm; B. 17,89 mm; D. 12,24 mm; 27 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren; **Taf. 44,4.**

Brandlehm:

1940. 1975–025/1108; 2 Stücke Brandlehm; 3 g.

Mayen (MAS)

Flur 1 „An der Sauperg“

- a) Mayen, Ldkr. Mayen-Koblenz
 b) 5609 Mayen; r 2588400, h 5578900
 d) bei Basaltabbau gefunden, Grabung, 1935
 e) Siedlung

- f) Wagner 1937c, 213; Wagner 1938; Uslar 1940; Hecht 2005
 g) Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 35.731–35.734; 35.737–35.741; 35.743–35.746; 35.749; 36.1075; 38.1001; 38.1007–38.1009; 38.1015
 h) BH, MK, SK

Hütte 1:

Keramik:

1941. 38.1005a/2; 2 RS; 103 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. n.e.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,21 mm.
 1942. 38.1005a/4; 1 RS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,65 mm.
 1943. 38.1005a/1; 48 RS+WS; 1386 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,38 mm.
 1944. 38.1005a/3; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,06 mm.

Hütte 2:

Keramik:

1945. 35.737/4; Spinnwirtel?; 1 Scherbe; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; gr;s;ge; Obfl. gut gegl.; 2 parallele, umlaufende Rillen am größten Durchmesser; Wst. 10,93 mm; **Taf. 51,3**.
 1946. 35.737/1; 1 WS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge–s–ge; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 10,32 mm.
 1947. 35.737/2; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–ge; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche; Wst. 6,69 mm.
 1948. 35.737/3; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–gr–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,84 mm.

Hütte 3:

Keramik:

1949. 35.734/35.741/2; Becher?; 3 RS+WS; 343 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–s; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 11,46 mm–Rdm. 30 cm; **Taf. 51,1**.
 1950. 35.739; Nöpfe/Schälchen–konischer Napf; 1 BS; 71 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Fingertupfen unterhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 9,11 mm–Bodm. 7 cm; **Taf. 51,4**.
 1951. 35.740; Nöpfe/Schälchen–Teller; 1 RS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Ki; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6 mm; **Taf. 51,5**.

1952. 35.734,35.741/1; Schüssel–dreiviertelhohe, runde Schüssel; 5 RS+WS; 146 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,54 mm; **Taf. 51,6**.
 1953. 35.734,35.741/3; 1 Scherbe; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r–?–s; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.; **Taf. 51,8**.
 1954. 35.734,35.741/4; 1 RS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,43 mm; **Taf. 51,7**.
 1955. 35.734,35.742,35.741; 2 RS; 117 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,34 mm–Rdm. 32 cm.
 1956. 35.734/48; 28 WS; 1291 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 12 mm; SK.

Felsgestein:

1957. 35.743/43; Schleifstein; Sandstein; L. 133,26 mm; B. 106,79 mm; D. 75,98 mm; 1327 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, konvexe Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
 1958. 35.743/45.46; 2 Geröllbruchstücke.

Hütte 4, über oberer Schicht:

Keramik:

1959. 35.744/6; 1 BS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. n.e.
 1960. 35.744/7; 1 BS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. n.e.
 1961. 35.744/8; 1 BS; 121 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–r–s; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. n.e.
 1962. 35.744/1; 1 RS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,43 mm; **Taf. 52,5**.
 1963. 35.744/2; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,27 mm; **Taf. 52,2**.
 1964. 35.744/3; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–gr–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,22 mm; **Taf. 52,3**.
 1965. 35.744/5; 25 RWB; 656 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 12,45 mm; **Taf. 52,6**.
 1966. 35.744/10; 6 WS; 191 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11 mm.
 1967. 35.744/11; 5 WS; 148 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. gut gegl.;

- Wst. 10,32 mm.
1968. 35.744/12; 6 WS; 81 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,15 mm.
1969. 35.744/13; 2 WS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,54 mm.
1970. 35.744/14; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,67 mm.
1971. 35.744/15; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 11,76 mm.
1972. 35.744/16; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,03 mm.
1973. 35.744/17; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,88 mm.
1974. 35.744/9; 14 WS; 466 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,21 mm.
1975. 35.744/4; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Einstiche unbestimmbarer Form auf der Knubbe; 1 Knubbe; Wst. 7,73 mm; **Taf. 52,4**.
- Hütte 4, obere schwarze Schicht:
- Keramik:*
1976. 35.746/25; Flasche-einfache Flasche-5/F4; 6 RS+WS; 95 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,01 mm-Rdm. 12 cm-Hdm. 10,2 cm; **Taf. 52,7**.
1977. 35.745/17; 3 BS; 97 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 6,87 mm-Bodm. 7,5 cm.
1978. 35.745/18; 3 BS; 308 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. n.e.; flacher Boden; Fingertupfen dicht über dem Boden; Wst. n.e-Bodm. 8,5 cm.
1979. 35.745/19; 2 BS; 128 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 12,93 mm.
1980. 35.745/20; 1 BS; 220 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1981. 35.745/21; 2 BS; 100 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 12,89 mm.
1982. 35.745/23; 2 BS; 75 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 10,21 mm.
1983. 35.745/24; 48 BS; 1358 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. n.e.
1984. 35.745/25; 1 BS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 6,59 mm.
1985. 35.745/26; 1 BS; 142 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1986. 35.745/27; 1 BS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1987. 35.745/28; 2 BS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 6,69 mm.
1988. 35.745/29; 1 BS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 7,54 mm.
1989. 35.745/30; 1 BS; 61 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.; **Taf. 53,15**.
1990. 35.745/31; 1 BS; 41 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.; **Taf. 53,14**.
1991. 35.745/32; 1 BS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 6,79 mm; **Taf. 53,12**.
1992. 35.745/33; 1 BS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 9,89 mm; **Taf. 53,11**.
1993. 35.745/34; 2 BS; 49 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.; **Taf. 53,13**.
1994. 35.745/35; 1 BS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1995. 35.745/36; 1 BS; 28 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-r-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1996. 35.745/37; 1 BS; 53 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1997. 35.745/38; 1 BS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1998. 35.745/39; 2 BS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-b-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
1999. 35.745/40; 1 BS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-b; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 10,02 mm.
2000. 35.746/1; 1 BS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 6,76 mm-Bodm. 6 cm; **Taf. 52,8**.
2001. 35.746/53; 1 BS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 8,22 mm.
2002. 35.743/21; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,21 mm.
2003. 35.745/15; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Einstiche auf dem Rand; Wst. 6,69 mm; SK?; **Taf. 53,9**.
2004. 35.745/16; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-s; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; zwei diagonal vom Rand hinablaufenden Schnureindrücke; Wst. 7,88 mm; SK?; **Taf. 53,10**.
2005. 35.745/8; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; zwei parallele, horizontale Schnureindrücke direkt unter dem Rand, runde, tiefe Einstiche unregelmäßig über die gesamte erhaltene Fläche unterhalb der Schnurverzierung; Wst. 9,47 mm; SK?; **Taf. 53,6**.
2006. 35.746/22; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
2007. 35.746/23; 2 RS; 127 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-gr-ge; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Randlippe; Wst. 13,04 mm.
2008. 35.746/24; 1 RS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
2009. 35.746/26; 1 RS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,54 mm.
2010. 35.746/27; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,23 mm.
2011. 35.746/28; 2 RS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,89 mm.
2012. 35.746/29; 1 RS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,58 mm.
2013. 35.746/30; 1 RS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,87 mm.
2014. 35.746/31; 1 RS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-b-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,27 mm.
2015. 35.746/32; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,35 mm.
2016. 35.746/33; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,07 mm.
2017. 35.746/34; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,75 mm.
2018. 35.746/35; 1 RS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,56 mm.
2019. 35.746/36; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,86 mm.
2020. 35.746/37; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,04 mm.
2021. 35.746/38; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,02 mm.
2022. 35.746/39; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. Nov 38 mm.
2023. 35.746/40; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,58 mm.
2024. 35.746/41; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-?-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
2025. 35.746/42; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,03 mm.
2026. 35.746/43; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-?-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
2027. 35.746/44; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,32 mm.
2028. 35.746/45; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-?-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.
2029. 35.746/46; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,09 mm.
2030. 35.746/47; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,95 mm.
2031. 35.746/48; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,32 mm.
2032. 35.746/49; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,42 mm.
2033. 35.746/50; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,15 mm.
2034. 35.746/51; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,85 mm.
2035. 35.746/52; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,75 mm.

2036. 35.745/10; 4 RS+WS; 37 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; gr-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; parallele Schnurendrücke dicht unter Rand; Wst. 6,32 mm; SK?; **Taf. 53,1**.
2037. 35.746/19; 2 RS+WS; 143 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,09 mm.
2038. 35.745/22; 142 RWB; 3924 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 9,82 mm.
2039. 35.743/1; 37 WS; 1234 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,09 mm.
2040. 35.743/10; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,78 mm.
2041. 35.743/11; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 10,22 mm.
2042. 35.743/12; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Spatel Spuren; Wst. 6,88 mm.
2043. 35.743/13; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,32 mm.
2044. 35.743/14; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,42 mm.
2045. 35.743/15; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,99 mm.
2046. 35.743/16; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,32 mm.
2047. 35.743/17; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-?-r; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
2048. 35.743/18; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
2049. 35.743/19; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-?-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
2050. 35.743/2; 4 WS; 167 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,56 mm.
2051. 35.743/20; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; ?; b; b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
2052. 35.743/3; 1 WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,32 mm.
2053. 35.743/4; 1 WS; 76 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,76 mm.
2054. 35.743/5; 1 WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,89 mm.
2055. 35.743/6; 1 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,54 mm.
2056. 35.743/7; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7 mm.
2057. 35.743/8; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
2058. 35.743/9; 1 WS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,56 mm.
2059. 35.745/100; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,32 mm.
2060. 35.745/101; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,01 mm.
2061. 35.745/102; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,04 mm.
2062. 35.745/103; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,19 mm.
2063. 35.745/104; 2 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,33 mm.
2064. 35.745/105; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,78 mm.
2065. 35.745/106; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,56 mm.
2066. 35.745/107; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,78 mm.
2067. 35.745/108; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,5 mm.
2068. 35.745/109; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
2069. 35.745/11; 1 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; drei parallele, vertikale Ritzungen auf der Knubbe; 1 Knubbe im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,87 mm; SK?; **Taf. 53,5**.
2070. 35.745/110; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,43 mm.
2071. 35.745/111; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,43 mm.
2072. 35.745/112; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2073. 35.745/113; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst.

- 12,54 mm.
2074. 35.745/114; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,23 mm.
2075. 35.745/115; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,24 mm.
2076. 35.745/116; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,03 mm.
2077. 35.745/117; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,43 mm.
2078. 35.745/118; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,31 mm.
2079. 35.745/119; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2080. 35.745/12; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; ;Schnurverzierung; Wst. 6,43 mm; SK?; **Taf. 53,3**.
2081. 35.745/120; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
2082. 35.745/121; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,69 mm.
2083. 35.745/122; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,09 mm.
2084. 35.745/123; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,78 mm.
2085. 35.745/124; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,41 mm.
2086. 35.745/125; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,77 mm.
2087. 35.745/126; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,47 mm.
2088. 35.745/127; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,38 mm.
2089. 35.745/128; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,49 mm.
2090. 35.745/129; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,29 mm.
2091. 35.745/13; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Enden von drei parallelen Schnureindrücken; Wst. 6,19 mm; SK?; **Taf. 53,4**.
2092. 35.745/130; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,89 mm.
2093. 35.745/131; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,46 mm.
2094. 35.745/132; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,36 mm.
2095. 35.745/133; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,79 mm.
2096. 35.745/134; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,79 mm.
2097. 35.745/135; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,36 mm.
2098. 35.745/136; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,09 mm.
2099. 35.745/137; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,98 mm.
2100. 35.745/138; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,35 mm.
2101. 35.745/139; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,33 mm.
2102. 35.745/14; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-r-r; Obfl. n.e.; Enden von drei parallelen Schnureindrücken; Wst. 7,36 mm; SK?; **Taf. 53,8**.
2103. 35.745/140; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,88 mm.
2104. 35.745/141; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,32 mm.
2105. 35.745/142; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,76 mm.
2106. 35.745/143; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,69 mm.
2107. 35.745/144; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,65 mm.
2108. 35.745/145; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-?-s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2109. 35.745/146; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-?-s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2110. 35.745/147; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki;r;?;b; Obfl. grob

- gegl.; Wst. n.e.
2111. 35.745/148; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki;r;?;b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2112. 35.745/149; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-?-s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2113. 35.745/150; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; ge-?-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2114. 35.745/151; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-?-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2115. 35.745/152; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-?-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2116. 35.745/153; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-?-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2117. 35.745/154; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2118. 35.745/41; 14 WS; 573 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 12,03 mm.
2119. 35.745/42; 7 WS; 215 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 12,48 mm.
2120. 35.745/43; 1 WS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,03 mm.
2121. 35.745/44; 1 WS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,01 mm.
2122. 35.745/45; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,23 mm.
2123. 35.745/46; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,25 mm.
2124. 35.745/47; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,24 mm.
2125. 35.745/48; 1 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,48 mm.
2126. 35.745/49; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 14,11 mm.
2127. 35.745/50; 1 WS; 37 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,78 mm.
2128. 35.745/51; 1 WS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 4,36 mm.
2129. 35.745/52; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,25 mm.
2130. 35.745/53; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,38 mm.
2131. 35.745/54; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,09 mm.
2132. 35.745/55; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10 mm.
2133. 35.745/56; 1 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,03 mm.
2134. 35.745/57; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,98 mm.
2135. 35.745/58; 1 WS; 39 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 15,32 mm.
2136. 35.745/59; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,43 mm.
2137. 35.745/60; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,43 mm.
2138. 35.745/61; 1 WS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,89 mm.
2139. 35.745/62; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,03 mm.
2140. 35.745/63; 1 WS; 26 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,77 mm.
2141. 35.745/64; 1 WS; 23 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,03 mm.
2142. 35.745/65; 2 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,26 mm.
2143. 35.745/66; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,37 mm.
2144. 35.745/67; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,09 mm.
2145. 35.745/68; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,89 mm.
2146. 35.745/69; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,02 mm.
2147. 35.745/7; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-b-r; Obfl. grob gegl.; zwei parallele, horizontal angebrachte Schnureindrücke vermutlich oberhalb des größten Bauchdurchmessers; 1 Knubbe im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,32 mm; SK?; **Taf. 53,2.**

2148. 35.745/70; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,02 mm.
2149. 35.745/71; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,43 mm.
2150. 35.745/72; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,69 mm.
2151. 35.745/73; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,59 mm.
2152. 35.745/74; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,03 mm.
2153. 35.745/75; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,38 mm.
2154. 35.745/76; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,69 mm.
2155. 35.745/77; 1 WS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,76 mm.
2156. 35.745/78; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,46 mm.
2157. 35.745/79; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8 mm.
2158. 35.745/80; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. Aug 35 mm.
2159. 35.745/81; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,03 mm.
2160. 35.745/82; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,04 mm.
2161. 35.745/83; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12 mm.
2162. 35.745/84; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,79 mm.
2163. 35.745/85; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,45 mm.
2164. 35.745/86; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
2165. 35.745/87; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,22 mm.
2166. 35.745/88; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,239,89 mm.
2167. 35.745/89; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,44 mm.
2168. 35.745/9; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-s; Obfl. n.e.; mehrere parallele Schnureindrücke; Wst. 6,76 mm; SK?; **Taf. 53,7.**
2169. 35.745/90; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,21 mm.
2170. 35.745/91; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,03 mm.
2171. 35.745/92; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,44 mm.
2172. 35.745/93; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,38 mm.
2173. 35.745/94; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,85 mm.
2174. 35.745/95; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,27 mm.
2175. 35.745/96; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,03 mm.
2176. 35.745/97; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,36 mm.
2177. 35.745/98; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,49 mm.
2178. 35.745/99; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,59 mm.
2179. 35.746/10; 6 WS; 143 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
2180. 35.746/11; 2 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,5 mm.
2181. 35.746/12; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,54 mm.
2182. 35.746/13; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,23 mm.
2183. 35.746/14; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,75 mm.
2184. 35.746/15; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,34 mm.
2185. 35.746/16; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,09 mm.

2186. 35.746/17; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,87 mm.
2187. 35.746/18; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,23 mm.
2188. 35.746/20; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,87 mm.
2189. 35.746/21; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,08 mm.
2190. 35.746/9; 7 WS; 120 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,69 mm.
- Felsgestein:*
2191. 35.746/7; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 48 mm; B. 23,96 mm; D. 9,95 mm; 15 g; Gerät: L. unvollst.
2192. 35.746/6; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 53,87 mm; B. 29,68 mm; D. 6,03 mm; 14 g; Gerät: vollst.
2193. 35.743/29; Gerölldechsel; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 41,44 mm; B. 31,24 mm; D. 6 mm; 15 g; Gerät: L. und B. unvollst.; **Taf. 54,3.**
2194. 35.743/30; Gerölldechsel; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 40,23 mm; B. 20,48 mm; D. 7,85 mm; 8 g; Gerät: L. unvollst.; **Taf. 54,4.**
2195. 35.743/32; 1 Gesteinsbruchstück.
2196. 35.743/36; Schleifplatte; Buntsandstein; L. 51,27 mm; B. 41,36 mm; D. 7,78 mm; 27 g; Gerät: vollst., Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2197. 35.743/35; Schleifplatte; quarzitischer Sandstein; L. 76,45 mm; B. 72,68 mm; D. 7,98 mm; 58 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren; **Taf. 54,2.**
2198. 35.743/34; Schleifplatte; quarzitischer Sandstein; L. 67,09 mm; B. 32,37 mm; D. 7,57 mm; 32 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen und geschliffen, Unterseite geschlagen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2199. 35.743/41; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 47 mm; B. 18,25 mm; D. 6,89 mm; 10 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2200. 35.743/25; Mahlstein; Läufer?; blasiger Basalt; Grundform: Geröll; L. 133,32 mm; B. 101,67 mm; D. 71,64 mm; 1029 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren; **Taf. 53,17.**
2201. 35.743/26; Schleifstein; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 46,87 mm; B. 31,35 mm; D. 30,76 mm; 53 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2202. 35.743/27; Schleifstein, vll. Mahlstein; Buntsandstein; L. 63,45 mm; B. 55,97 mm; D. 24,32 mm; 129 g; Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren; **Taf. 54,1.**
2203. 35.743/28; Schleifstein; Buntsandstein; L. 82,45 mm; B. 32,26 mm; D. 19,7 mm; 89 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2204. 35.743/43; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 123,03 mm; B. 25,04 mm; D. 20,51 mm; 107 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2205. 35.743/31; Schleifstein; Buntsandstein; L. 55 mm; B. 19,57 mm; D. 8,15 mm; 18 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren; **Taf. 53,18.**
2206. 35.743/39; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 80,03 mm; B. 30,05 mm; D. 11,95 mm; 39 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2207. 35.743/33; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 55,21 mm; B. 35 mm; D. 8,58 mm; 23 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren, im Längsschnitt konvex, im Querschnitt gerade.
2208. 35.743/24; Mahlsteinbruchstück; Läufer?; blasiger Basalt; Grundform: Geröll; L. 120,97 mm; B. 100,95 mm; D. 87 mm; 855 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, konvexe Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren; **Taf. 53,16.**
2209. 35.743/40; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 66,68 mm; B. 28,56 mm; D. 21,39 mm; 64 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2210. 35.743/37; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 105 mm; B. 15,58 mm; D. 9,89 mm; 32 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2211. 35.743/38; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 53,69 mm; B. 21,58 mm; D. 15,36 mm; 36 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten

- und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren; **Taf. 53,19**.
2212. 35.743/42; Schleifstein; Schwarzschiefer; L. 105,02 mm; B. 34,27 mm; D. 18,49 mm; 92 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
2213. 35.746/8; Klopﬀstein; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 52,78 mm; B. 25,32 mm; D. 13,87 mm; 36 g; Gerät: einendige Klopﬀspuren.

Silex:

2214. 35.743/22; Abschlag; baltischer Feuerstein?; Abschlag; L. 29,03 mm; B. 16,09 mm; D. 5,57 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2215. 35.743/23; Abschlag mit Beilschliff; hellgrauer belgischer Feuerstein?; Grundform: Abschlag; L. 30,03 mm; B. 23 mm; D. 5,09 mm; 2 g; Gerät: nicht ansprechbar; **Taf. 54,5**.
2216. 35.746/3; Beil; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 53,23 mm; B. 26,16 mm; D. 12,76 mm; 23 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite; **Taf. 54,6**.

Knochen:

2217. 35.745/2; Knochenfragment mit Schliff; L. 120,47 mm; B. 31,35 mm; D. 15,21 mm; 33 g.
2218. 35.746/4; Langknochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 59,76 mm; B. 8,58 mm; D. 3,04 mm; 35g; **Taf. 54,7**.
2219. 35.746/5; Langknochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 57,96 mm; B. 14,76 mm; D. 7,32 mm; Gew. unbek.

Hütte 4:

hellere Schicht zwischen der oberen und unteren schwarzen Schicht

Keramik:

2220. 35.739c/1; 8 WS; 320 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,58 mm.
2221. 35.739c/10; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 12,45 mm.
2222. 35.739c/2; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,37 mm.
2223. 35.739c/3; 4 WS; 81 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,26 mm.
2224. 35.739c/4; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,09 mm.
2225. 35.739c/5; 1 WS; 54 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,08 mm.

2226. 35.739c/6; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,57 mm.
2227. 35.739c/7; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,99 mm.
2228. 35.739c/8; 1 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,87 mm.
2229. 35.739c/9; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-gr-gr; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,11 mm.

Felsgestein:

2230. 35.739c/12; Geröll; quarzitisches Gestein; Grundform: Geröll; L. 84,97 mm; B. 24,69 mm; D. 19,68 mm; 94 g; nicht modifiziert.

Hütte 4, untere schwarze Schicht:

Keramik:

2231. 35.731/8; Becher; 2 BS; 227 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 6,92 mm-Bodm. 8 cm; SK; **Taf. 55,5**.
2232. 35.731/3; Becher; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,89 mm; SK; **Taf. 55,8**.
2233. 35.731/4; Becher; 1 RS; 83 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,76 mm-Rdm. 28 cm; SK; **Taf. 55,1**.
2234. 35.731/5; Becher; 1 RS; 88 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 13,43 mm; SK; **Taf. 54,8**.
2235. 35.731/6; 1 BS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 7,43 mm; SK; **Taf. 55,4**.
2236. 35.731/7; 2 BS; 94 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 8,32 mm-Bodm. 10 cm; SK; **Taf. 55,3**.
2237. 35.738a/14; 1 BS; 62 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2238. 35.738a/23; 1 BS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
2239. 35.738a/2; 29 BS+WS; 82 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-r; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; grober, gemagerter Überfang; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 13,85 mm-Bodm. 16 cm; **Taf. 55,2**.
2240. 35.731/1; 1 RS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-b-gr; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,97 mm; SK; **Taf. 54,9**.
2241. 35.731/2; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand;

- Wst. 10,56 mm; SK.
2242. 35.731/10; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; zwei parallele Schnureindrücke; Wst. 6,02 mm; SK; **Taf. 55,9**.
2243. 35.731/11; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 5,78 mm; SK; **Taf. 55,7**.
2244. 35.731/12; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,59 mm; SK.
2245. 35.731/9; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; drei parallele Schnureindrücke; Wst. 7,93 mm; SK; **Taf. 55,6**.
2246. 35.738a/1; 12 WS; 385 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,95 mm.
2247. 35.738a/10; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 10,76 mm.
2248. 35.738a/11; 1 WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12 mm.
2249. 35.738a/12; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,58 mm.
2250. 35.738a/13; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,97 mm.
2251. 35.738a/15; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,32 mm.
2252. 35.738a/16; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 10,25 mm.
2253. 35.738a/17; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 11,21 mm.
2254. 35.738a/18; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 12,37 mm.
2255. 35.738a/19; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,58 mm.
2256. 35.738a/20; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,23 mm.
2257. 35.738a/21; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,95 mm.
2258. 35.738a/22; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,21 mm.
2259. 35.738a/24; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,54 mm.
2260. 35.738a/25; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,58 mm.
2261. 35.738a/3; 4 WS; 98 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; Wst. 11,2 mm.
2262. 35.738a/4; 6 WS; 249 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,03 mm.
2263. 35.738a/5; 2 WS; 94 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,02 mm.
2264. 35.738a/6; 5 WS; 117 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 12,23 mm.
2265. 35.738a/7; 2 WS; 115 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,83 mm.
2266. 35.738a/8; 2 WS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,92 mm.
2267. 35.738a/9; 2 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-b; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,35 mm.
2268. 35.738b/1; 2 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,59 mm.
2269. 35.738b/10; 2 WS; 35 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,84 mm.
2270. 35.738b/11; 1 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,34 mm.
2271. 35.738b/12; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,78 mm.
2272. 35.738b/13; 1 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,65 mm.
2273. 35.738b/14; 2 WS; 37 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,54 mm.
2274. 35.738b/15; 1 WS; 17 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,76 mm.
2275. 35.738b/16; 1 WS; 19 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,5 mm.
2276. 35.738b/17; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; gr-weiß-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,46 mm.
2277. 35.738b/18; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,03 mm.
2278. 35.738b/19; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.;

- Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-weiß-r; Obfl. gut
gegl.; Wst. 10,33 mm.
2279. 35.738b/2; 2 WS; 14 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 6,58 mm.
2280. 35.738b/20; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b-s-b; Obfl.
gut gegl.; Wst. 11,09 mm.
2281. 35.738b/21; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst.
11,22 mm.
2282. 35.738b/22; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu-Sa; ge-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst.
11,27 mm.
2283. 35.738b/23; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst.
9,21 mm.
2284. 35.738b/24; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu-Sa; r-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst.
8,81 mm.
2285. 35.738b/25; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu-Ki; b-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst.
9,43 mm.
2286. 35.738b/26; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 8,21 mm.
2287. 35.738b/27; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.;
Wst. 8,25 mm.
2288. 35.738b/3; 3 WS; 33 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.;
Wst. 8,33 mm.
2289. 35.738b/4; 2 WS; 15 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 6,03 mm.
2290. 35.738b/5; 3 WS; 22 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-s-s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 7,32 mm.
2291. 35.738b/6; 12 WS; 128 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.;
Wst. 9,35 mm.
2292. 35.738b/7; 1 WS; 32 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 9,92 mm.
2293. 35.738b/8; 1 WS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl.
vollst.; Qu-Ki; ge-b-b; Obfl. grob gegl.-Fin-
gerstriche; Wst. 7,34 mm.
2294. 35.738b/9; 1 WS; 30 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 8,56 mm.
- Hütte 4, schwarze Schicht ohne Zuweisung:
- Silex:*
2295. 35.749/21; Schaber; hellgrauer belgischer
Feuerstein; Kreiderinde; Grundform:
Abschlag; L. 49,07 mm; B. 21,42 mm;
D. 6,35 mm; 8 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräpa-
ration einseitig.
2296. 35.748; schmalnackiges Beil; hellgrauer bel-
gischer Feuerstein; L. 76,09 mm; B. 37,97 mm;
D. 19,94 mm; 74 g; Gerät: vollst.; gerundete
Oberseite mit lateraler Facette.
2297. 35.749/35; Abschlag; Rijck.; L. 17,26 mm;
B. 13,99 mm; D. 2,79 mm; unter 1 g; nicht
modifiziert.
2298. 35.749/34; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde;
L. 20,26 mm; B. 14,03 mm; D. 2,07 mm; un-
ter 1 g; nicht modifiziert.
2299. 35.749/33; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde;
L. 19,87 mm; B. 19,26 mm; D. 2,37 mm; un-
ter 1 g; nicht modifiziert.
2300. 35.749/32; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde;
L. 21,82 mm; B. 19,99 mm; D. 2,58 mm; 1 g;
nicht modifiziert.
2301. 35.749/31; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde;
L. 23,25 mm; B. 18,76 mm; D. 5,32 mm; 2 g;
nicht modifiziert.
2302. 35.749/30; Abschlag; Rijck.; Abschlag;
L. 33,37 mm; B. 31,43 mm; D. 6,21 mm; 6 g;
nicht modifiziert.
2303. 35.749/29; Abschlag; Rijck.; L. 31,63 mm;
B. 23,01 mm; D. 4,93 mm; 4 g; nicht modifiziert.
2304. 35.749/20; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde;
L. 32,65 mm; B. 30,78 mm; D. 8,02 mm; 6 g;
nicht modifiziert.
2305. 35.749/27; Klinge; Rijck.; L. 36,08 mm;
B. 13,04 mm; D. 2,97 mm; unter 1 g; nicht
modifiziert.
2306. 35.749/28; Klingenbruchstpcck; Rijck.;
L. 19,955 mm; B. 19,07 mm; D. 5,47 mm;
1 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
2307. 35.749/9; Dechselbruchstück?; Schwarzschiefer;
L. 57,32 mm; B. 45,09 mm; D. 41,65 mm; 165 g;
Gerät: Med., Querschnitt in B. und D. unvollst.
2308. 35.749/4; Dechsel; Schwarzschiefer;
L. 47,02 mm; B. 16,76 mm; D. 10,65 mm;
14 g; Gerät: vollst.; **Taf. 55,10**.
2309. 35.749/11; 1 Geröll.
2310. 35.749/7; Gerölldechsel; quarzitisches Ge-
stein; Grundform: Geröll; L. 50,02 mm;
B. 22,86 mm; D. 4,76 mm; 8 g; Gerät: vollst.
2311. 35.749/5; Gerölldechsel; quarzitisches Gestein;
Grundform: Geröll; L. 36,86 mm; B. 23,43 mm;
D. 8,05 mm; 10 g; L. und B. unvollst.
2312. 35.749/10.12.13.14.16; 5 Geröllbruchstücke.
2313. 35.749/6; Schleifstein?; quarzitisches Gestein;
Grundform: Geröll; L. 49,32 mm; B. 18,59 mm;
D. 6 mm; 9 g; L. unvollst.
2314. 35.749/8; geschliffenes Steingerät unbe-
stimmter Art; Schwarzschiefer; L. 87,32 mm;
B. 23,43 mm; D. 9,89 mm; 28 g; Gerät: un-
bestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B.

- und D. unvollst.
2315. 35.749/2.26; 2 Gesteinsbruchstücke.
2316. 35.749/3; Meißelchen?; Schwarzschiefer; Grundform: artifizierlicher Trümmer; L. 22,86 mm; B. 5,65 mm; D. 5,32 mm; 1 g; Geräte: L. und D. unvollst.; **Taf. 55,11**.
2317. 35.749/22; Schleifstein; quarzitisches Gestein; Grundform: Geröll; L. 91,36 mm; B. 38,36 mm; D. 8,09 mm; 47 g; Gerät: L. und D. unvollst.
2318. 35.749/25; Schleifplatte; quarzitisches Gestein; Grundform: Geröll; L. 40,94 mm; B. 34,78 mm; D. 5,09 mm; 12 g; Gerät: D. unvollst.
2319. 35.749/18; Schleifstein; Schiefer; Grundform: Geröll; L. 131,86 mm; B. 13,23 mm; D. 10,64 mm; 27 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2320. 35.749/15; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Grundform: artifizierlicher Trümmer; L. 25,05 mm; B. 14,25 mm; D. 7,23 mm; 4 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2321. 35.749/1; Schleifstein; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 229,45 mm; B. 59,03 mm; D. 30,09 mm; 529 g; Gerät: vollst.
2322. 35.749/23; Schleifstein; quarzitisches Gestein; Grundform: Geröll; L. 73,07 mm; B. 30,19 mm; D. 8,46 mm; 26 g; Gerät: vollst.
2323. 35.749/24; Schleifstein; quarzitisches Gestein; Grundform: Geröll; L. 30,36 mm; B. 30,02 mm; D. 7,38 mm; 11 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2324. 35.749/19; Schleifstein; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 53,23 mm; B. 28,09 mm; D. 4,38 mm; 10 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren; **Taf. 55,12**.
2325. 35.749/17; schmalnackiges Beil; Schwarzschiefer; L. 114,56 mm; B. 51,43 mm; D. 32,54 mm; 322 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; einendige Klopfspuren; **Taf. 55,13**.
- gestrichener Rand; Wst. 8,43 mm; SK; **Taf. 56,2**.
2329. 35.732/8; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm; SK; **Taf. 56,3**.
2330. 35.732/9; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,43 mm; SK; **Taf. 56,1**.
2331. 35.732/10; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,91 mm; SK.
2332. 35.732/11; 3 WS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,72 mm; SK.
2333. 35.732/12; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,87 mm; SK.
2334. 35.732/2; 3 WS; 74 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,82 mm; SK.
2335. 35.732/3; 6 WS; 85 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,92 mm; SK.
2336. 35.732/4; 2 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sa;r;?;b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.; SK.
2337. 35.732/6; 1 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; weiß-weiß-weiß; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,69 mm; SK.

Keramik (aus Pfosten):

2338. 35.733; 1 RS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,53 mm; SK.

Silex (bei Pfosten 2):

2339. 35.736; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 24,02 mm; B. 15,26 mm; D. 5,07 mm; 1 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

2340. 35.735/4; Schleifstein; quarzitisches Gestein; L. 66,58 mm; B. 39,57 mm; D. 13,75 mm; 45 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliffspuren mit Schleifmulde, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav.
2341. 35.732/13; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 43,23 mm; B. 25,36 mm; D. 22,42 mm; 34 g; Gerät: Med.; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 56,5**.

Gruben 1 und 2:

Keramik:

Hütte 5, schwarze Schicht:

Keramik:

2326. 35.732/1; 14 RS; 455 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,43 mm; SK; **Taf. 56,4**.
2327. 35.732/5; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,76 mm; SK.
2328. 35.732/7; 2 RS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade ab-

2342. 38.1007/1; 3 WS; 40 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-ge-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,43 mm.
2343. 38.1007/2; 3 WS; 26 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-s; Obfl. grob gegl.;

- Wst. 15,02 mm.
2344. 38.1007/3; 2 WS; 34 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,02 mm.
- Grube 2:
- Keramik:*
2345. 35.739a/1; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,21 mm.
2346. 35.739a/2; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,86 mm.
- Felsgestein:*
2347. 35.737/6; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 85,42 mm; B. 50,87 mm; D. 14,78 mm; 86 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
2348. 35.737/5; Schleifplatte; quarzitischer Sandstein; L. 103,58 mm; B. 49,97 mm; D. 7,32 mm; 48 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; **Taf. 56,6.**
- Grube 6:
- Keramik:*
2349. 38.1008/1; 3 WS; 100 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 10,09 mm.
2350. 38.1008/2; 6 WS; 238 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,96 mm.
- Oberflächenfund:
- Felsgestein:*
2351. 38.1012; kleiner Dechsel; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 63,59 mm; B. 16,84 mm; D. 9,92 mm; 17 g; Gerät: L. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 57,6.**
- ohne Befund:
- Keramik:*
2352. 35.749b; 5 WS; 41 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,95 mm.
2353. 35.749a/7; 5 BS+WS; 93 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 9,23 mm.
2354. 35.749a/8; 12 BS+WS; 418 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 9,43 mm.
2355. 35.749c/1; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,5 mm.
2356. 35.749c/2; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,79 mm.
2357. 35.749a/1; 5 WS; 133 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,98 mm.
2358. 35.749a/2; 1 WS; 32 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,89 mm.
2359. 35.749a/3; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,97 mm.
2360. 35.749a/4; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,75 mm.
2361. 35.749a/5; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,34 mm.
2362. 35.749a/6; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,06 mm.
2363. 35.749c/3; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,76 mm.
2364. 36.1075a/4; Vorratsgefäß-flaschenförmiges Vorratsgefäß-17/F4; 45 RWB; 4031 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 9,65 mm-Rdm. 42 cm-Bodm. 9 cm; **Taf. 56,7.**
2365. 35.739b; 1 BS; 84 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 10,21 mm-Badm. 13 cm; **Taf. 56,10.**
2366. 36.1075a/12; 1 BS; 57 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 7,21 mm.
2367. 36.1075a/13; 3 BS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 7,89 mm.
2368. 36.1075a/14; 2 BS; 181 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-r; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. n.e.
2369. 36.1075a/15; 1 BS; 75 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-gr-r; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. n.e.
2370. 36.1075a/16; 1 BS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
2371. 36.1075a/17; 1 BS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 9,97 mm.

2372. 36.1075a/18; 1 BS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-b-gr; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
2373. 36.1075a/19; 1 BS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. n.e.
2374. 36.1075a/20; 1 BS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sa;b;?;r; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
2375. 36.1075a/21; 2 BS; 152 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.-Bodm. 14 cm.
2376. 38.1015/1; 1 BS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. n.e.
2377. 36.1075a/1; 105 BS+WS; 2908 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-r; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 12,23 mm.
2378. 38.1001/1; 4 BS+WS; 371 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 10,95 mm.
2379. 36.1075a/10; 1 RS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,21 mm.
2380. 36.1075a/100; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
2381. 36.1075a/101; 1 RS; 58 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,26 mm.
2382. 36.1075a/102; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-gr-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,87 mm.
2383. 36.1075a/107; 1 RS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,54 mm.
2384. 36.1075a/108; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,23 mm.
2385. 36.1075a/109; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Ritzlinien dicht unter Rand; Wst. 8,3 mm.
2386. 36.1075a/11; 1 RS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,78 mm.
2387. 36.1075a/116; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,79 mm.
2388. 36.1075a/5; 2 RS; 104 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,78 mm.
2389. 36.1075a/6; 2 RS; 101 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Randlippe; Wst. 10,56 mm.
2390. 36.1075a/8; 1 RS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,43 mm.
2391. 36.1075a/86; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,35 mm.
2392. 36.1075a/87; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,09 mm.
2393. 36.1075a/88; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,23 mm.
2394. 36.1075a/89; 3 RS; 53 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-ge-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
2395. 36.1075a/9; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingernageleindrücke auf Rand; Wst. 11,23 mm.
2396. 36.1075a/90; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,23 mm.
2397. 36.1075a/91; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,23 mm.
2398. 36.1075a/92; 2 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-?-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.
2399. 36.1075a/93; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,59 mm.
2400. 36.1075a/94; 3 RS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,48 mm.
2401. 36.1075a/95; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,85 mm.
2402. 36.1075a/96; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,23 mm.
2403. 36.1075a/97; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
2404. 36.1075a/98; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,56 mm.
2405. 36.1075a/99; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
2406. 38.1009a/10; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,25 mm-Rdm. 9 cm; **Taf. 56,8**.
2407. 38.1009a/11; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingernageleindrücke

- dicht unter Rand; Wst. 6,14 mm.
2408. 38.1009a/6; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-s-s; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,79 mm.
2409. 38.1009a/9; 1 RS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,43 mm.
2410. 36.1075a/2; 53 RS+WS; 885 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,43 mm.
2411. 38.1009a/3; 4 RS+WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,09 mm.
2412. 36.1075a/3; 5 RWB; 344 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 10,24 mm.
2413. 38.1009a/1; 14 RWB; 371 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 10,23 mm.
2414. 36.1075a/103; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
2415. 36.1075a/104; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,23 mm.
2416. 36.1075a/104; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; 2 Knubben; Wst. 7,26 mm.
2417. 36.1075a/105; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,27 mm.
2418. 36.1075a/105; 1 WS; 58 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. 10,01 mm.
2419. 36.1075a/106; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien; Wst. 5,32 mm.
2420. 36.1075a/106; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,31 mm.
2421. 36.1075a/110; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; 2 Knubben; Wst. 4,27 mm.
2422. 36.1075a/111; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien; Wst. 5,98 mm.
2423. 36.1075a/112; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien; Wst. 9,16 mm.
2424. 36.1075a/113; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien; Wst. 5,86 mm.
2425. 36.1075a/114; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien; Wst. 10,26 mm.
2426. 36.1075a/115; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-b-b; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien; Wst. 7,14 mm.
2427. 36.1075a/22; 1 WS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,87 mm.
2428. 36.1075a/23; 1 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,92 mm.
2429. 36.1075a/24; 1 WS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 10,32 mm.
2430. 36.1075a/25; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,75 mm.
2431. 36.1075a/26; 1 WS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,85 mm.
2432. 36.1075a/27; 1 WS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,21 mm.
2433. 36.1075a/28; 1 WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,96 mm.
2434. 36.1075a/29; 1 WS; 68 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,95 mm.
2435. 36.1075a/30; 2 WS; 135 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-b-b; Obfl. aufgeraut-Finger + Gerät; grober, gemagerter Überfang; Wst. 6,75 mm.
2436. 36.1075a/31; 1 WS; 96 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,23 mm.
2437. 36.1075a/32; 1 WS; 106 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,59 mm.
2438. 36.1075a/33; 1 WS; 70 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,02 mm.
2439. 36.1075a/34; 1 WS; 84 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,02 mm.
2440. 36.1075a/35; 1 WS; 61 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,23 mm.
2441. 36.1075a/36; 1 WS; 49 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,59 mm.
2442. 36.1075a/37; 1 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,87 mm.
2443. 36.1075a/38; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,86 mm.

2444. 36.1075a/39; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,34 mm.
2445. 36.1075a/40; 1 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,23 mm.
2446. 36.1075a/41; 1 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,09 mm.
2447. 36.1075a/42; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,34 mm.
2448. 36.1075a/43; 1 WS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,23 mm.
2449. 36.1075a/44; 1 WS; 61 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,87 mm.
2450. 36.1075a/45; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-ge-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,43 mm.
2451. 36.1075a/46; 1 WS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,67 mm.
2452. 36.1075a/47; 1 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,87 mm.
2453. 36.1075a/48; 1 WS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,25 mm.
2454. 36.1075a/49; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9 mm.
2455. 36.1075a/50; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,82 mm.
2456. 36.1075a/51; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,43 mm.
2457. 36.1075a/52; 1 WS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 15,76 mm.
2458. 36.1075a/53; 2 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,32 mm.
2459. 36.1075a/54; 2 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,68 mm.
2460. 36.1075a/55; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,46 mm.
2461. 36.1075a/56; 1 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,23 mm.
2462. 36.1075a/57; 1 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,36 mm.
2463. 36.1075a/58; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,36 mm.
2464. 36.1075a/59; 1 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,21 mm.
2465. 36.1075a/60; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,19 mm.
2466. 36.1075a/61; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,64 mm.
2467. 36.1075a/62; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,76 mm.
2468. 36.1075a/63; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,47 mm.
2469. 36.1075a/64; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
2470. 36.1075a/65; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,03 mm.
2471. 36.1075a/66; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,92 mm.
2472. 36.1075a/67; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,39 mm.
2473. 36.1075a/68; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,75 mm.
2474. 36.1075a/69; 137 WS; 1675 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Wst. Mai 15 mm.
2475. 36.1075a/7; 3 WS; 104 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,54 mm.
2476. 38.1001/2; 1 WS; 30 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,68 mm.
2477. 38.1001/3; 1 WS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,53 mm.
2478. 38.1001/4; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,37 mm.
2479. 38.1001/5; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21 mm.
2480. 38.1001/6; 1 WS; 37 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,68 mm.
2481. 38.1001/7; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7 mm.
2482. 38.1001/8; 2 WS; 52 g; BK verrollt/verr.;

- Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-ge-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,76 mm.
2483. 38.1009a/2; 3 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,35 mm.
2484. 38.1009a/4; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,57 mm.
2485. 38.1009a/5; 2 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sa; ?-?-r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
2486. 38.1009a/7; 2 WS; 51 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,03 mm.
2487. 38.1009a/8; 1 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,54 mm.
2488. 38.1015/2; 1 WS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. 10,54 mm.
2489. 38.1015/3; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,32 mm.
2490. 38.1015/4; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,34 mm.
2491. 38.1015/5; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,69 mm.
- Silex:*
2492. 35.726; gezähnte, kantenretuschierte Pfeilspitze?; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 38,35 mm; B. 18,38 mm; D. 4,41 mm; 4 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 57,7.**
2493. 38.1009b; Lateralretusche; hellgrauer belgischer Feuerstein; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 57,06 mm; B. 36,23 mm; D. 8,26 mm; 18 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 57,8.**
2494. 36.1075b; Kernstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; Kreiderinde; L. 44,26 mm; B. 30,76 mm; D. 14,26 mm; 20 g.
2495. 36.1075a/85; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 32,49 mm; B. 24,75 mm; D. 6,87 mm; 4 g; nicht modifiziert.
2496. 35.739d; artifizierlicher Trümmer; Rijck.; L. 23,35 mm; B. 13,99 mm; D. 3 mm; 1 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
2497. 38.1001/9; Abschlag; Quarzit; Grundform: Abschlag; L. 42,76 mm; B. 26,32 mm; D. 4,86 mm; 7 g; nicht modifiziert.
2498. 36.1075c; trapezförmiges Beil; quarzitisches Gestein; L. 59,58 mm; B. 42,86 mm; D. 21,25 mm; 87 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
2499. 36.1075g; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 43,02 mm; B. 26,68 mm; D. 9,21 mm; 18 g; Gerät: Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
2500. 38.1011; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 83,24 mm; B. 35,97 mm; D. 11,24 mm; 69 g; Gerät: vollst.; gerade Oberseite mit lateraler Facette.
2501. 38.1005c; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 75 mm; B. 40,97 mm; D. 6,65 mm; 36 g; Gerät: vollst.; gerade Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 57,1.**
2502. 35.727; Dechselbruchstück; Schwarzschiefer; L. 21,02 mm; B. 18,97 mm; D. 7,87 mm; 5 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerade Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 57,4.**
2503. 38.1013; Gerölldechsel; Quarzit; Grundform: Geröll; L. 26,32 mm; B. 17,98 mm; D. 6,27 mm; 3 g; Gerät: vollst.
2504. 36.1075d; trapezförmiger Dechsel; Schwarzschiefer; L. 42,34 mm; B. 28,32 mm; D. 6,46 mm; 13 g; Gerät: vollst.; gerade Oberseite mit lateraler Facette.
2505. 35.729; durchbohrter Meißel; Schwarzschiefer; L. 59,89 mm; B. 18,96 mm; D. 18,69 mm; 30 g; Gerät: Schneiden- und Med.; rechteckiger Querschnitt; **Taf. 57,3.**
2506. 36.1075a/77; Schleifstein?; schiefriges Gestein; L. 41,01 mm; B. 30,85 mm; D. 8,76 mm; 20 g; Gerät: Mediafragment ohne Ecken, Seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2507. 36.1075a/76; Meißel?; schiefriges Gestein; L. 48,04 mm; B. 26,97 mm; D. 7,89 mm; 18 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.
2508. 36.1075a/74; Schleifstein?; quarzitisches Gestein; Grundform: Geröll; L. 37,07 mm; B. 19,32 mm; D. 5,65 mm; 8 g; Gerät: Mediafragment ohne Ecken, seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2509. 36.1075a/73; Geröllbeil?; Schwarzschiefer; L. 67,78 mm; B. 29,02 mm; D. 9,21 mm; 23 g; Gerät: Med.; Querschnitt in B. und D. unvollst.
2510. 36.1075a/75; Schleifstein?; schiefriges Gestein; Grundform: Geröll; L. 41,78 mm; B. 31,79 mm; D. 8,21 mm; 23 g; Gerät: Mediafragment ohne Ecken, Seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2511. 36.1075e; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 42,15 mm; B. 25,28 mm; D. 9,51 mm; 14 g; Gerät: Schneidenteil.
2512. 35.728; Gerölldechsel; Schwarzschiefer, aus Geröll; L. 71,37 mm; B. 35,27 mm; D. 8,32 mm; 42 g; Gerät: Schneiden- und Med.; gerade Ober-

- seite ohne laterale Facette; **Taf. 57,2**.
2513. 36.1075f; Geröllmeißel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 50,32 mm; B. 13,75 mm; D. 9,21 mm; 9 g; Gerät: Schneidenteil.
2514. 38.1005g; Klopffstein; quarzitisches Gestein; Grundform: Geröll; L. 85,43 mm; B. 40,64 mm; D. 39,54 mm; 199 g; L. unvollst.; einendige Klopffspuren.
2515. 38.1005d; Klopffstein; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 84,23 mm; B. 84,15 mm; D. 42,16 mm; 388 g; Gerät: vollst.; mehreindige Klopffspuren.
2516. 38.1005f; Schleifplatte; Schwarzschiefer; L. 85,56 mm; B. 64,15 mm; D. 10,33 mm; 123 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2517. 38.1005e; Schleifstein; Buntsandstein; L. 55,21 mm; B. 36,25 mm; D. 26,86 mm; 85 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliffspuren mit einer Schleifmulde, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav.
2518. 36.1075h; Schleifstein; Basalt; L. 133,86 mm; B. 119,23 mm; D. 83,78 mm; 1238 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2519. 35.730; spitznackiges Beilchen; Schwarzschiefer; L. 44,87 mm; B. 33,67 mm; D. 9,95 mm; 22 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 57,5**.
2520. 36.1075a/71.72.78–83; 8 Gerölle.
- Knochen:*
2521. 35.722/65; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenmeißel; L. n.e.; B. n.e.; D. n.e.; 4 g.
2522. 35.722/66; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 66,89 mm; B. 11,69 mm; D. 9,36 mm; 9 g.
2523. 35.722/67; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 52,03 mm; B. 6,21 mm; D. 4 mm; 1 g; **Taf. 57,9**.
2524. 35.722/68; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 57,25 mm; B. 7,59 mm; D. 2,49 mm; **Taf. 57,10**.
2525. 35.722/69; Langknochen mit Schliff und Schnittspuren; Gerät: Knochenspitze; L. 68,91 mm; B. 10,26 mm; D. 5,82 mm; 2 g.
2526. 35.722/70; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 80,81 mm; B. 18,2 mm; D. 3,06 mm; 4 g; **Taf. 57,3**.
2527. 35.722/71; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 93,88 mm; B. 16,39 mm; D. 11,91 mm; 4 g; **Taf. 58,2**.
2528. 35.722/72; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenmeißel; L. 44,22 mm; B. 16,82 mm; D. 6,29 mm; 3 g; **Taf. 58,5**.
2529. 35.722/73; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenmeißel; L. 55,49 mm; B. 15,27 mm; D. 8,42 mm; 8 g.
2530. 35.722/74; Langknochen mit Schliff und Schnittspuren; Gerät: unbestimmt; L. 30,27 mm; B. 22,59 mm; D. 6,14 mm; 3 g.
2531. 35.722/75; Langknochen mit Schliff; Gerät: unbestimmt; L. 33,47 mm; B. 11,47 mm; D. 4,32 mm.
2532. 35.722/76; Langknochen mit Schliff; Gerät: unbestimmt; L. 53,99 mm; B. 10,32 mm; D. 3,78 mm; 2 g.
2533. 35.722/77; Langknochen mit Schliff; Gerät: unbestimmt; L. 42,23 mm; B. 11,27 mm; D. 3,68 mm.
2534. 35.722/78; Langknochen mit Schliff und Schnittspuren; Gerät: Knochenmeißel?; L. 58,77 mm; B. 18,25 mm; D. 5,47 mm; 4 g.
2535. 35.722/80; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: unbestimmt; 2 g.
2536. 35.722/81; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: unbestimmt; 3 g.
2537. 35.722/82; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: unbestimmt; 8 g.
2538. 35.722/84; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: unbestimmt; 3 g.
2539. 35.722/85; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: unbestimmt.
2540. 35.722/87; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: unbestimmt.
2541. 35.742; Knochengerät mit Schliff und überschlif-fenem Bruch; Gerät: unbestimmt; L. 65 mm; B. 10,03 mm; D. 8,83 mm; 3 g; **Taf. 58,4**.
2542. 35.722d/2; Knochenbruchstück mit Durchbohrung; Gerät: unbestimmt; L. 54,32 mm; B. 26,09 mm; D. 9,55 mm; 7 g.
2543. 35.722/2; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Bruchstück eines Knochengeräts; L. 43,87 mm; B. 8,69 mm; D. 4,32 mm; 2 g.
2544. 35.722/3; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Bruchstück eines Knochengeräts; L. 31,93 mm; B. 7,21 mm; D. 4,43 mm.
2545. 35.722/4; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Bruchstück eines Knochengeräts; L. 30,32 mm; B. 8,74 mm; D. 2,43 mm.
2546. 35.722/1; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Bruchstück eines Knochengeräts: vll. Pfeilspitze; L. 27,21 mm; B. 16,28 mm; D. 4,39 mm; 3 g; **Taf. 57,11**.
2547. 35.724; Rippe (?) mit Schliff; Gerät: Knochenahle; L. 102,01 mm; B. 11,25 mm; D. 9,08 mm; 7 g; **Taf. 57,12**.
2548. 35.725; 7 Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenahle; L. 90,01 mm; B. 13,48 mm; D. 5,76 mm; 3 g; **Taf. 58,1**.
2549. 36.1075i; Langknochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenahle; L. 45,21 mm; B. 14,86 mm;

- D. 5,08 mm; 2 g.
2550. 35.722d/12; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochengerät?; L. 33,27 mm; B. 16,43 mm; D. 2,36 mm.
2551. 35.722d/13; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochengerät?; L. 43,37 mm; B. 9,21 mm; D. 4,39 mm; 3 g.
2552. 35.722d/14; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenmeißel; L. 39,79 mm; B. 11,43 mm; D. 6,32 mm.
2553. 35.722d/1; Langknochenfragment mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 54 mm; B. 18,47 mm; D. 7,87 mm; 3 g.
2554. 35.722d/15; Knochenbruchstück mit Schliff und Schnittspuren; Gerät: Knochenspitze; L. 40,32 mm; B. 9 mm; D. 6,42 mm.
2555. 35.722d/16; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 48,32 mm; B. 9,76 mm; D. 4,59 mm.
2556. 35.722d/17 Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 52,17 mm; B. 8,37 mm; D. 3,84 mm.
2557. 35.722d/3; Langknochenfragment mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 47,24 mm; B. 9,32 mm; D. 7,21 mm.
2558. 35.722d/4; Langknochenfragment mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 48,21 mm; B. 7,32 mm; D. 5,29 mm.
2559. 35.722d/5; Langknochenfragment mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 43,28 mm; B. 7,98 mm; D. 4,87 mm.
2560. 35.722d/6; Langknochenfragment mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 48,09 mm; B. 9,57 mm; D. 4,68 mm.
2561. 35.722d/7; Langknochenfragment mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 47,34 mm; B. 9,52 mm; D. 3,59 mm.
2562. 35.722d/9; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenspitze; L. 44,76 mm; B. 12,69 mm; D. 6,32 mm; 2 g.

Mayen (MAK)

Katzenberg

- a) Mayen, Ldkr. Mayen-Koblenz
- b) 5609 Mayen; r 2588700, h 5576800
- d) Ausgrabung der römischen Hinterlassenschaften, 1909, weitere Untersuchungen 1919–1920
- e) Siedlung
- f) Lüning 1967, 334; Lüning 1969, 71; Gebers 1978, 60 Kat.-Nr. 64b; Fiedler 1979, 169; Wegner 1986, 180–182; Eckert 1992
- g) Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.-Nr. 20319 (V); 24246; 24250–24251; 24254–24255; 24264; 29902a; 29939–29940; 30338–30339; 30368; 30381; 30384; 30389; 30390; 30644; 30645; 32.113; 32,80; 32,83; 32,75; 32,78; 32,90
- h) MK III–IV/V
- Schnitt 290:
- Keramik:*
2563. 32.90/20; Becher–Kugelbecher; 4 RS+WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Stiche auf zwei oder mehr Zonen; 1 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 4,87 mm–Rdm. 13 cm.
2564. 32.90/22; Becher–Kugelbecher; 2 RS+WS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Stiche oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5 mm–Rdm. 16 cm.
2565. 32.90/24; Becher–Kugelbecher; 4 RS+WS; 95 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,09 mm.
2566. 32.90/21; Becher–Kugelbecher; 2 WS; 61 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; Stiche oberhalb des größten Bauchdurchmessers; 3 Knubben über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 5,67 mm.
2567. 32.90/23; Flasche (?); 1 RS+WS; 54 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,34 mm.
2568. 32.90/40; Schüssel–Knickwandschüssel; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.; Stiche; Wst. 8,43 mm.
2569. 32.90/25; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,15 mm.
2570. 32.90/26; 1 RS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,37 mm.
2571. 32.90/27; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–b –s–Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 6,76 mm.
2572. 32.90/28; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,76 mm.
2573. 32.90/29; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,76 mm.
2574. 32.90/30; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
2575. 32.90/31; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,34 mm.
2576. 32.90/32; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,87 mm.
2577. 32.90/33; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 3,69 mm.
2578. 32.90/34; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,58 mm.
2579. 32.90/35; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,65 mm.
2580. 32.90/57; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,12 mm.
2581. 32.90/60; 4 RS; 73 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-b; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
2582. 32.90/17; 10 RS+WS; 356 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. grob gegl.-Finger u. Gerät: rundlicher bis spitzer Rand; 1 Knubbe im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 9,21 mm; **Taf. 45,1**.
2583. 32.90/59; 4 RS+WS; 129 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,98 mm.
2584. 32.90/19; 1 BS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenrand; Wst. n.e.
2585. 32.90/36; 2 BS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wackelboden Wst. 5,21 mm.
2586. 32.90/10; 4 WS; 174 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-b; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang Wst. 9,14 mm.
2587. 32.90/11; 8 WS; 223 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
2588. 32.90/12; 16 WS; 304 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-s-r-s-Obfl. gut gegl.; Wst. 6,78 mm.
2589. 32.90/13; 6 WS; 253 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,04 mm.
2590. 32.90/14; 3 WS; 65 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,99 mm.
2591. 32.90/15; 3 WS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
2592. 32.90/16; 14 WS; 337 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,87 mm.
2593. 32.90/18; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 5,21 mm.
2594. 32.90/37; 4 WS; 70 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren; Stiche oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 3,78 mm.
2595. 32.90/38; 2 WS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Stiche auf zwei oder mehr Zonen; Wst. 5,87 mm.
2596. 32.90/39; 2 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-b-b; Obfl. gut gegl.; Stiche; Wst. 4,87 mm.
2597. 32.90/41; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-b-b; Obfl. n.e.; Stiche; Wst. 5,23 mm.
2598. 32.90/42; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-b-b; Obfl. grob gegl.; Stiche; Wst. 5,17 mm.
2599. 32.90/43; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Fingertupfen Wst. 4,87 mm.
2600. 32.90/44; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.; Stiche; Wst. 3,91 mm.
2601. 32.90/45; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 3,5 mm.
2602. 32.90/46; 1 WS; 62 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,57 mm.
2603. 32.90/47; 1 WS; 72 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-gr-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,91 mm.
2604. 32.90/48; 1 WS; 33 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,21 mm.
2605. 32.90/49; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,11 mm.
2606. 32.90/50; 1 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,65 mm.
2607. 32.90/51; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,21 mm.
2608. 32.90/52; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-b; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,11 mm.
2609. 32.90/53; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; r-b-b; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; 1 waagrecht durch-

- bohrte Öse; Wst. 9,92 mm.
2610. 32.90/54; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; 3 Knubben über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 4,65 mm.
2611. 32.90/55; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Stiche; Wst. 7,15 mm.
2612. 32.90/56; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,76 mm.
2613. 32.90/58; 4 WS; 81 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche Wst. 8,32 mm.
2614. 32.90/61; 5 WS; 81 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; Wst. 6,32 mm.
2615. 32.90/62; 29 WS; 568 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; Farbe n.e.; Wst. 5-13 mm.
2616. 32.90/9; 13 WS; 790 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 8,97 mm.

Silex:

2617. 32.90/8; Abschlag; Silex, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 15,23 mm; B. 16,76 mm; D. 6,17 mm; 1 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

2618. 32.90/7; Schleifstein; Rhyolith; Geröll; L. 83,26 mm; B. 77,28 mm; D. 28,26 mm; 316 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.; Schleif-/Polierstein.
2619. 32.90/2-6; 5 Gerölle.

Schnitt 153:

Keramik:

2620. 32,80/1; 1 RS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-b-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,03 mm.
2621. 32,80/2; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; 1 Öse, nicht vollst. durchbohrt, Wst. 8,34 mm.
2622. 32,80/3; 4 WS; 37 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.

Schicht 38:

Keramik:

2623. 29939/10; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ka; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,16 mm.
2624. 29939/11; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,07 mm.
2625. 29939/4; 1 WS; 65 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 11,32 mm;

Taf. 45,6.

2626. 29939/5; 3 WS; 63 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,92 mm.
2627. 29939/6; 2 WS; 54 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r;b;b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,54 mm.
2628. 29939/7; 1 WS; 40 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,23 mm.
2629. 29939/8; 1 WS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8 mm.
2630. 29939/9; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.

Felsgestein:

2631. 29939/2; Schleifplatte; Schlammstein?; L. 154,86 mm; B. 45,09 mm; D. 11,87 mm; 177 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren; **Taf. 49,3.**
2632. 29939/3; 1 Geröllbruchstück.

ohne Befund:

Keramik:

2633. 29902a/10; Becher-Kugelbecher; 1 RS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Stiche oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 4,67 mm.
2634. 29902a/5; Becher; 4 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Stiche oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 4,34 mm; **Taf. 46,3.**
2635. 29902a/2; Flasche; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,03 mm.
2636. 29902a/21; Flasche-einfache Flasche-18,1/F4; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,04 mm; **Taf. 46,2.**
2637. 24254; Flasche/FA; 1 RS+WS; 129 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,06 mm-Rdm. 19 cm-Hdm. 13,8 cm; **Taf. 45,8.**
2638. 29902a/1; Henkelgefäß-Kanne-Typ 1,2/Kak; 7 HE; 200 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1; Henkel; Wst. 6,5 mm; **Taf. 46,1.**
2639. 24250; Henkelgefäß (?); 1 HE; 66 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 45,5.**
2640. 32.113/26; Näpfe/Schälchen-konischer Napf-7/Knw, Kn4; 1 RS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,76 mm; **Taf. 46,12.**

2641. 32.113/3; Nöpfe/Schälchen–Schälchen–Typ 1; 1 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5 mm–Rdm. 14 cm.
2642. 30390; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,1; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 7 mm.
2643. 32.113/2; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,1; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 7 mm.
2644. 32,83; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 7 mm–Rdm. 25 cm.
2645. 30645; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,1; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Stiche; Wst. 8 mm.
2646. 32.113/22; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,2/Kn4–Kn3; 14 RS; 593 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki;Sa –s–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 2 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 7,89 mm–Rdm. 19 cm; **Taf. 46,13**.
2647. 32.113/23; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,1/Kw5–Kw2; 1 RS; 344 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Knick stark verschliffen oder verr.; Wst. 7,34 mm; **Taf. 47,1**.
2648. 29902a/4; Schüssel–konische Schüssel; 2 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–s; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Kerben auf Rand; Wst. 5,23 mm; **Taf. 46,6**.
2649. 32.113/41; Schüssel–kalottenförmige Schüssel–Typ 8/Ks; 3 RS; 95 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,56 mm.
2650. 32.113/43; Schüssel–kalottenförmige Schüssel–Typ 8/Ks; 6 RS; 155 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–r–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm–Rdm. 13 cm.
2651. 30339; Sieb; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,46 mm; **Taf. 46,8**.
2652. 30368; Spinnwirtel; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.–Rdm. 2,6 cm; **Taf. 46,9**.
2653. 30389; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit einziehendem Rand–7/15; 6 RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. bucklig/uneben–Schlick; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8 mm–Rdm. 27 cm.
2654. 32.113/21; Vorratsgefäß–konisches Vorratsgefäß–Typ 13/Vg1; 76 RWB; 3095 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; r–b–b; Obfl. aufgeraut–Finger u. Gerät–grober, gemagerter Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Fingerstriche dicht unter Rand; Wst. 9,32 mm–Rdm.–29 cm–Bodm. 13,7 cm; **Taf. 47,3**.
2655. 32.75/1; 15 RWB; 518 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; gr–r–s; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche–grober, gemagerter Überfang; Randlippe; flacher Boden; Wst. 10,79 mm; **Taf. 48,1**.
2656. 30338; 1 RS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; gr–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 11,84 mm; **Taf. 46,7**.
2657. 30384/1; 1 RS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
2658. 29940/12; 2 RS; 33 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; gr–b–b; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,96 mm.
2659. 29940/13; 3 RS; 86 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,36 mm.
2660. 29902a/16; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–s–Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; glatte Leiste dicht unter Rand; Wst. 7,12 mm.
2661. 29902a/17; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
2662. 29902a/18; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,09 mm.
2663. 29902a/19; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–b–s–Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,32 mm.
2664. 32.75/2; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,11 mm; **Taf. 48,3**.
2665. 30384/2; 2 RS; 58 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,46 mm.
2666. 29902a/20; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,35 mm.
2667. 29902a/22; 3 RS; 109 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. aufgeraut; grober, gemagerter Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,02 mm.
2668. 32.113/27; 5 RS; 83 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm; **Taf. 47,2**.
2669. 32.75/3; 1 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr–gr–gr; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 13,48 mm; **Taf. 48,2**.
2670. 32.113/31; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,79 mm.
2671. 32.113/32; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Ritzlinien dicht unter Rand; Wst. 7,16 mm.
2672. 32.113/33; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,43 mm.
2673. 32.113/34; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,43 mm.
2674. 32.113/35; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-b-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,94 mm.
2675. 32.113/36; 2 RS; 65 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ka; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,04 mm.
2676. 32.113/37; 2 RS; 143 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8 mm.
2677. 32.113/38; 2 RS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
2678. 32.113/39; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,76 mm.
2679. 32.113/40; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,06 mm.
2680. 32.113/42; 2 RS; 115 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; glatte Leiste dicht unter Rand; Wst. 9,21 mm.
2681. 32.113/43; 1 RS; 67 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,46 mm.
2682. 32.113/44; 1 RS; 78 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,09 mm.
2683. 32.113/51; 1 RS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-ge-s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; glatte Leiste dicht unter Rand; Wst. 8,32 mm.
2684. 29902a/7; 1 RS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; gr-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 10,37 mm; **Taf. 46,4**.
2685. 29902a/9; 1 RS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,96 mm.
2686. 30381/1; 5 RS+WS; 76 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-r; Obfl. aufgeraut; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,21 mm.
2687. 32.75/6; 1 BS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. n.e.
2688. 29902a/28; 41 BS+WS; 1657 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; flacher Boden; Wst. 9,78 mm.
2689. 24264; 1 WS; 69 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Spatspuren; 1 Leiste; Wst. 11,76 mm; **Taf. 45,7**.
2690. 24255; 1 WS; 124 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 11,97 mm; **Taf. 45,4**.
2691. 30644; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Stiche; Wst. 7 mm.
2692. 29940/10; 1 WS; 28 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,86 mm.
2693. 32.75/10; 1 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-ge-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,79 mm.
2694. 32.75/11; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa ge-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,23 mm.
2695. 29940/11; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,76 mm.
2696. 29902a/11; 1 WS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. 9,85 mm.
2697. 32.75/12; 1 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,28 mm.
2698. 29902a/12; 19 WS; 310 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,54 mm.
2699. 32.75/13; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,7 mm.
2700. 29902a/13; 8 WS; 60 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,87 mm.
2701. 32.75/14; 1 WS; 19 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,82 mm.
2702. 29940/14; 2 WS; 27 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,43 mm.
2703. 29902a/14; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. 8,43 mm.
2704. 29902a/15; 5 WS; 146 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,54 mm.
2705. 32.75/15; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa gr-b-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,21 mm.
2706. 29940/2; 6 WS; 80 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-s-s; Obfl. grob gegl.-grober, gemagerter Überfang; Wst. 10,32 mm.
2707. 30381/2; 2 WS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst.

- 7,69 mm.
2708. 29902a/23; 2 WS; 222 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,03 mm.
2709. 29902a/24; 1 WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-s; Obfl. gut gegl.; 1-Knubbe; Wst. 6,89 mm.
2710. 32.113/24; 1 WS; 100 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ka; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,97 mm; Taf. 46,11.
2711. 29902a/25; 3 WS; 85 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. 7,99 mm.
2712. 32.113/25; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 8,32 mm; **Taf. 46,10**.
2713. 29902a/26; 3 WS; 59 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,65 mm.
2714. 29902a/27; 5 WS; 154 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,36 mm.
2715. 32.113/29; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ka; gr-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,64 mm.
2716. 30381/3; 3 WS; 41 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,69 mm.
2717. 29940/3; 11 WS; 120 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,87 mm.
2718. 32.113/30; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 Knubbe; Wst. 4,21 mm.
2719. 29940/4; 6 WS; 133 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,32 mm.
2720. 30381/4; 3 WS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,43 mm.
2721. 32.113/45; 6 WS; 174 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,65 mm.
2722. 32.113/46; 2 WS; 82 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,75 mm.
2723. 32.113/47; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,65 mm.
2724. 32.113/48; 1 WS; 77 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,02 mm.
2725. 32.113/49; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,33 mm.
2726. 32.78/5; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,58 mm.
2727. 32.75/5; 2 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,85 mm.
2728. 30381/5; 1 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,91 mm.
2729. 29940/5; 1 WS; 65 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,78 mm.
2730. 32.113/50; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,34 mm.
2731. 32.113/52; 10 WS; 75 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Leiste mit Fingertupfen oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 6,06 mm.
2732. 32.113/53; 1 WS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben Wst. 10,95 mm.
2733. 32.113/54; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,65 mm.
2734. 32.113/55; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben Wst. 7,86 mm.
2735. 32.113/56; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,16 mm.
2736. 32.113/57; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,65 mm.
2737. 32.113/58; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,38 mm.
2738. 32.113/59; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,23 mm.
2739. 29940/6; 1 WS; 63 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,23 mm.
2740. 30381/6; 2 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,34 mm.
2741. 29902a/6; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-gr; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. 9,54 mm; **Taf. 46,5**.
2742. 32.113/60; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
2743. 32.113/61; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,43 mm.

2744. 29940/7; 1 WS; 33 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,47 mm.
2745. 30381/7; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,54 mm.
2746. 32.75/7; 2 WS; 17 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,33 mm.
2747. 29902a/8; 1 WS; 21 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. 11,23 mm.
2748. 32.75/8; 2 WS; 34 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
2749. 29940/8; 1 WS; 29 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,82 mm.
2750. 29940/9; 1 WS; 30 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,84 mm.
2751. 32.75/9; 1 WS; 40 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b -s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,89 mm.
2752. 24251; 1 WS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge -s-b; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. n.e.; **Taf. 45,3.**
2753. 24246; 1 WS; 19 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. n.e.; **Taf. 45,2.**
2754. ohne Inv.-Nr.; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; runder bis spitzer Rand; Wst. 12,14 mm.
2755. ohne Inv.-Nr.; 3 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,5-7,3 mm.
- Silex:*
2756. 29959a; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 87,25 mm; B. 38,32 mm; D. 12,18 mm; 30 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 48,8.**
2757. 29959b; kantenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 23,08 mm; B. 21,03 mm; D. 3,78 mm; 2 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 48,6.**
2758. 29959h; Schaber; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 45,73 mm; B. 41,69 mm; D. 10,67 mm; 16 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 48,7.**
2759. 29959g; Schaber; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 52,25 mm; B. 40,34 mm; D. 12,65 mm; 26 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation einseitig.
2760. 29959i; Abschlag; Silex, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 33,45 mm; B. 24,22 mm; D. 8,64 mm; 4 g; nicht modifiziert.
2761. 29959f; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 57,87 mm; B. 54,37 mm; D. 11,34 mm; 35 g; nicht modifiziert.
2762. 29959d; Abschlag; Rijck.; L. 46,78 mm; B. 32,79 mm; D. 8,35 mm; 12 g; nicht modifiziert.
2763. 29959c; Abschlag; Rijck.; L. 38,67 mm; B. 23,96 mm; D. 5,32 mm; 5 g; nicht modifiziert.
2764. 30336; Klinge; Rijck.; L. 68,93 mm; B. 15,99 mm; D. 7,43 mm; 9 g; nicht modifiziert; **Taf. 48,9.**
- Felsgestein:*
2765. 30740; Beil mit umfangreichen Klopfspuren; Schwarzschiefer; L. 100,87 mm; B. 47,08 mm; D. 35,02 mm; 206 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; großflächige Klopfspuren.
2766. 30010; Beil; Tonschiefer; L. 123,03 mm; B. 50 mm; D. 31,43 mm; 313 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in der D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette.
2767. 30012/1; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 63,65 mm; B. 30,95 mm; D. 29,76 mm; 66 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
2768. 30011; Beilbruchstück; Trachyt; L. 37,86 mm; B. 33,26 mm; D. 15,43 mm; 35 g; Gerät: Schneidenteil; gerundete Oberseite mit lateraler Facette.
2769. 24263; Dechsel oder Hammer; Schiefer; L. 59,76 mm; B. 56,23 mm; D. 20,67 mm; 132 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; einendige Klopfspuren; **Taf. 49,2.**
2770. 30335; Mahlstein: Läufer; quarzitische Sandstein; L. 115,87 mm; B. 100,32 mm; D. 59,21 mm; 741 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen und geschliffen, Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren, im Längsschnitt konvex, im Querschnitt konkav; **Taf. 50,1.**
2771. 30334; Mahlstein: Unterlieger; quarzitische Sandstein; L. 138,54 mm; B. 138 mm; D. 32,78 mm; 949 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt konvex; **Taf. 50,3.**
2772. 20319a; Mahlstein: Unterlieger; grobes Quarzkonglomerat; L. 207,32 mm; B. 113,49 mm; D. 85 mm; 2758 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliffspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade; **Taf. 49,4.**
2773. 29959k; Pfeilschaftglätter; grober Sandstein;

- L. 58,44 mm; B. 24,76 mm; D. 23,33 mm; 54 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschlagen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren mit zwei Schleifmulden, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav; **Taf. 48,4**.
2774. 20313e; Schleifstein; Sandstein; L. 58,23 mm; B. 55,23 mm; D. 47,16 mm; 216 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; **Taf. 49,1**.
2775. 32.75/16; Schleifstein und Hammer?; Schwarzschiefer; L. 120,09 mm; B. 34,02 mm; D. 16,96 mm; 116 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; einendige Klopfsuren; **Taf. 50,2**.
- Knochen:**
2776. 30337; 2; Geweih mit Bohrung; L. 174,43 mm; B. 25,43 mm; D. 24,78 mm; 57 g; **Taf. 51,2**.
2777. 32,89/3; 1 Langknochenbruchstück mit Schliß und Schnittspuren; Gerät: Knochengesäß?; L. 76,28 mm; B. 13,26 mm; D. 11,12 mm; 8 g.
2778. 32,89/1; 1 Mittelfußknochen mit Schliß und Schnittspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 120,32 mm; B. 22,32 mm; D. 18,18 mm; 30 g; **Taf. 51,1**.
- Mayen-Hausen (MAH)**
Obere Grabenstr. 16
- a) Mayen, Ldkr. Mayen-Koblenz
b) 5609 Mayen; r 2590400, h 5577800
d) bei Aushubarbeiten, 1982
e) Siedlung (?)
f) Wegner 1992, 394; Hock 1989, 282–283
g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Inv.-Nr. 82.31.1–101 und 91.17.1.1–17
h) MK II–III?
- Keramik:**
2779. 82.31.11; Nöpfe/Schälchen–konischer Napf; 1 RS; 13 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa–Gl; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,44 mm.
2780. 82.31.97; Schöpfer–3; 1 SG; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffappen auf dem Rand; Wst. 7,14 mm; **Taf. 59,5**.
2781. 82.31.14; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Randlippe Wst. 11,47 mm–Rdm. 24 cm; **Taf. 59,1**.
2782. 82.31.15; Tonscheibe–Tonscheibenrand, eingeschnitten; 1 RS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Randlippe Wst. 12,11 mm.
2783. 82.31.16; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Fingertupfen auf Rand; Wst. 13,08 mm; **Taf. 59,3**.
2784. 82.31.18; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 110 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 16,22 mm–Rdm. 24 cm; **Taf. 59,2**.
2785. 82.31.17; 19; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 2 RS; 84 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 16,41 mm; **Taf. 59,4**.
2786. 82.31.12; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,26 mm.
2787. 82.31.13; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,87 mm.
2788. 82.31.8; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,04 mm.
2789. 82.31.7; 2 RS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,19 mm.
2790. 82.31.4; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–b–s; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm.
2791. 82.31.6; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,27 mm.
2792. 82.31.5; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,28 mm.
2793. 82.31.9; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,67 mm.
2794. 82.31.3; 3 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,34 mm.
2795. 82.31.10; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,54 mm.
2796. 91.17.1.1; 1 RS; 42 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; b–r–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm.
2797. 82.31.57; 1 BS; 77 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wackelboden Wst. 10,21 mm.
2798. 82.31.20; 1 BS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden Wst. 9,34 mm; **Taf. 59,6.**
2799. 82.31.50;55;86; 3 WS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,24 mm.
2800. 82.31.58;87; 2 WS; 117 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,49 mm.
2801. 82.31.59;60;62; 3 WS; 70 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,64 mm.
2802. 82.31.64;85; 2 WS; 85 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,94 mm.
2803. 82.31.24;28;31;81; 4 WS; 156 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 13,21 mm.
2804. 82.31.61;63;65; 4 WS; 32 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 17,28 mm.
2805. 91.17.1.3; 15 WS; 260 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; Obfl. grob gegl.; Wst. 3,67-14,39 mm.
2806. 82.31.41; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,87 mm.
2807. 82.31.27;36;45;47;48;73;90; 8 WS; 79 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,67 mm.
2808. 82.31.67;68;74;77;79;83;89;91;98;101; 10 WS; 142 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87-10,97 mm.
2809. 82.31.54;69; 3 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,31 mm.
2810. 82.31.51;70; 2 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
2811. 82.31.75;76;92;94; 4 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21 mm.
2812. 82.31.34; 1 WS; 59 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,84 mm.
2813. 91.17.1.2; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Ritzlinien Wst. 8,11 mm.
2814. 82.31.82;84; 3 WS; 42 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben Wst. 8,41 mm.
2815. 82.31.22;23;25;26;32;35;37;38;39;40;42;43;44;46;49;72;96;100; 20 WS; 277 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,49 mm.
2816. 82.31.24;33;78; 3 WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. grob gegl.;

Wst. 9,21 mm.

2817. 82.31.30;52; 6 WS; 32 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,22 mm.
2818. 82.31.71;80;99; 3 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. bucklig/uneben Wst. 9,34 mm.
2819. 82.31.53;56;66; 4 WS; 39 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,34 mm.

Silex:

2820. 91.17.1.4/1; Abschlag mit Sichelglanz; Rijck.; L. 22,12 mm; B. 18,79 mm; D. 5,08 mm; 2 g; Gerät: vollst., keine Dorsalpräparation, Sichelglanz; **Taf. 59,7.**
2821. 91.17.1.4/3; Trümmer; westlicher Feuerstein; L. 21,14 mm; B. 13,45 mm; D. 4,58 mm; 3 g; nicht modifiziert.
2822. 91.17.1.4/2; Trümmer; westlicher Feuerstein; L. 28,11 mm; B. 18,98 mm; D. 7,32 mm; 5 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

2823. 91.17.1.5/1; Klopstein; Quarz; Grundform: Geröll; L. 73,26 mm; B. 72,65 mm; D. 54,38 mm; 400 g; Gerät: vollst.
2824. 91.17.1.5/2; Polier- oder Schleifstein; Schiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 89,43 mm; B. 72,32 mm; D. 48,21 mm; 368 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten; Seiten geschliffen, Unterseite nicht erhalten, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
2825. 91.17.1.1;2;3; 3 Gesteinsbruchstücke, nicht modifiziert.

Mülheim-Kärlich (MKA)

etwa 400 m südwestlich der Andernacher Straße zwischen Km 75,6 und 85,7

- Kärlich, Kreis Mayen-Koblenz
- 5611 Koblenz; r 2606341, h 5584857*
- Grabung, 1933
- Siedlung
- Oelmann 1934, 216
- Verbleib unklar

Keramik:

2826. „(...) Scherben von Gefäßen einer Mischkultur vom Michelsberg und Rössen, Stücke vom Estrich und vom Hüttenputz, Mahl- und Reibsteine aufgedeckt.“ (Oelmann 1934, 216)

Mülheim (MKG)

bei Km 78,1 der Köln/Mainzer Landstraße

- a) Mülheim, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5611 Koblenz; r 2594520, h 5585760
- d) bei Untersuchung von Glockenbecher Gräbern in Suchschnitten entdeckt, 1934; Oberflächenbegehungen, 1969/70
- e) Siedlung
- f) Oelmann 1936, 443–446
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Verbleib der Funde unklar

Keramik:

2827. „(...) Scherben mit Schnurösen der Michelsberger Kultur (...) zwei Mahlsteine aus rotem Sandstein (...)“ (Oelmann 1936)

Mülheim-Kärlich (MKT)

Kärlicher Tongrube

- a) Mülheim-Kärlich, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5611 Bassenheim; r 2591300, h 5584800
- d) Tonabbau, Grabung, Lesefunde, 1970
- e) Siedlung
- f) Lüning u. a. 1971; Hock 1989, 288
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1970–030 und 1986–106
- h) MK II

Stelle 1:

Keramik:

2828. 1970–030/11; 1 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; flacher; Wst. n.e.–Bodm. 3–4 cm.
2829. 1970–030/9; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; glatte Leiste auf Rand; Wst. 5 mm.
2830. 1970–030/10; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm.
2831. 1970–030/4; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; Wst. 11 mm.
2832. 1970–030/3; Becher–Tulpenbecher; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. 6 mm.
2833. 1970–030/16; Flasche–Ösenkranzflasche–1; 2 WS; 65 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; b–b–b; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; 1 waagrecht durchbohrte Öse unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. 8,42 mm.

2834. 1970–030/1; Flasche–Ösenkranzflasche; 2 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.–Spatelspuren; 2 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10 mm.
2835. 1970–030/12; Flasche–Ösenkranzflasche; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 10 mm.
2836. 1970–030/13; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ?–?–b; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 13 mm.
2837. 1970–030/14; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ?–?–b; Obfl. n.e.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. n.e.
2838. 1970–030/15; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 22 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ?–?–s; Obfl. n.e.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 16 mm.
2839. 1970–030/2; Tonscheibe; 1 TS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Mag. n.e.; ?–?–b; Obfl. n.e.–Unterseite mit Mattenabdruck; Wst. 12 mm.
2840. 1970–030/5; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ?–?–b; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,75 mm.
2841. 1970–030/6; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ?–?–b; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 16,5 mm.
2842. 1970–030/7; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 2 RS; 18 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Wst. 14 mm.
2843. 1970–030/8; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ?–?–b; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 14,3 mm.

Silex:

2844. 1986–106/1; Endretusche; Maasfeuerstein?; L. 14 mm; B. 14 mm; D. 2 mm; Gew. n.e.; Gerät: Mittelteil, Dorsalpräparation einseitig (Lüning u. a. 1971, Abb. 13,14).
2845. 1986–106/4; Lateral- und Endretusche; Maasfeuerstein?; Grundform: Klinge, L., B., und D. unvollst.; L. 18,5 mm; B. 14,4 mm; D. 4,5 mm; Gew. n.e.; Gerät: Dorsalpräparation einseitig (Lüning u. a. 1971, Abb. 13,15).
2846. 1986–106/2; Feuersteinobjekt; Maasfeuerstein?; Maße n.e.; nicht modifiziert.
2847. 1986–106/3; Feuersteinobjekt; Maasfeuerstein?; Maße n.e.; nicht modifiziert.

Mülheim-Kärlich (MKR) Bimsgrube Rum

- a) Mülheim-Kärlich, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5611 Koblenz; r 2605600, h 5583600
- d) Bimabbau, 1988
- e) Siedlung
- f) Wegner 2007, 364
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1988–038
- h) MK II–III/IV

Haus, Quadrant 1:

Keramik:

- 2848. 88.38.1.2; Henkelgefäß–Kanne oder Krug; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ka; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Henkel; Wst. 10,14 mm; **Taf. 62,1**.
- 2849. 88.38.1.1; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge–ge–ge; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 4,65 mm.
- 2850. 88.38.1.5/1; 6 WS; 65 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,10 mm.
- 2851. 88.38.1.5/1; 7 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
- 2852. 88.38.1.5/2; 9 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,45 mm.
- 2853. 88.38.1.5/2; 7 WS; 84 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 10,24 mm.
- 2854. 88.38.1.5/3; 2 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
- 2855. 88.38.1.5/4; 1 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,45 mm.
- 2856. 88.38.1.5/5; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–b–b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,31 mm.
- 2857. 88.38.1.5/6; 6 WS; 58 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,1–9,84 mm.
- 2858. 88.38.1.9/1; 2 WS; 54 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,64 mm.
- 2859. 88.38.1.9/2; 1 WS; 62 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Ritzlinien; Wst. 8,56 mm.
- 2860. 88.38.1.9/3; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,78 mm.
- 2861. 88.38.1.9/4; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst.

7,99 mm.

- 2862. 88.38.1.9/5; 3 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–gr–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,98 mm.

Felsgestein:

- 2863. 88.38.1.6/10; Klopstein; Metaquarzit; Grundform: Geröll; L. 37,02 mm; B. 28,45 mm; D. 20,97 mm; 31 g; Gerät: vollst.; einendige Klopfspuren.
- 2864. 88.38.1.6/6; Schleifstein; Metaquarzit; L. 73,25 mm; B. 57,68 mm; D. 26,21 mm; 117 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
- 2865. 88.38.1.10/3; Schleifstein; Quarzporphyr; Grundform: Geröll; L. 117,14 mm; B. 105,27 mm; D. 72,64 mm; 927 g; Gerät: L. und B. unvollst.
- 2866. 88.38.1.6; 6 Geröll.
- 2867. 88.38.1.10; 2 Geröll.
- 2868. 88.38.1.8; 1 Gesteinsbruchstück.
- 2869. 88.38.1.6; 2 Gesteinsbruchstücke.
- 2870. 88.38.1.5/3; 1 Gesteinsbruchstück.
- 2871. 88.38.1.10; 18 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

- 2872. 88.38.1.4; 5 Stücke Brandlehm; 16 g.

Haus, Quadrant 2:

Keramik:

- 2873. 88.38.2.5; 2 BS; 49 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. 5,34 mm; **Taf. 61,11**.
- 2874. 88.38.2.1+88.38.5.3; 5 WS; 39,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; 2 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,21 mm; **Taf. 62,2**.
- 2875. 88.38.2.2/1; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,41 mm.
- 2876. 88.38.2.2/2; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
- 2877. 88.38.2.6/1; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,24 mm.
- 2878. 88.38.2.6/2; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; gr–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
- 2879. 88.38.2.6/3; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,01 mm.
- 2880. 88.38.2.9; 1 WS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,64 mm.

Silex:

- 2881. 88.38.2.7/2; Abschlag; Rijck.; L. 18,34 mm; B. 15,24 mm; D. 3,81 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
- 2882. 88.38.2.7/1; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 27,61 mm; B. 16,08 mm; D. 3,47 mm; 1 g; nicht modifiziert.
- 2883. 88.38.2.3/7; Abschlag; Rijck.; L. 31,64 mm; B. 24,82 mm; D. 6,64 mm; 5 g; nicht modi-

- fiziert.
2884. 88.38.2.3/14; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 30,14 mm; B. 23,21 mm; D. 5,28 mm; 3 g; nicht modifiziert.
2885. 88.38.2.3/13; Abschlag; Simpelveld-Feuerstein; L. 30,08 mm; B. 26,12 mm; D. 7,31 mm; 4 g; nicht modifiziert.
2886. 88.38.2.3/12; Abschlag; Simpelveld-Feuerstein; Kreiderinde; L. 22,39 mm; B. 18,02 mm; D. 5,39 mm; 2 g; nicht modifiziert.
2887. 88.38.2.3/11; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 28,84 mm; B. 20,51 mm; D. 8,41 mm; 5 g; nicht modifiziert.
2888. 88.38.2.3/10; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 24,76 mm; B. 18,33 mm; D. 9,97 mm; 5 g; nicht modifiziert.
2889. 88.38.2.3/16; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 16,97 mm; B. 23,51 mm; D. 8,27 mm; 4 g; nicht modifiziert.
2890. 88.38.2.3/8; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 21,08 mm; B. 20,01 mm; D. 4,86 mm; 2 g; nicht modifiziert.
2891. 88.38.2.3/17; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 18,29 mm; B. 15,84 mm; D. 6,24 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2892. 88.38.2.3/6; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 25,05 mm; B. 19,07 mm; D. 6,74 mm; 3 g; nicht modifiziert.
2893. 88.38.2.3/5; Abschlag; Rijck.; L. 41,37 mm; B. 23,69 mm; D. 8,58 mm; 4 g; nicht modifiziert.
2894. 88.38.2.3/4; Abschlag; Rijck.; L. 18,02 mm; B. 17,42 mm; D. 4,03 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2895. 88.38.2.3/3; Abschlag; Rijck.; L. 17,31 mm; B. 15,61 mm; D. 4,06 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2896. 88.38.2.3/2; Abschlag; Rijck.; L. 35,87 mm; B. 14,85 mm; D. 6,12 mm; 4 g; nicht modifiziert.
2897. 88.38.2.3/1; Abschlag; Rijck.; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 80,09 mm; B. 54,08 mm; D. 23,4 mm; 97 g; nicht modifiziert.
2898. 88.38.2.3/9; Abschlag; Rijck.; L. 21,32 mm; B. 16,36 mm; D. 5,04 mm; 2 g; nicht modifiziert.
2899. 88.38.2.3/15; Abschlag; Lous.; L. 21,42 mm; B. 21,21 mm; D. 5,48 mm; 2 g; nicht modifiziert.
2900. 88.38.2.3/26; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 32,64 mm; B. 16,24 mm; D. 7,89 mm; 3 g; nicht modifiziert.
2901. 88.38.2.3/34; artifizieller Trümmer; Feuerstein, unbestimmbar; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 41,35 mm; B. 37,25 mm; D. 6,78 mm; 5 g; nicht modifiziert.
2902. 88.38.2.3/33; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 11,23 mm; B. 9,54 mm; D. 6,24 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2903. 88.38.2.3/32; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 19,34 mm; B. 12,55 mm; D. 3,25 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2904. 88.38.2.3/31; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 17,54 mm; B. 6,98 mm; D. 3,01 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2905. 88.38.2.3/30; artifizieller Trümmer; Lous.; L. 25,64 mm; B. 14,21 mm; D. 2,56 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2906. 88.38.2.3/29; artifizieller Trümmer; Lous.; L. 18,65 mm; B. 7,75 mm; D. 3,54 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2907. 88.38.2.3/27; artifizieller Trümmer; Feuerstein, unbestimmbar; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 14,25 mm; B. 9,37 mm; D. 6,35 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2908. 88.38.2.3/35; artifizieller Trümmer; Vetschau-Feuerstein; L. 15,21 mm; B. 8,54 mm; D. 4,21 mm; 3 g; nicht modifiziert.
2909. 88.38.2.3/25; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 26,18 mm; B. 12,84 mm; D. 5,29 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2910. 88.38.2.3/24; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 20,31 mm; B. 11,51 mm; D. 6,75 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2911. 88.38.2.3/23; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 30,86 mm; B. 30,31 mm; D. 9,22 mm; 7 g; nicht modifiziert.
2912. 88.38.2.3/22; artifizieller Trümmer; Lous.; L. 19,46 mm; B. 16,87 mm; D. 3,62 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
2913. 88.38.2.3/21; artifizieller Trümmer; Lous.; L. 16,99 mm; B. 13,17 mm; D. 2,17 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
2914. 88.38.2.3/20; artifizieller Trümmer; Lous.; L. 23,04 mm; B. 15,64 mm; D. 6,19 mm; 2 g; nicht modifiziert.
2915. 88.38.2.3/19; artifizieller Trümmer; Lous.; L. 24,85 mm; B. 17,21 mm; D. 4,18 mm; 2 g; nicht modifiziert.
2916. 88.38.2.3/28; artifizieller Trümmer; Feuerstein, unbestimmbar; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 21,35 mm; B. 7,56 mm; D. 5,4 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2917. 88.38.2.7/3; Kern; Rijck.; Kreiderinde; L. 31,24 mm; B. 23,97 mm; D. 15,29 mm; 11 g; nicht modifiziert.
2918. 88.38.2.3/18; Klingenbruchstück; Rijck.; L. 17,21 mm; B. 15,22 mm; D. 4,11 mm; 2 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
2919. 88.38.2.8/8; Schleifstein; Basalt; artifizieller Trümmer; L. 35,24 mm; B. 23,11 mm; D. 23,11 mm; 11 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2920. 88.38.2.8/12; Schleifstein; Rohmaterial n.e.; Grundform: Geröll; L. 42,12 mm; B. 24,28 mm; D. 9,88 mm; 11 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.

2921. 88.38.2.8/7; Schleifstein; Schiefer?; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 61,54 mm; B. 49,34 mm; D. 22,41 mm; 74 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2922. 88.38.2.11/2; Schleifstein; Metaquarzit; Grundform: Geröll; L. 35,78 mm; B. 28,84 mm; D. 13,77 mm; 16 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2923. 88.38.2.8/2; 1 Geröll.
2924. 88.38.2.11/1; 1 Geröll.
2925. 88.38.2.8; 14 Gesteinsbruchstücke.
2926. 88.38.2.4; 3 Gesteinsbruchstücke.
2927. 88.38.2.11; 3 Gesteinsbruchstücke.
2928. 88.38.2.10; 2 Gesteinsbruchstücke.

Haus, Quadrant 3:

Keramik:

2929. 88.38.3.4; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm.
2930. 88.38.3.5; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,08 mm.
2931. 88.38.3.6; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Einstich dicht unter Rand; Wst. 8,24 mm.
2932. 88.38.3.2/33; 2 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87 mm.
2933. 88.38.3.7/1; 6 WS; 64 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,65 mm.
2934. 88.38.3.7/2; 5 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,21 mm.
2935. 88.38.3.7/3; 19 WS; 121 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7 mm.
2936. 88.38.3.7/4; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-gr-gr; Obfl. bucklig/uneben; Ritzlinien; Wst. 7,32 mm.

Silex:

2937. 88.38.3.3/8; Abschlag; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 18,11 mm; B. 15,32 mm; D. 2,54 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
2938. 88.38.3.3/7; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 18,37 mm; B. 11,26 mm; D. 2,82 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
2939. 88.38.3.3/6; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 14,74 mm; B. 7,08 mm; D. 2,32 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
2940. 88.38.3.3/2; Abschlag; Rijck.; L. 27,21 mm; B. 18,7 mm; D. 5,32 mm; 2 g; nicht modifiziert;

ziert; Aussplitterung.

2941. 88.38.3.3/1; Abschlag; Rijck.; L. 32,09 mm; B. 16,87 mm; D. 3,03 mm; 1 g; nicht modifiziert; Aussplitterung.
2942. 88.38.3.3/3; artifizierlicher Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 23,15 mm; B. 17,87 mm; D. 5,43 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2943. 88.38.3.3/4; Lateralretusche; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Klinge; L. 18,65 mm; B. 12,27 mm; D. 6,86 mm; 1 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 62,3**.
2944. 88.38.3.3/5; natürlicher Trümmer; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 9,14 mm; B. 5 mm; D. 1,47 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

2945. 88.38.3.2/16; Klopffstein; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 125 mm; B. 106,65 mm; D. 50,23 mm; 720 g; Gerät: L. unvollst.; einseitige Klopffspuren.
2946. 88.38.3.2/17; Schleif- und Klopffstein; Orthoquarzit; L. 91,54 mm; B. 75,65 mm; D. 28,65 mm; 314 g; Gerät: Endfragment mit drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren; bipolare Klopffspuren.
2947. 88.38.3.2/33; Schleifstein; Quarzit; Grundform: Geröll; L. 87,51 mm; B. 84,65 mm; D. 70,97 mm; 797 g; Gerät: L. und B. unvollst.
2948. 88.38.3.2/18; Schleifstein; Quarzporphyr; L. 50,43 mm; B. 40,32 mm; D. 34,02 mm; 55 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren.
2949. 88.38.3.2/20; Schleifstein?; Schiefer; Grundform: Geröll; L. 110 mm; B. 83,43 mm; D. 17,32 mm; 173 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2950. 88.38.3.2/14; Schleifstein?; Quarzporphyr; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 94,65 mm; B. 55,76 mm; D. 46,11 mm; 257 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2951. 88.38.3.2/9; Schleifstein?; Schiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 100,43 mm; B. 87,32 mm; D. 10,21 mm; 142 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2952. 88.38.3.2/10; Schleifstein?; Schwarzschiefer; L. 97,54 mm; B. 60,32 mm; D. 18,01 mm; 155 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2953. 88.38.3.2/11; Schleifstein?; Schiefer; L. 104,11 mm; B. 73,22 mm; D. 25,21 mm; 243 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2954. 88.38.3.2/21; Schleifstein?; Schiefer; Grundform: Geröll; L. 185,98 mm; B. 98,54 mm; D. 27,43 mm; 645 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
2955. 88.38.3.1/8; Schleifstein?; Quarzporphyr; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 132,56 mm; B. 64,59 mm;

- D. 30,21 mm; 377 g; Gerät: B. unvollst.
2956. 88.38.3.2; 24 Gesteinsbruchstücke.
2957. 88.38.3.1; 7 Gesteinsbruchstücke.
- Brandlehm:*
2958. 88.38.3.2/28; 1 Stück Brandlehm.
- Haus, Quadrant 4:
- Keramik:*
2959. 88.38.4.1/4; 1 BS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-s; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. 10,87 mm.
2960. 88.38.4.1/1; 2 WS; 125 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 15,04 mm.
2961. 88.38.4.1/10; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12 mm.
2962. 88.38.4.1/11; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,08 mm.
2963. 88.38.4.1/12; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,79 mm.
2964. 88.38.4.1/13; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,47 mm.
2965. 88.38.4.1/14; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,24 mm.
2966. 88.38.4.1/15; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,37 mm.
2967. 88.38.4.1/16; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,37 mm.
2968. 88.38.4.1/17; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,01 mm.
2969. 88.38.4.1/18; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,12 mm.
2970. 88.38.4.1/19; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,67 mm.
2971. 88.38.4.1/2; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,75 mm.
2972. 88.38.4.1/20; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 5,11 mm.
2973. 88.38.4.1/21; 1 WS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; s-?-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. n.e.
2974. 88.38.4.1/22; 1 WS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; s-?-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. n.e.
2975. 88.38.4.1/23; 1 WS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; s-?-s;

- Obfl. bucklig/uneben; Wst. n.e.
2976. 88.38.4.1/3; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,29 mm.
2977. 88.38.4.1/5; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,14 mm.
2978. 88.38.4.1/6; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,38 mm.
2979. 88.38.4.1/7; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,37 mm.
2980. 88.38.4.1/8; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,87 mm.
2981. 88.38.4.1/9; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,34 mm.
- Silex:*
2982. 88.38.4.3/2; Abschlag mit Beilschliff; Rijck.; Abschlag; L. 20,37 mm; B. 16,38 mm; D. 4,29 mm; 1 g; nicht modifiziert.
2983. 88.38.4.3; natürlicher Trümmer; Rijck.; L. 13,14 mm; B. 10,98 mm; D. 1,57 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
2984. 88.38.4.2/5; Schleifstein; Sandstein; L. 66,84 mm; B. 54,01 mm; D. 37,16 mm; 147 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlifffspuren.
2985. 88.38.4.2; 41 Gesteinsbruchstücke.
- Haus, Quadrant 5:
- Keramik:*
2986. 88.38.5.1; Schüssel-Kalottenförmige Schüssel-Typ 8/Ks; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,34 mm; **Taf. 62,4**.
2987. 88.38.5.10; 1 RS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,27 mm.
2988. 88.38.5.11/1; 2 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,84 mm.
2989. 88.38.5.11/2; 2 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,91 mm.
2990. 88.38.5.11/3; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,81 mm.
2991. 88.38.5.11/4; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,35 mm.
2992. 88.38.5.11/5; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst.

- 6,21 mm.
2993. 88.38.5.11/6; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,57 mm.
2994. 88.38.5.11/7; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-gr-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,54 mm.
2995. 88.38.5.13/71; 1 WS; 1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,51 mm.
2996. 88.38.5.2; 1 WS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-s-b; Obfl. bucklig/uneben; Einstiche; Wst. 7,34 mm; **Taf. 62,5**.
2997. 88.38.5.4/1; 1 WS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,54 mm.
2998. 88.38.5.4/10; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; ge-ge-ge; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 4,69 mm.
2999. 88.38.5.4/11; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ge-ge-ge; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 5,69 mm.
3000. 88.38.5.4/12; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?-b-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
3001. 88.38.5.4/13; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki; ?-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 5,22 mm.
3002. 88.38.5.4/14; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?-b-s; Obfl. n.e.; Wst. 9,87 mm.
3003. 88.38.5.4/2; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-s-s; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; Wst. 13,61 mm.
3004. 88.38.5.4/3; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,44 mm.
3005. 88.38.5.4/4; 1 WS; 32 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-b; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; Wst. 10,94 mm.
3006. 88.38.5.4/5; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,85 mm.
3007. 88.38.5.4/6; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,16 mm.
3008. 88.38.5.4/7; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,26 mm.
3009. 88.38.5.4/8; 2 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
3010. 88.38.5.4/9; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 3,27 mm.
3011. 88.38.5.7; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,54 mm.
3012. 88.38.5.7; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,67 mm.
3013. 88.38.5.7/1; 2 WS; 206 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. aufgeraut-Spatelspuren; Wst. 14,67 mm.
3014. 88.38.5.7/2; 2 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,38 mm.
3015. 88.38.5.7/3; 2 WS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,04 mm.
3016. 88.38.5.7/4; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
3017. 88.38.5.7/5; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,29 mm.
3018. 88.38.5.7/6; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,68 mm.
3019. 88.38.5.7/7; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,02 mm.
3020. 88.38.5.7/8; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
3021. 88.38.5.7/9; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
3022. 88.38.5.8/54; 2 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,51 mm.
3023. 88.38.5.8/55; 4 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
- Silex:*
3024. 88.38.5.8/50; Abschlag; Rijck.; L.23,41 mm; B. 14,29 mm; D. 5,21 mm; 2 g; nicht modifiziert.
3025. 88.38.5.5/2; Abschlag; Maasschotter-Feuerstein; L. 22,08 mm; B. 13,51 mm; D. 5,01 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3026. 88.38.5.5/1; Lateralretusche; Maasschotter-Feuerstein; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 25,31 mm; B. 15,68 mm; D. 3,69 mm; 1 g; Gerät: B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig.
3027. 88.38.5.8/49; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 23,22 mm; B. 16,07 mm; D. 2,84 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3028. 88.38.5.8/48; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 36,27 mm; B. 20,68 mm; D. 6,87 mm; 4 g; nicht modifiziert.
3029. 88.38.5.8/47; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 23,41 mm; B. 11,39 mm; D. 5,11 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3030. 88.38.5.1–3/10; Schleifstein; Sandstein; L. 64,84 mm; B. 40,07 mm; D. 23,54 mm; 80 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3031. 88.38.5.1–3/11; Schleifstein; Sandstein; L. 61,29 mm; B. 46,25 mm; D. 23,67 mm; 65 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3032. 88.38.5.1–3/12; Schleifstein; Sandstein; L. 31,38 mm; B. 27,68 mm; D. 17,69 mm; 15 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3033. 88.38.5.1–3/9; Schleifstein; Metaquarzit; L. 91,23 mm; B. 77,11 mm; D. 25,19 mm; 237 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3034. 88.38.5.1–3; 6 Gerölle.
3035. 88.38.5.8; 26 Gesteinsbruchstücke.
3036. 88.38.5.5; 2 Gesteinsbruchstücke.
3037. 88.38.5.1–3; 31 Gesteinsbruchstücke.
3038. 88.38.5.13; 69 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3039. 88.38.5.1–3/39; 1 Stück Brandlehm; 4 g.
3040. 88.38.5.8/51; 2 Stücke Brandlehm; 1 g.
3041. 88.38.5.13/70; 4 Stücke Brandlehm; 6 g.

Haus, Quadrant 6:

Keramik:

3042. 88.38.35.2; Flasche–einfache Flasche–18,1/F4; 1 RS; 35 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,14 mm; **Taf. 62,6**.
3043. 88.38.6.1; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Ritzlinien dicht unter Rand; Wst. 4,98 mm.
3044. 88.38.35.2/1; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 11,26 mm.
3045. 88.38.35.2/2; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; s–r–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,01 mm.
3046. 88.38.35.2/3; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,24 mm.
3047. 88.38.35.3/46; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,89 mm.
3048. 88.38.35.3/47; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; s–?–s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.

3049. 88.38.35.3/48; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa;b;?;b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
3050. 88.38.6.2; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–s; Obfl. grob gegl.–Spaltspuren; Wst. 7,34 mm.

Silex:

3051. 88.38.35.4/1; Endretusche; hellgrauer belgischer Feuerstein; Abschlag; L. 28,68 mm; B. 20,39 mm; D. 3,27 mm; 3 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation einseitig.
3052. 88.38.6.4; Lateralretusche; hellgrauer belgischer Feuerstein; Abschlag; L. 16,61 mm; B. 15,24 mm; D. 3,24 mm; 1 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig.
3053. 88.38.35.4/44; Abschlag mit Beilschliff; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 19,21 mm; B. 11,39 mm; D. 2,01 mm; 0,4 g; Gerät: vollst.
3054. 88.38.35.3/42; artifizierlicher Trümmer; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 20,46 mm; B. 10,42 mm; D. 2,38 mm; 0,6 g; nicht modifiziert.
3055. 88.38.35.4/45; Kern; Rijck.; L. 28 mm; B. 20,67 mm; D. 10,89 mm; 4 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3056. 88.38.6.5/1; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 80,24 mm; B. 56,22 mm; D. 21,34 mm; 112 g; Gerät: Randfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3057. 88.38.35.3/27; Schleifstein; Sandstein; L. 28,02 mm; B. 42,28 mm; D. 15,39 mm; 56 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, konkave Arbeitsfläche mit Schlißspuren mit einer Schleifrinne; **Taf. 62,7**.
3058. 88.38.35.3/25; Schleifstein; Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 86,04 mm; B. 66,27 mm; D. 27,36 mm; 191 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren;.
3059. 88.38.35.3/24; Schleifstein; Sandstein; L. 78,04 mm; B. 57,05 mm; D. 21,08 mm; 94 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3060. 88.38.35.3; 3 Gesteinsbruchstücke
3061. 88.38.6.5; 3 Gerölle.
3062. 88.38.35.3; 15 Geröllbruchstücke.
3063. 88.38.6.5; 6 Gesteinsbruchstücke.
3064. 88.38.6.3; 8 Gesteinsbruchstücke.
3065. 88.38.6.?.; 8 Gesteinsbruchstücke.
3066. 88.38.35.3; 20 Gesteinsbruchstücke.

Haus, ohne genaue Zuordnung:

Keramik:

3067. 88.38.34.1/50; 1 BS; 36 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wackelboden; Wst. 17,34 mm.
3068. 88.38.34.1/64; 1 RS; 13 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-gr-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 17,26 mm.
3069. 88.38.34.1/66; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,78 mm.
3070. 88.38.34.1/48; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,24 mm.
3071. 88.38.34.1/49; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,21 mm.
3072. 88.38.34.1/51; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 17,28 mm.
3073. 88.38.34.1/52; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 15,08 mm.
3074. 88.38.34.1/53; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-ge; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 13,07 mm.
3075. 88.38.34.1/54; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,38 mm.
3076. 88.38.34.1/55; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,14 mm.
3077. 88.38.34.1/56; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,22 mm.
3078. 88.38.34.1/57; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,69 mm.
3079. 88.38.34.1/58; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7 mm.
3080. 88.38.34.1/59; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
3081. 88.38.34.1/60; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; weiß-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,97 mm.
3082. 88.38.34.1/61; 2 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,04 mm.
3083. 88.38.34.1/62; 3 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,41 mm.
3084. 88.38.34.1/63; 5 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,11 mm.
3085. 88.38.34.1/65; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. bucklig/

uneben; 2 parallele bogenförmige Ritzlinien; 1 Knubbe; Wst. 7,68 mm; **Taf. 64,4.**

Silex:

3086. 88.38.26.1/45; Lateral- und Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 23,48 mm; B. 17,84 mm; D. 5,26 mm; 3 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig; Taf. 64,9.
3087. 88.38.34.1/45; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 15,31 mm; B. 7,68 mm; D. 2,84 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
3088. 88.38.26.1/46; Abschlag; Rijck.; L. 19,68 mm; B. 13,24 mm; D. 2,34 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
3089. 88.38.34.1/47; artifizierlicher Trümmer; Rijck.; L. 20,08 mm; B. 10,64 mm; D. 2,57 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3090. 88.38.34.1/46; artifizierlicher Trümmer mit Beilschliff; hellgrauer belgischer Feuerstein; artifizierlicher Trümmer; L. 22,04 mm; B. 18,26 mm; D. 3,04 mm; 2 g; nicht modifiziert.
3091. 88.38.34.1/17; Klingenbruchstück; Quarzit; L. 60,58 mm; B. 26,76 mm; D. 12,98 mm; 20 g; nicht modifiziert.
3092. 88.38.30.1/6; Klingenbruchstück; Quarzit; L. 48,24 mm; B. 42,48 mm; D. 19,64 mm; 32 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3093. 88.38.29.2/11; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 69,14 mm; B. 43,26 mm; D. 30,41 mm; 116 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3094. 88.38.29.2; 10 Gesteinsbruchstücke.
3095. 88.38.26.1/1; Mahlsteinbruchstück; quarzitische Sandstein; L. 29,21 mm; B. 121,34 mm; D. 178,2 mm; 764 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschlagen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3096. 88.38.34.1; mehrere Gesteinsbruchstücke.
3097. 88.38.26.1/32; Schleifstein; Gneis; L. 31,36 mm; B. 26,28 mm; D. 14,74 mm; 15 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3098. 88.38.33.2/8; Reib- und Klopffstein; Sandstein; L. 95,09 mm; B. 61,29 mm; D. 45,02 mm; 305 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren; einendige Klopffspuren.
3099. 88.38.33.2/10; Schleifstein; porphyrischer Trachyt; L. 109,14 mm; B. 69,75 mm; D. 66,31 mm; 784 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren mit einer Schleifrinne, im Längs-

- schnitt konkav, im Querschnitt gerade.
3100. 88.38.26.1/30; Schleifstein; Quarzporphyr; L. 41,38 mm; B. 30,34 mm; D. 8,26 mm; 9 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3101. 88.38.26.1/20; Schleifstein; Buntsandstein; L. 71,56 mm; B. 57,34 mm; D. 26,51 mm; 118 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3102. 88.38.34.1/32; Abschlag; Gneis; natürlicher Trümmer; L. 27,02 mm; B. 26,37 mm; D. 6,68 mm; 6 g; nicht modifiziert.
3103. 88.38.30.1/1; Abschlag; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Abschlag; L. 66,57 mm; B. 54,26 mm; D. 10,18 mm; 44 g; nicht modifiziert.
3104. 88.38.26.1/25; Abschlag; Quarzit; Abschlag; L. 21,38 mm; B. 16,28 mm; D. 2,41 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3105. 88.38.26.1/26; Abschlag; Quarzit; Abschlag; L. 17,59 mm; B. 15,21 mm; D. 5,68 mm; 2 g; nicht modifiziert.
3106. 88.38.26.1/29; Abschlag; Quarzit; Abschlag; L. 37,01 mm; B. 25,74 mm; D. 9,21 mm; 7 g; nicht modifiziert.
3107. 88.38.26.1; 15 Gerölle.
3108. 88.38.26.1; 29 Gesteinsbruchstücke.
3109. 88.38.27.2; 3 Geröllbruchstücke.
3110. 88.38.27.2; 1 Gesteinsbruchstück.
3111. 88.38.28.2; 1 Geröllbruchstück.
3112. 88.38.28.2; 3 Gesteinsbruchstücke.
3113. 88.38.30.1; 12 Gesteinsbruchstücke.
3114. 88.38.33.2; 1 Geröllbruchstück.
3115. 88.38.33.2; 7 Gesteinsbruchstücke.
3116. 88.38.34.1; 16 Gerölle.
3117. 88.38.34.1; 26 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3118. 88.38.23?/15; 1 Stück Brandlehm; 1 g.
3119. 88.38.26.1/48; 1 Stück Brandlehm; 3 g.

Pfosten 1:

Keramik:

3120. 88.38.7.1; 2 WS; 42 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,67 mm.

Pfosten 3:

Felsgestein:

3121. 88.38.8.1; mehrere Gesteinsbruchstücke.

Pfosten 4:

Felsgestein:

3122. 88.38.9.1; 2 Gesteinsbruchstücke.

Pfosten 5:

Silex:

3123. 88.38.10.2; Beilbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 24,31 mm; B. 18,28 mm; D. 13,41 mm; 7 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.
3124. 88.38.5.12/2; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 20,84 mm; B. 16,34 mm; D. 4,39 mm; 1 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig.
3125. 88.38.5.12/1; Abschlag; Rijck.; L. 20,01 mm; B. 19,94 mm; D. 3,34 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3126. 88.38.5.12/3; artifizieller Trümmer; Rijck.; L. 24,38 mm; B. 14,51 mm; D. 5,61 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3127. 88.38.1.3; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 22,54 mm; B. 19,24 mm; D. 3,41 mm; 1 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3128. 88.38.31.2; 4 Gesteinsbruchstücke.
3129. 88.38.27.2; 1 Gesteinsbruchstück.
3130. 88.38.10.3; 1 Gesteinsbruchstück.
3131. 88.38.10.1,2; 1 Geröll.

Pfosten 6:

Keramik:

3132. 88.38.11.1; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,54 mm.

Felsgestein:

3133. 88.38.11.2; 1 Gesteinsbruchstück.

Pfosten 7:

Felsgestein:

3134. 88.38.12.1; 4 Gesteinsbruchstücke.

Pfosten 9:

Keramik:

3135. 88.38.13.1; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; parallele Ritzlinien; Wst. 6,41 mm; Taf. 62,8.

Felsgestein:

3136. 88.38.13.2; 1 Gesteinsbruchstück.

Pfosten 10:

Silex:

3137. 88.38.14.2/2; Silexbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 20,32 mm; B. 12,98 mm; D. 2,02 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
3138. 88.38.14.2/1; Silexbruchstück; Rijck.; Kreiderinde; L. 23 mm; B. 20,21 mm; D. 7,87 mm; 2 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3139. 88.38.14.1; 2 Gesteinsbruchstücke.

L. 101,83 mm; B. 88,96 mm; D. 50,01 mm;
706 g; Gerät: L. unvollst.; besitzt eine bucklige,
aber stark polierte Seite.

Pfosten 11:

Keramik:

3140. 88.38.15.1; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl.
vollst.; Sa; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst.
7,23 mm.

Silex:

3141. 88.38.15.3; artifizierlicher Trümmer; Rijck.;
L. 18,34 mm; B. 14,78 mm; D. 5,03 mm; 1 g;
nicht modifiziert.

Felsgestein:

3142. 88.38.15.2; 3 Gesteinsbruchstücke.

3143. 88.38.15.2/1; Schleifstein; quarzitischer Sand-
stein; Farbänderung durch thermisches Ereignis;
L. 80,26 mm; B. 77,01 mm; D. 35,98 mm;
270 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusam-
menstoßenden Außenkanten, Seiten geschla-
gen und geschliffen, keine Unterseite, gerade
Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren.

Pfosten 14:

Keramik:

3144. 88.38.16.1; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-s-b; Obfl. bucklig/
uneben; Wst. 9,32 mm.

Felsgestein:

3145. 88.38.16.2; Schleifstein; Buntsandstein; Far-
bänderung durch thermisches Ereignis;
L. 153,87 mm; B. 113,34 mm; D. 41,26 mm;
806 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen und ge-
schliffen, Unterseite geschliffen, unregelmäßige
Arbeitsfläche mit Schliffspuren mit einer Schleif-
rinne; bipolare Klopfsuren; **Taf. 62,11**.

Pfosten 15:

Felsgestein:

3146. 88.38.17.1; 2 Gesteinsbruchstücke.

3147. 88.38.17.1/3; Schleifstein; Sandstein;
L. 83,21 mm; B. 63,26 mm; D. 49,76 mm; 254 g;
Gerät: Mittelteil mit einer Außenkante, Seiten
ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, Arbeits-
fläche mit Schliffspuren mit einer Schleifrinne,
im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav;
Taf. 62,9.

Pfosten 16:

Felsgestein:

3148. 88.38.16.1; 1 Gesteinsbruchstück.

3149. 88.38.16.1/1; Schleifstein?; Quarz; Farbänderung
durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll;

Pfosten 17:

Felsgestein:

3150. 88.38.19.1; 2 Gerölle.

Pfosten 18:

Felsgestein:

3151. 88.38.20.2; 1 Geröll;

3152. 88.38.20.2; 3 Gesteinsbruchstücke.

3153. 88.38.20.2/6; Klopfsstein; Quarzporphyr; Far-
bänderung durch thermisches Ereignis; Grund-
form: Geröll; L. 120,65 mm; B. 118,43 mm;
D. 74,43 mm; 1156 g; Gerät: vollst.; Klopfspu-
ren mehr als bipolar; **Taf. 62,10**.

3154. 88.38.20.2/5; Schleifstein; Quarzporphyr;
L. 136,65 mm; B. 111,23 mm; D. 70,43 mm;
1053 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite
geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliffspuren
mit einer Schleifrinne, im Längsschnitt gerade,
im Querschnitt konkav.

Pfosten 19:

Keramik:

3155. 88.38.21.2/1; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. grob
gegl.; Wst. 7,87 mm.

Felsgestein:

3156. 88.38.21.2; 6 Gesteinsbruchstücke.

Pfosten 22:

Felsgestein:

3157. 88.38.22.1; 5 Gesteinsbruchstücke.

Grube 1:

Keramik:

3158. 88.38.23.12; Becher; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gera-
de abgestrichener Rand; Wst. 6,42 mm; **Taf. 60,6**.

3159. 88.38.23.5; Becher; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.-Spatel-
spuren; gerade abgestrichener Rand; 1 Knubbe
auf der Innenwand; Wst. 6,21 mm; **Taf. 60,7**.

3160. 88.38.23.4; Flasche-einfache Flasche-18,1; 1
RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa;
b-s-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer
Rand; Wst. 6,14 mm-Rdm. 15 cm; **Taf. 61,3**.

3161. 88.38.23.5/5; Flasche; 1 WS; 7 g; BK leicht
verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.;
Wst. 4,95 mm.

3162. 88.38.23.12/4; Nöpfe/Schälchen-Teller-Typ 3?;

- 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm.
3163. 88.38.23.16/17; Schöpfer-1; 1 Griffklappen; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. n.e.
3164. 88.38.23.7; Schöpfer-3; 1 SG; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r-r-r; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Schöpfergriff/Griffklappen; Wst. 8,27 mm; **Taf. 60,4**.
3165. 88.38.23.1/1; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,27 mm.
3166. 88.38.23.11; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. aufgeraut-Mattenabdrücke; Randlippe; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,31 mm.
3167. 88.38.23.2; Tonscheibe-Tonscheibenrand, Fingerkniffe; 1 RS; 73 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-b; Obfl. aufgeraut-Mattenabdrücke; Randlippe; Fingerkniffe auf Rand; Wst. 11,37 mm-Rdm. 44 cm; **Taf. 60,2**.
3168. 88.38.23.3; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 13,02 mm-Rdm. 16 cm;
3169. 88.38.23.8; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 14,08 mm.
3170. 88.38.23.9; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,45 mm.
3171. 88.38.23.10; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,34 mm.
3172. 88.38.23.12/1; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,12 mm.
3173. 88.38.23.12/2; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,32 mm.
3174. 88.38.23.12/3; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,76 mm.
3175. 88.38.23.12/5; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,32 mm.
3176. 88.38.23.12/6; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,67 mm.
3177. 88.38.23.12/7; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,87 mm.
3178. 88.38.23.13; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Doppelstich dicht unter Rand; Wst. 6,02 mm; **Taf. 60,5**.
3179. 88.38.23.6; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 4,84 mm; **Taf. 61,1**.
3180. 88.38.23?/10; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,51 mm.
3181. 88.38.23?/11; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,8 mm.
3182. 88.38.23?/12; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,20 mm.
3183. 88.38.23?/13; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,16 mm.
3184. 88.38.23?/14; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,27 mm; **Taf. 61,2**.
3185. 88.38.23?/8; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,08 mm.
3186. 88.38.23?/9; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,08 mm.
3187. 88.38.23.1; 27 WS; 358 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,76-9,43 mm.
3188. 88.38.23.1/1; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,21 mm.
3189. 88.38.23.1/2; 1 WS; 26 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,91 mm.
3190. 88.38.23.1/2; 3 WS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
3191. 88.38.23.1/3; 8 WS; 99 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
3192. 88.38.23.1/4; 1 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 7,45 mm; **Taf. 60,3**.
3193. 88.38.23.14; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; Doppelstiche und Enden von länglichen Einstichen oder Ritzlinien; Wst. 5,39 mm.
3194. 88.38.23.15; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Ritzlinien; Wst. 5,67 mm.
3195. 88.38.23?/1; 8 WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-r; Obfl. bucklig/un-

- eben; Wst. 8,23 mm.
3196. 88.38.23?/2; 24 WS; 131 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,75 mm.
3197. 88.38.23?/3; 36 WS; 171 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,84 mm.
3198. 88.38.23?/4; 108 WS; 320 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,91–10,65 mm.
3199. 88.38.23?/6; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-b; Obfl. bucklig/uneben; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,95 mm.
3200. 88.38.23?/7; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 5,12 mm.
- Silex:*
3201. 88.38.23.18/1; Lateralretusche; Feuerstein, unbestimmbar; Kreiderinde; Aussplitterung und Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge; L. 20,91 mm; B. 15,76 mm; D. 4,17 mm; 2;g;L. und D. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
3202. 88.38.23.18/2; artifizierlicher Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 45,77 mm; B. 24,05 mm; D. 17,26 mm; 16 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
3203. 88.38.23.16/9; Klopstein; rosa Orthoquarzit; L. 88,67 mm; B. 40,21 mm; D. 16,41 mm; 80 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.; einseitige Klopfsuren.
3204. 88.38.23.16/15; Schleifstein; Rohmaterial n.e.; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 62,14 mm; B. 41,38 mm; D. 13,41 mm; 49 g; Gerät: L. unvollst.
3205. 88.38.23.16/7; Schleifstein; Sandstein; L. 42,15 mm; B. 35,27 mm; D. 27,51 mm; 34 g; Gerät: Randfragment ohne Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3206. 88.38.23.16; 3 Gerölle.
3207. 88.38.23.16; 11 Gesteinsbruchstücke.
- Brandlehm:*
3208. 88.38.23.16/18; 1 Stück Brandlehm; 2 g.
- Grube 2:
- Keramik:*
3209. 88.38.24.4; Topf–Topf mit einziehendem Rand–2,1/To2; 1 RS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-s; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Wst. 4,75 mm; **Taf. 61,9**.
3210. 88.38.24/1; Tonscheibe; 1 RS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Qu; r-r-r; Unterseite bucklig bis glatt; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,65 mm; **Taf. 61,8**.
3211. 88.38.24/2; Tonscheibe; 1 RS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r-r-r; Unterseite n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.; **Taf. 61,6**.
3212. 88.38.24.1; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. aufgeraut–Mattenabdrücke; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,01 mm.
3213. 88.38.24.2; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 27 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Fingertupfen auf Rand; Wst. 8,37 mm–Rdm. 30 cm.
3214. 88.38.24.3; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. aufgeraut–Mattenabdrücke; Randlippe; Wst. 8,61 mm–Rdm. 26 cm; **Taf. 61,5**.
3215. 88.38.24.5; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Fingertupfen auf Rand; Wst. 14,38 mm; **Taf. 61,7**.
3216. 88.38.24.6; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Fingertupfen auf Rand; Wst. 8,51 mm.
3217. 88.38.24.7; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-r-b; Obfl. aufgeraut–Mattenabdrücke; Randlippe; Wst. 10,84 mm; **Taf. 61,4**.
3218. 88.38.24.8; 1 BS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. bucklig/uneben; Standring; Wst. n.e.; **Taf. 61,10**.
3219. 88.38.24/3; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,32 mm.
3220. 88.38.24/4; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
3221. 88.38.24.10/6; 1 RS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-ge-ge; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,76 mm–Rdm. 8 cm;
3222. 88.38.24.9; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,58 mm.
3223. 88.38.24.10/1; 1 WS; Gew. n.e.; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ge-ge-ge; Obfl. n.e.; Wst. 4,4 mm.
3224. 88.38.24.10/2; 1 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-s-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,54 mm.
3225. 88.38.24.10/3; 2 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,43 mm.
3226. 88.38.24.10/4; 3 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; s-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,76 mm.
3227. 88.38.24.10/5; 17 WS; 19 g; BK leicht verr.;

- Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,97 mm.
3228. 88.38.24.10/7; 1 WS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren; Wst. 11,56 mm.
- Felsgestein:*
3229. 88.38.24.11?; 6 Gesteinsbruchstücke.
- ohne Befund:
- Keramik:*
3230. 88.38.25.2; Becher-Tulpenbecher; 1 RS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,39 mm-Rdm. 12 cm-Hdm. 8,6 cm; **Taf. 64,2.**
3231. 88.38.36.1+2/4; Becher-Beutelbecher-Typ 12,1/T2A-T1B-Tb6; 33 RS+WS; 392 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-r-gr; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,54 mm-Rdm. 24 cm-Badm. 19 cm; **Taf. 63,2.**
3232. 88.38.32.1; Flasche-einfache Flasche-18,1/F4; 1 RS+WS; 62 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; mehrere parallele Ritzlinien dicht unter Rand; Wst. 8,31 mm; **Taf. 64,1.**
3233. 88.38.25.4; Schüssel; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,65 mm-Rdm. 24 cm;
3234. 88.38.25.5; Schüssel; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,64 mm.
3235. 88.38.36.1+2/5; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil-3,1/Vg3; 35 RS+WS; 1961 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Kerben auf Rand; Fingertupfen; Wst. 9,24 mm-Rdm. 48 cm-Badm. 42 cm-Hdm. 39 cm; **Taf. 63,1.**
3236. 88.38.26.1/11; 1 BS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 8,04 mm.
3237. 88.38.26.1/6; 1 BS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wackelboden; Wst. 6,59 mm.
3238. 88.38.36.5; 1 BS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Standring; Fingertupfen dicht überm Boden; Wst. 4,14 mm; **Taf. 64,8.**
3239. 88.38.25.6; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; b-?-gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.
3240. 88.38.25.7/5; 2 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,57 mm.
3241. 88.38.25.7/6; 1 RS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,21 mm.
3242. 88.38.25.7/7; 1 RS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,09 mm.
3243. 88.38.25.8; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
3244. 88.38.26.1/10; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,24 mm.
3245. 88.38.26.1/47; 1 RS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,38 mm.
3246. 88.38.25.1; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. 7,74 mm; **Taf. 64,6.**
3247. 88.38.25.3; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Reihe aus flachen Fingertupfen im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 6,08 mm; **Taf. 64,5.**
3248. 88.38.25.7/1; 12 WS; 131 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
3249. 88.38.25.7/2; 12 WS; 99 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,95 mm.
3250. 88.38.25.7/3; 18 WS; 86 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
3251. 88.38.25.7/4; 2 WS; 27 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 12,54 mm.
3252. 88.38.25.7/8; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; langschmale Einstiche in kurzen parallelen Reihen; Wst. 5,47 mm; **Taf. 64,3.**
3253. 88.38.25.7/9; 72 WS; 327 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 3,98-9,43 mm.
3254. 88.38.26.1/1; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-b; Obfl. bucklig/uneben-Fingerstriche; Wst. 8,91 mm.
3255. 88.38.26.1/2; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,67 mm.
3256. 88.38.26.1/3; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,69 mm.
3257. 88.38.26.1/4; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki; s-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 5,98 mm.
3258. 88.38.26.1/5; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. bucklig/

- uneben-Fingerstriche; Wst. 11,08 mm.
3259. 88.38.26.1/7; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,34 mm.
3260. 88.38.26.1/8; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 5 mm.
3261. 88.38.26.1/9; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr-gr-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,09 mm.
3262. 88.38.27.2/5; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,14 mm.
3263. 88.38.28.1/1; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,23 mm.
3264. 88.38.28.1/2; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 5,89 mm.
3265. 88.38.29.1/1; 1 WS; 22 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,76 mm.
3266. 88.38.29.1/2; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,05 mm.
3267. 88.38.29.1/3; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; Wst. 10,34 mm.
3268. 88.38.30.1/1; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-gr-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,24 mm.
3269. 88.38.30.1/2; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,04 mm.
3270. 88.38.30.1/3; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,29 mm.
3271. 88.38.30.1/4; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,69 mm.
3272. 88.38.31.1/1; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6 mm.
3273. 88.38.31.1/2; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-r-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,02 mm.
3274. 88.38.32.2; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,28 mm; **Taf. 64,7**.
3275. 88.38.32.3/1; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-gr-b; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; Wst. 10,54 mm.
3276. 88.38.32.3/2; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,64 mm.
3277. 88.38.32.3/3; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,15 mm.
3278. 88.38.32.3/4; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,19 mm.
3279. 88.38.32.3/5; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ge-b-r; Obfl. n.e.; Wst. 7,38 mm.
3280. 88.38.33.1/1; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,56 mm.
3281. 88.38.33.1/2; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-r-s; Obfl. aufgeraut-Spatelspuren; Wst. 9,21 mm.
3282. 88.38.36.0/11; 2 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,14 mm.
3283. 88.38.36.0/12; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-r-gr; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,14 mm.
3284. 88.38.36.0/13; 7 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Qu; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,21-9,07 mm.
3285. 88.38.36.1+2/1; 5 WS; 67 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,14 mm.
3286. 88.38.36.1+2/2; 8 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,07-9,01 mm.
3287. 88.38.36.1+2/3; 23 WS; 452 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,57 mm.
3288. 88.38.36.3; 8 WS; 32 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,68 mm-Badm. 16,5 cm-Hdm. 14 cm; **Taf. 63,3**.
3289. 88.38.36.4; 4 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,68 mm.
3290. 88.38.36.6/20; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?-s-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
3291. 88.38.36.8/2; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 8,54 mm.
- Felsgestein:*
3292. 88.38.36.6/19; Schleifstein; Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 91,25 mm; B. 70,34 mm; D. 49,67 mm; 332 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliiffspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex.
3293. 88.38.36.6; 4 Geröllbruchstücke.
3294. 88.38.36.6; 14 Gesteinsbruchstücke.
3295. 88.38.36.0; 8 Gesteinsbruchstücke.
3296. 88.38.36.8; mehrere Gesteinsbruchstücke.

Mülheim-Kärlich (MKL) unklare Lage

- a) Mülheim-Kärlich, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5611 Koblenz; r 2605500, h 5584220*
- d) Oberflächenbegehung, 1992
- e) Lesefundstelle
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1992-113
- h) MK III-IV od. IV (?)

ohne Befund:

Keramik:

3297. 1992-113; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil; 1 RS; 175 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,62 mm-Rdm. 42 cm; **Taf. 60,1.**

Neuwied-Gladbach (NWG) Flur „Im Lohwalds Ahlen“

- a) Neuwied-Gladbach, Lkr. Neuwied
- b) 5510 Neuwied; r 2592900, h 5591080
- d) Funde aus dem Bimsabbau, vor 1933
- e) Lesefundstelle
- f) Eich 1933, 16; Lüning 1967, 196 Kat.Nr. 12; Hock 1989, 370
- g) Verbleib unklar, Inv.-Nr. 2667-2668
- h) MK III /1-3a

ohne Befund:

Keramik:

3298. 2667; Becher/Beutelbecher/Typ 12,1-T1A/T1B; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Rdm. 16,5 cm; Badm. 11,3 cm; H 11,5 cm Wst. n.e.; MK III/1-3a (Lüning 1967, Taf. 5,33).
3299. 2668; Näpfe/Schälchen/Schälchen/Typ 1; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Rdm. 10,0 cm; H 5,5 cm Wst. n.e.; MK I-V (Lüning 1967, Taf. 5,32).

Neuwied-Irlich (NWI) Flur „Am Meergras“

- a) Neuwied-Irlich, Lkr. Neuwied
- b) 5510 Neuwied; r 2590150, h 5591480
- c) Herr Povedeit; Herr Gecks
- d) Funde aus dem Bimsabbau, 1941/45
- e) Lesefundstelle
- f) Hock 1989, 376; Lüning 1967, 196 Kat.Nr. 13; Schütz 1948

- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 3359
- h) MK II-III; Phase 1-2a/Phase IIa

ohne Befund:

Keramik:

3300. 3359/17; 1 RS; 54 g; Becher/Tulpenbecher; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hk; r-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,48 mm; **Taf. 66,2.**
3301. 3359/16; 3 RS; 53 g; Becher; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-s; Obfl. buckelig; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,11 mm; **Taf. 64,11.**
3302. 3359/15; 1 RS; 45 g; Flasche; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Hk; b-r-b; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,54 mm; **Taf. 64,12.**
3303. 3359/14; 3 WS; 102 g; Schüssel/beckenförmige Schüssel-Bs 1-Art 1; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; WS; Qu-Sa; r-r-b; Obfl. poliert Wst. 7,24 mm; Badm. 18 mm; HD 15 mm; **Taf. 66,1.**
3304. 3359/13; 2 WS; 67 g; Schüssel/beckenförmige Schüssel-Bs 1-Art 1; BK leicht verr.; Obfl. vollst. erh.; Sa; r-r-r; Obfl. poliert Wst. 6,87 mm; Badm. 24,0 cm; HD 22,0 cm; **Taf. 65,2.**
3305. 3359/8; 1 TS; 160 g; Tonscheibe/Tonscheibenrand, getupft; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr.; Qu-Hk; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Randlippe Wst. 10,32 mm; Rdm. 32 mm; **Taf. 65,1.**
3306. 3359/19; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm.
3307. 3359/18; 1 RS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,21 mm.
3308. 3359/2; 1 RS; 41 g; BK verrollt; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-r-gr; Obfl. grob bis mäßig gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 15,23 mm.
3309. 3359/7; 2 RS; 32 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-r-s; Obfl. bucklig; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,32 mm.
3310. 3359/6; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-r-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,34 mm.
3311. 3359/5; 1 RS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-gr-s; Obfl. bucklig; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,98 mm.
3312. 3359/4; 1 RS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; gr-gr-s; Obfl. bucklig; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,32 mm.
3313. 3359/3; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; r-gr-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,76 mm.
3314. 3359/11; 1 WS; 86 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr.; Qu; r-b-s; Obfl. grob bis mäßig

- gegl.; Wst. 11,45 mm.
3315. 3359/1; 89 WS; 3341 g; BK verrollt; Obfl. tlw. verr.; Qu-Sc; Obfl. bucklig Wst. 5,03–15,45 mm.
3316. 3359/12; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b/s/b; Obfl. aufgeraut; grober, gemagerter Überfang Wst. 11,49 mm.
3317. 3359/10; 2 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,32 mm; **Taf. 66,3**.
3318. 3359/9; 1 WS; 68 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr.; Qu-Ki; gr-/r; Obfl. grob bis mäßig gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse (abgeplatzt) Wst. n.e.; **Taf. 66,4**.

Felsgestein:

3319. 3359/20; 1 Gesteinsbruchstück.

Oberkail (OBK)

Flur „Busgarten-Rodecken“

- a) Oberkail, Lkr. Bitburg-Prüm
 b) 5510 Neuwied; r 2548724, h 5545558
 c) Herr Schmitz; Herr Kalle
 d) Prospektionen seit 1982
 e) Lesefundstelle
 f) Jacobs u. a. 1992
 g) Privatbesitz, Herr Schmitz und Herr Kalle
 h) MK

ohne Befund:

verschiedene Steingeräte

Ochtendung (OFN)

Flur „Fressenfeld“

- a) Ochtendung, Kreis Mayen-Koblenz
 b) 5610 Bassenheim; r 2596580, h 5580400
 d) Fundumstände unklar, 1992
 e) Siedlung
 g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1992–117 und 1993–092
 h) MK III–IV?

Stelle 16:

Keramik:

3320. 1993–092/588; Vorratsgefäß; flaschenförmiges Vorratsgefäß–17; 1 RS+WS; 439 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,56 mm–Rdm. 31 cm; **Taf. 67,1**.
3321. 1993–092/188; 2 WS; 49 g; BK scharfkantig;

Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; Wst. 11,34 mm.

3322. 1993–092/570; 2 BS; 32 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; flacher Boden; Wst. 9,87 mm.
3323. 1993–092/579; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,87 mm.
3324. 1993–092/559; 4 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,01 mm.
3325. 1993–092/560; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-gr-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 12,03 mm.
3326. 1993–092/568; 4 WS; 143 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. bucklig/uneben-Spatelspuren; Wst. 14,25 mm.
3327. 1993–092/569; 2 WS; 69 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-b; Obfl. bucklig/uneben-Fingerstriche; Wst. 14,96 mm.
3328. 1993–092/563; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,14 mm.
3329. 1993–092/562; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,21 mm.

Silex:

3330. 1993–092/567; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 21,67 mm; B. 10,99 mm; D. 4,13 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3331. 1993–092/583; artifizieller Trümmer; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 15,23 mm; B. 8,04 mm; D. 2,69 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3332. 1993–092/175; Mahlsteinbruchstück; Quarz; L. 101,67 mm; B. 82,11 mm; D. 66,31 mm; 514 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren mit einer Schleifrinne, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav.
3333. 1993–092/558; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Grundform: Geröll; L. 29,04 mm; B. 12,94 mm; D. 9,14 mm; 7 g; Gerät: L. unvollst.
3334. 1993–092/587; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Grundform: Geröll; L. 25,69 mm; B. 23,01 mm; D. 9,02 mm; 10 g; Gerät: L. unvollst.
3335. 1993–092/581; Reibstein; Quarzit; L. 68,89 mm; B. 58,09 mm; D. 15,33 mm; 86 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3336. 1993–092; 12 Gerölle.
3337. 1993–092; 66 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3338. 1993–092/578; 1 Stück Brandlehm; 3 g; keine Abdrücke.

Stelle 16, Quadrant A:

Keramik:

3339. 1993–092/75; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 21,01 mm.

3340. 1993–092/73; 3 WS; 75 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben–Fingerstriche; Wst. 12,34 mm.

3341. 1993–092/74; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 11,84 mm.

Felsgestein:

3342. 1993–092/88; Schleifstein; Schiefer; Grundform: Geröll; L. 109,07 mm; B. 35,64 mm; D. 17,28 mm; 113 g; Gerät: L. unvollst.

3343. 1993–092; 1 Geröll.

3344. 1993–092; 48 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3345. 1993–092/76; 4 Stücke Brandlehm; 10 g; keine Abdrücke.

Stelle 16, Quadrant B:

Keramik:

3346. 1993–092/133; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–gr–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,67 mm.

3347. 1993–092/130; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–b–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,56 mm.

3348. 1993–092/131; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,23 mm.

3349. 1993–092/132; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,29 mm.

Felsgestein:

3350. 1993–092/128; Mahlstein?; Quarzit; L. 80,67 mm; B. 57,08 mm; D. 43,16 mm; 163 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav; **Taf. 67,3**.

3351. 1993–092/90; Schleifstein; blasiger Basalt; L. 61,34 mm; B. 49,34 mm; D. 43,17 mm; 121 g; Gerät: Med. mit zwei gegenüberliegenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren in Längsrichtung konkav, im Querschnitt gerade.

3352. 1993–092/129; Dechsel; Tonschiefer; L. 27,19 mm; B. 25,34 mm; D. 8,26 mm; 10 g; Gerät: Schneidenfragment; gerundete Oberseite mit lateraler Facette.

3353. 1993–092; 3 Gerölle.

3354. 1993–092; 35 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 16, Quadrant C:

Felsgestein:

3355. 1993–092/163; Gerölldechsel; porphyrischer Trachyt; L. 61,28 mm; B. 26,27 mm; D. 10,29 mm; 20 g; Gerät: L. unvollst.

3356. 1993–092/164; Gerölldechsel; Schiefer; L. 33,37 mm; B. 27,18 mm; D. 6,38 mm; 8 g; L. und B. unvollst.

3357. 1993–092; 5 Gerölle.

3358. 1993–092; 24 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 16, Quadrant D:

Keramik:

3359. 1993–092/37; 6 WS; 59 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,21 mm.

Felsgestein:

3360. 1993–092/6; Schleifstein; Schiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 108,35 mm; B. 120,91 mm; D. 53,14 mm; 825 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren mit einer Schleifrinne, im Längsschnitt konvex, im Querschnitt konkav; **Taf. 67,2**.

3361. 1993–092/2; Schleifstein?; Quarz; L. 67,24 mm; B. 42,31 mm; D. 29,41 mm; 178 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.

3362. 1993–092; 4 Gerölle.

3363. 1993–092; 28 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3364. 1993–092/35; 3 Stücke Brandlehm; 17 g; keine Abdrücke.

Stelle 17:

Keramik:

3365. 1993–092/1692; Flasche/F4; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,78 mm; **Taf. 68,1**.

3366. 1993–092/1052; Teller?; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; zwei horizontale Reihen aus Einstichen direkt unter Rand; Wst. 11,24 mm; **Taf. 68,4**.

3367. 1993–092/1053; 11 BS; 375 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 9,24 mm–Bodm. 9 cm; **Taf. 68,7**.

3368. 1993–092/1050; 1 RS; 120 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl.

- grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 25,34 mm; **Taf. 68,5**.
3369. 1993–092/1051; 1 RS; 99 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 18,67 mm; **Taf. 68,6**.
3370. 1993–092/1526; 1 RS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–s–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 24,59 mm; **Taf. 68,8**.
3371. 1993–092/1695; 2 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa–Ki; r–?–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Einstiche dicht unter Rand; Wst. n.e.; **Taf. 68,2**.
3372. 1993–092/695; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm–Rdm. 1,5 cm; **Taf. 68,3**.
3373. 1993–092/1514; 2 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–gr–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,35 mm.
3374. 1993–092/1515; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21 mm.
3375. 1993–092/1529; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,14 mm.

Felsgestein:

3376. 1993–092/1506; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 73,39 mm; B. 61,07 mm; D. 16,01 mm; 85 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3377. 1993–092/1527; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 52,49 mm; B. 52,37 mm; D. 27,38 mm; 126 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex.
3378. 1993–092/1530; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 84,71 mm; B. 48,97 mm; D. 29,24 mm; 127 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt konvex, im Querschnitt gerade.
3379. 1993–092/339; Schleifstein; Schiefer; Grundform: Geröll; L. 164,94 mm; B. 102,64 mm; D. 18,84 mm; 546 g; Gerät: vollst.
3380. 1993–092/1504; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 126,15 mm; B. 67,15 mm; D. 23,74 mm; 269 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3381. 1993–092/1522; Schleifstein; porphyrischer

Trachyt; L. 149,87 mm; B. 103,04 mm; D. 58,29 mm; 1207 g; Endfragment mit drei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav.

3382. 1993–092/335; Schleifstein; Basalt; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 112,03 mm; B. 68,34 mm; D. 53,74 mm; 547 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3383. 1993–092/338; Schleifstein; Schiefer; Grundform: Geröll; L. 155,32 mm; B. 88,02 mm; D. 24,97 mm; 538 g; Gerät: L. unvollst.
3384. 1993–092/1528; Stein mit Ritzung; Gabbro; L. 118,24 mm; B. 73,84 mm; D. 15,34 mm; 179 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3385. 1993–092; 16 Gerölle.
3386. 1993–092; 20 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 17, Pfosten 9:

Keramik:

3387. 1993–092/246; 1 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 12,84 mm.

Felsgestein:

3388. 1993–092; 2 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 17, Pfosten 10:

Felsgestein:

3389. 1993–092; 3 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 17, Pfosten 11:

Keramik:

3390. 1993–092/256; 1 BS; 67 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; ge–b–b; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. n.e.
3391. 1993–092/257; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 11,39 mm.

Felsgestein:

3392. 1993–092/259; angebohrter Stein; mittige Bohrung nicht vollst.; **Taf. 68,9**.
3393. 1993–092; 1 Gesteinsbruchstück.

Stelle 17, Pfosten 12:

Keramik:

3394. 1993–092/254; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 12,31 mm.
3395. 1993–092/255; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,34 mm.

- Felsgestein:*
3396. 1993–092; 2 Gesteinsbruchstücke. Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,54 mm.
- Stelle 17, Pfosten 14:
Felsgestein:
3397. 1993–092; 2 Gesteinsbruchstücke.
- Stelle 17, Pfosten 15:
Felsgestein:
3398. 1993–092; 2 Gesteinsbruchstücke.
- Stelle 17, Pfosten 16:
Keramik:
3399. 1993–092/211; 1 RS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,24 mm.
3400. 1993–092/212; 1 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,23 mm.
3401. 1993–092/213; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Qu; ge–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,41 mm.
Felsgestein:
3402. 1993–092; 6 Gesteinsbruchstücke.
- Stelle 17, Pfosten 17:
Keramik:
3403. 1993–092/280; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 11,31 mm.
3404. 1993–092/281; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,25 mm.
Silex:
3405. 1993–092/279; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 36,24 mm; B. 33,07 mm; D. 7,03 mm; 9 g; nicht modifiziert.
Felsgestein:
3406. 1993–092; 8 Gesteinsbruchstücke.
- Stelle 17, Pfosten 18:
Keramik:
3407. 1993–092/230; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; ge–gr–gr; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,31 mm.
Felsgestein:
3408. 1993–092; 1 Geröll.
3409. 1993–092; 1 Gesteinsbruchstück.
- Stelle 17, Pfosten 22:
Keramik:
3410. 1993–092/223; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig;
- Stelle 17, Pfosten 25:
Felsgestein:
3411. 1993–092; 2 Gesteinsbruchstücke.
3412. 1993–092; 1 Gesteinsbruchstück.
- Stelle 17, Pfosten 29:
Felsgestein:
3413. 1993–092; 1 Gesteinsbruchstück.
- Stelle 17, Pfosten 30:
Keramik:
3414. 1993–092/224; 2 WS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,41 mm.
Felsgestein:
3415. 1993–092; 1 Gesteinsbruchstück.
- Stelle 17, Pfosten 32:
Keramik:
3416. 1993–092/231; 5 WS; 56 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 12,54 mm.
Felsgestein:
3417. 1993–092; 3 Gesteinsbruchstücke.
- Stelle 17, Pfosten 34:
Keramik:
3418. 1993–092/245; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; ge–ge–gr; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,34 mm.
Felsgestein:
3419. 1993–092; 5 Gesteinsbruchstücke.
- Stelle 17, Pfosten 43:
Felsgestein:
3420. 1993–092; 3 Gesteinsbruchstück.
- Stelle 17, Pfosten 48:
Keramik:
3421. 1993–092/273; 6 WS; 82 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,01 mm.
Silex:
3422. 1993–092/275; artifizierter Trümmer; Lous.; L. 19,07 mm; B. 17,36 mm; D. 6,28 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3423. 1993–092/274; artifizierter Trümmer; Rijck.; L. 20,64 mm; B. 14,84 mm; D. 4,36 mm; 1 g;

nicht modifiziert.

Felsgestein:

3424. 1993–092; 3 Gerölle.
3425. 1993–092; 10 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 17, Quadrant A:

Keramik:

3426. 1993–092/799; 1 RS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,64 mm.
3427. 1993–092/800; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,24 mm.
3428. 1993–092/801; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. n.e.; Wst. 10,84 mm.

Silex:

3429. 1993–092/798; Abschlag; Silex, unbestimmbar; Aussplitterungen und Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 37,21 mm; B. 35,14 mm; D. 9,81 mm; 8 g; nicht modifiziert.
3430. 1993–092/797; artifizierter Trümmer; Rijck.; Farbänderung durch thermisches Ereignis durch thermisches Ereignis; L. 27,56 mm; B. 21,05 mm; D. 54,84 mm; 4 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3431. 1993–092; 1 Geröllbruchstück.
3432. 1993–092; 100 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 17, Quadrant B:

Keramik:

3433. 1993–092/1693; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,41 mm.
3434. 1993–092/1694; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,51 mm.
3435. 1993–092/934; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,02 mm.
3436. 1993–092/1691; 12 WS; 86 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,56–11,57 mm.
3437. 1993–092/935; 6 WS; 128 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 11,24 mm.
3438. 1993–092/936; 2 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–ge–ge; Obfl. aufgeraut–Spatelspuren; Wst. 6,31 mm.
3439. 1993–092/937; 14 WS; 100 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki–Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,68–12,84 mm.

Silex:

3440. 1993–092/1690; Endretusche; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 19,05 mm; B. 11,87 mm; D. 2,99 mm; 0,7 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation einseitig.

Felsgestein:

3441. 1993–092/1688; Schleif- und Klopffstein; quarzitischer Sandstein; L. 53,27 mm; B. 24,19 mm; D. 15,29 mm; 24 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, konvexe Arbeitsfläche mit Schlißspuren; einendige Klopffspuren.
3442. 1993–092/1687; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 159,24 mm; B. 36,78 mm; D. 26,14 mm; 289 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3443. 1993–092; 9 Gerölle.
3444. 1993–092; 280 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 17, Quadrant C:

Keramik:

3445. 1993–092/692; 2 WS; 70 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,21 mm.
3446. 1993–092/693; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–gr–b; Obfl. bucklig/uneben–Spatelspuren; Wst. 11,35 mm.
3447. 1993–092/694; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; ?–s–s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.

Silex:

3448. 1993–092/691; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 16,04 mm; B. 15,84 mm; D. 2,98 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3449. 1993–092/690; Schaber; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 26,81 mm; B. 20,68 mm; D. 4,61 mm; 3 g; Gerät: vollst.; Ventralretusche einseitig; **Taf. 68,10.**

Felsgestein:

3450. 1993–092/611; durchlochte Schieferplatte; Schiefer; L. 73,91 mm; B. 48,65 mm; D. 13,24 mm; 43 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.; Bohrung.
3451. 1993–092/689; Geröll mit Beilschliff; Tonschiefer; L. 37,24 mm; B. 25,68 mm; D. 6,84 mm; 10 g; L. und D. unvollst.
3452. 1993–092/687; Geröll mit Beilschliff; Schiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 73,84 mm; B. 28,75 mm; D. 10,68 mm; 31 g; Gerät: L. unvollst.
3453. 1993–092/688; Schleifstein; Trachyt; Grundform: Geröll; L. 51,24 mm; B. 26,64 mm; D. 10,43 mm; 26 g; Gerät: L. unvollst.

3454. 1993–092;97 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 17, Quadrant D:

Keramik:

3455. 1993–092/940; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; ge–ge–ge; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,94 mm.
3456. 1993–092/938; 7 WS; 62 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; gr–gr–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 13,24 mm.
3457. 1993–092/939; 6 WS; 44 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,16–11,61 mm.

Felsgestein:

3458. 1993–092/981; Schleifstein; Trachyt; Grundform: Geröll; L. 152,41 mm; B. 75,94 mm; D. 13,24 mm; 220 g; Gerät: L. und B. unvollst.
3459. 1993–092; 3 Gerölle.
3460. 1993–092; 105 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 18:

Keramik:

3461. 1993–092/1334; Vorratsgefäß–flaschenförmiges Vorratsgefäß; 5 BS; 208 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–b; Obfl. bucklig/uneben; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 12,84 mm–Bodm. 20 cm; **Taf. 68,13**.
3462. 1993–092/460; Vorratsgefäß; 17 BS; 572 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 21,41 mm; **Taf. 68,12**.
3463. 1993–092/464; Schüssel–Knickwandschüssel–Typ 2,2/Kn2–Kn4–Kw3; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; Reihe aus vier Geräteindrücken auf der länglichen Handhabe; 1 Knubbe im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 6,01 mm–Badm. 22 cm; **Taf. 69,2**.
3464. 1993–092/465; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; r–b–s; Obfl. aufgeraut–MattenAbdrücke. Randlippe; Wst. 16,94 mm; **Taf. 68,11**.
3465. 1993–092/1357; 1 BS; 95 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; flacher Boden; Wst. 19,57 mm.
3466. 1993–092/1359; 1 BS; 39 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; b–s–b; Obfl. aufgeraut–Spatelspuren; grober, gemagerter Überfang; flacher Boden; Wst. 11,34 mm.
3467. 1993–092/1360; 1 BS; 23 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki–Qu;r;?;s; Obfl. grob gegl.; Standring; Wst. n.e.
3468. 1993–092/1361; 1 BS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa;b;?;s; Obfl.

bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. n.e.

3469. 1993–092/1356; 23 BS+WS; 1065 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben–Spatelspuren; flacher Boden, eingedellter Boden; Wst. 10,24 mm–Bodm. 14,7 cm.
3470. 1993–092/1358; 1 HH; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; 1 abgestrichene Knubbe; Wst. 9,71 mm; **Taf. 69,3**.
3471. 1993–092/1362; 1 RS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,02 mm.
3472. 1993–092/1062; 2 WS; 45 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,87 mm.
3473. 1993–092/1063; 2 WS; 66 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,47 mm.
3474. 1993–092/1064; 3 WS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,23 mm.
3475. 1993–092/1353; 1 WS; 56 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,05 mm.
3476. 1993–092/1354; 1 WS; 125 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 12,35 mm.
3477. 1993–092/1355; 1 WS; 147 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–r–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 19,97 mm.
3478. 1993–092/1363; 20 WS; 202 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,64–21,34 mm.
3479. 1993–092/1464; 3 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,02 mm.
3480. 1993–092/206; 4 WS; 26 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; ge–s–gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,24 mm.
3481. 1993–092/207; 3 WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,4 mm.
3482. 1993–092/208; 2 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,14 mm.
3483. 1993–092/209; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–gr–gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,84 mm.
3484. 1993–092/210; 1 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; ?–b–b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
3485. 1993–092/299; 3 WS; 82 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,35 mm.
3486. 1993–092/300; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
3487. 1993–092/301; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.;

- Obfl. vollst.; Qu–Sa; ge–s–ge; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,21 mm.
3488. 1993–092/302; 2 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; gr–s–b; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; Wst. 14,38 mm.
3489. 1993–092/303; 2 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–b; Obfl. grob gegl.; flächig mit einem runden, hohlen Gerät angebrachte Einstiche; Wst. 7,41 mm; Taf. 69,1.
3490. 1993–092/319; 2 WS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 15,23 mm.
3491. 1993–092/320; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,18 mm.
3492. 1993–092/321; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Einstiche; Wst. 5,21 mm.
3493. 1993–092/466; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–gr–b; Obfl. grob gegl.; mehrere Einstiche; Wst. 7,21 mm; Taf. 69,4.
- Silex:
3494. 1993–092/298; artifizierlicher Trümmer mit Beilschliff; Rijck.; L. 19,84 mm; B. 15,23 mm; D. 3,01 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3495. 1993–092/318; Lateralretusche; Rijck.; Kreiderinde; Abschlag; L. 39,41 mm; B. 35,08 mm; D. 8,96 mm; 14 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation einseitig; **Taf. 69,8**.
3496. 1993–092/317; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 35,26 mm; B. 17,85 mm; D. 7,23 mm; 5 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig.
- Felsgestein:*
3497. 1993–092/1344; Schleifstein; Gabbro; L. 172,95 mm; B. 107,93 mm; D. 55,27 mm; 1915 g; Gerät: vollst., Seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, Arbeitsfläche mit Schliiffspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade.
3498. 1993–092/193; Schleifstein; Schiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 88,34 mm; B. 37,64 mm; D. 10,08 mm; 60 g; Gerät: L. unvollst.
3499. 1993–092/1345; Reibstein; Sandstein; L. 167,68 mm; B. 141,39 mm; D. 76,39 mm; 2369 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite gepickt und geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren mit einer Schleifrinne, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade.
3500. 1993–092/1436; Schleifstein; Sandstein; L. 65,89 mm; B. 53,68 mm; D. 15,27 mm; 56 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3501. 1993–092/1061; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 75,35 mm; B. 55 mm; D. 13,24 mm; 84 g; Gerät: vollst.
3502. 1993–092/315; Schleifstein; Sandstein; L. 75,94 mm; B. 39,35 mm; D. 26,58 mm; 82 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3503. 1993–092/316; Schleifstein; Buntsandstein; L. 24,56 mm; B. 16,94 mm; D. 10,37 mm; 9 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3504. 1993–092/1338; Schleifstein; Gabbro; L. 150,98 mm; B. 107,1 mm; D. 42,31 mm; 883 g; Gerät: Randfragment mit drei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren mit einer Schleifrinne.
3505. 1993–092/1339; Schleifstein; Schiefer; L. 159,58 mm; B. 102,96 mm; D. 48,06 mm; 769 g; Gerät: Randfragment mit drei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren mit einer Schleifrinne; **Taf. 69,6**.
3506. 1993–092/1438; Schleifstein; Trachyt; L. 52,16 mm; B. 28,24 mm; D. 16 mm; 32 g; Endfragment mit drei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3507. 1993–092/1342; Schleifstein; Agglomerat; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Sandstein mit Gebrauchsspuren; L. 147,11 mm; B. 117 mm; D. 75,07 mm; 1772 g; Randfragment mit drei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3508. 1993–092/1343; Schleifstein; Gabbro; L. 155,21 mm; B. 64,24 mm; D. 56,37 mm; 894 g; Gerät: Randfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3509. 1993–092/1437; Schleifstein; Sandstein; L. 59,87 mm; B. 31,38 mm; D. 6,11 mm; 16 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren mit einer Schleifrinne.
3510. 1993–092/1350; Schleifstein; Schiefer; L. 124,38 mm; B. 47,26 mm; D. 20,11 mm; 179 g; Gerät: Randfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.

3511. 1993–092/1351; Schleifstein; Gabbro; L. 131,56 mm; B. 53,07 mm; D. 49,24 mm; 528 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3512. 1993–092/1385; Schleifstein; quarzitische Sandstein; L. 120,89 mm; B. 73,54 mm; D. 53,68 mm; 631 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3513. 1993–092/1379; Schleifstein; Schiefer; L. 210,39 mm; B. 132,28 mm; D. 51,02 mm; 1981 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3514. 1993–092/296; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Grundform: Geröll; L. 65,98 mm; B. 56,41 mm; D. 11,31 mm; 57 g; Gerät: vollst.
3515. 1993–092; 20 Gerölle.
3516. 1993–092; 168 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 18, Quadrant A:

Keramik:

3517. 1993–092/540; 1 BS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 10,84 mm.
3518. 1993–092/541; 1 BS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. 9,02 mm.
3519. 1993–092/542; 1 BS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. n.e.
3520. 1993–092/539; 1 RS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,84 mm.
3521. 1993–092/546; 1 RS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,64 mm.
3522. 1993–092/543; 5 WS; 26 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–b; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 10,04 mm.
3523. 1993–092/544; 3 WS; 57 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 9,34 mm.
3524. 1993–092/545; 5 WS; 49 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche; Wst. 9,94 mm.
3525. 1993–092/547; 12 WS; 147 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,37 mm.

Felsgestein:

3526. 1993–092/538; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Grundform: Geröll; L. 99,04 mm; B. 26,34 mm; D. 11,27 mm; 46 g; Gerät: vollst.

3527. 1993–092/537; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Grundform: Geröll; L. 39,01 mm; B. 16,87 mm; D. 4,94 mm; 6 g; Gerät: L. unvollst.
3528. 1993–092/513; Schleifstein; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 77,21 mm; B. 39,68 mm; D. 6,37 mm; 30 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3529. 1993–092; 65 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3530. 1993–092/548; 1 Stück Brandlehm; 22 g; keine Abdrücke.

Stelle 18, Quadrant B:

Keramik:

3531. 1993–092/467; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge–ge–ge; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Wst. 7,79 mm.
3532. 1993–092/461; 3 WS; 55 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,24 mm.
3533. 1993–092/462; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche; Wst. 8,34 mm.
3534. 1993–092/463; 15 WS; 85 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,5–12,3 mm.

Silex:

3535. 1993–092/468; kantenretuschierte Spitze; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 29,41 mm; B. 12,87 mm; D. 7,01 mm; 2 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig; Taf. 69,7.
3536. 1993–092/451; Klinge; Quarzit; L. 32,57 mm; B. 25,68 mm; D. 5,49 mm; 7 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3537. 1993–092/452; Klopstein; Quarzit; Grundform: Geröll; L. 82,56 mm; B. 59,94 mm; D. 21,94 mm; 107 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.; einendige Klopfsuren.
3538. 1993–092/450; Schleifstein; Schiefer; Grundform: Geröll; L. 76,24 mm; B. 39,94 mm; D. 8,74 mm; 39 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3539. 1993–092; 12 Gerölle.
3540. 1993–092; 105 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 18, Quadrant C:

Keramik:

3541. 1993–092/1327; 1 BS; 36 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–s; Obfl. bucklig/uneben; flacher Boden; Wst. n.e.
3542. 1993–092/1330; 4 BS; 115 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 13,36 mm.
3543. 1993–092/1333; 9 BS; 176 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. bucklig/un-

- eben; flacher Boden; Wst. 14,59 mm.
3544. 1993–092/1325; 1 WS; 56 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 19,02 mm.
3545. 1993–092/1326; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 9,37 mm.
3546. 1993–092/1328; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge–gr–gr; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,27 mm.
3547. 1993–092/1329; 2 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge–gr–gr; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 10,29 mm.
3548. 1993–092/1331; 2 WS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–s–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,05 mm.
3549. 1993–092/1332; 40 WS; 68 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
- Silex:*
3550. 1993–092/1321; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 23,28 mm; B. 15,89 mm; D. 2,87 mm; 0,5 g; nicht modifiziert.
3551. 1993–092/1320; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; L. 21,38 mm; B. 17,68 mm; D. 4,51 mm; 1,5 g; nicht modifiziert.
3552. 1993–092/1323; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 21,35 mm; B. 12,09 mm; D. 6,74 mm; 2 g; nicht modifiziert.
3553. 1993–092/1322; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 25,87 mm; B. 16,87 mm; D. 7,31 mm; 2 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
3554. 1993–092/1266; Klopffstein; Quarz; Grundform: Geröll; L. 70,68 mm; B. 54,21 mm; D. 45,97 mm; 216 g; B. unvollst.; mehrendige Klopffspuren.
3555. 1993–092/1262; Mahlsteinbruchstück; Schlackentuff; L. 71,05 mm; B. 47,21 mm; D. 37,86 mm; 108 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3556. 1993–092/1263; Mahlsteinbruchstück; Schlackentuff; L. 71,24 mm; B. 47,26 mm; D. 34,59 mm; 118 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3557. 1993–092/1264; Mahlsteinbruchstück; Schlackentuff; L. 64,59 mm; B. 44,92 mm; D. 20,84 mm; 47 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3558. 1993–092/1265; Mahlsteinbruchstück; Schlackentuff; L. 47,69 mm; B. 36,57 mm; D. 19,99 mm; 30 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3559. 1993–092/1275; Schleifstein; Schiefer; L. 172,67 mm; B. 92,42 mm; D. 16,21 mm; 446 g; Gerät: vollst., Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren; **Taf. 69,5**.
3560. 1993–092/1159; Schleifstein; Buntsandstein; L. 45,32 mm; B. 26,98 mm; D. 16,84 mm; 16 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten geschliffen, keine Unterseite, keine Arbeitsfläche erhalten.
3561. 1993–092/1272; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 68,54 mm; B. 20,17 mm; D. 18,28 mm; 42 g; Randfragment mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliffspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade.
3562. 1993–092/1273; Schleifstein; Gneis; L. 35,75 mm; B. 18,16 mm; D. 10,3 mm; 7 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3563. 1993–092/1271; Schleifstein; Trachyt; L. 90,89 mm; B. 78,29 mm; D. 23,08 mm; 175 g; Gerät: Eckfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3564. 1993–092/1270; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 35,29 mm; B. 21,41 mm; D. 8,18 mm; 6 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3565. 1993–092/1269; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 113,04 mm; B. 53,26 mm; D. 35,38 mm; 291 g; Randfragment mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3566. 1993–092/1268; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 72,16 mm; B. 46,35 mm; D. 34,27 mm; 191 g; Randfragment mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3567. 1993–092/1267; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 70,82 mm; B. 65,93 mm; D. 42,26 mm; 215 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3568. 1993–092/1154; Schleifstein; Orthoquarzit; L. 50,87 mm; B. 29,38 mm; D. 8,21 mm; 12 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3569. 1993–092/1274; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 98,75 mm; B. 97,23 mm; D. 33,87 mm; 431 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschliffen,

- keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3570. 1993–092/1276; Beilabschlag; Amphibolith?; L. 19,86 mm; B. 13,74 mm; D. 4,12 mm; 0,7 g; nicht modifiziert.
3571. 1993–092; 9 Geröllbruchstücke.
3572. 1993–092; 138 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 18, Quadrant D:

Keramik:

3573. 1993–092/1141; 2 BS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wackelboden; Wst. 11,08 mm.
3574. 1993–092/1144; 1 BS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; b–b–s; Obfl. grob gegl.; Wackelboden; Wst. 7,45 mm.
3575. 1993–092/1140; 2 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,34 mm.
3576. 1993–092/1142; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm.
3577. 1993–092/1143; 1 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,02 mm.
3578. 1993–092/1138; 9 WS; 83 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,24 mm.
3579. 1993–092/1139; 15 WS; 326 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,86 mm.
3580. 1993–092/1145; 5 WS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,05–9,43 mm.

Silex:

3581. 1993–092/1151; Abschlag mit Sichelglanz; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 25,37 mm; B. 24,16 mm; D. 4,51 mm; 2 g; Gerät: L. und B. unvollst.; keine Dorsalpräparation; Sichelglanz einseitig.
3582. 1993–092/1152; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 19,48 mm; B. 9,69 mm; D. 4,21 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3583. 1993–092/1150; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; L. 34,64 mm; B. 10,99 mm; D. 2,47 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3584. 1993–092/1149; Gerät mit Zähnung; Rijck.; L. 35,14 mm; B. 19,34 mm; D. 6,38 mm; 4 g; Gerät: L. und B. unvollst.

Felsgestein:

3585. 1993–092/1103; Schleifstein; quarzitisches Gestein; L. 78,69 mm; B. 55,33 mm; D. 18,06 mm; 93 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3586. 1993–092; 2 Gerölle.
3587. 1993–092; 74 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 3:

Keramik:

3588. 1992–117/178; 3 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. aufgeraut–Spatelspuren; Wst. 7,37 mm.
3589. 1992–117/179; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 10,48 mm.
3590. 1992–117/180; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche; Wst. 6,94 mm.
3591. 1992–117/186; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,87 mm.
3592. 1992–117/271; 3 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
3593. 1992–117/272; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,47 mm.
3594. 1992–117/279; 4 WS; 48 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; Wst. 7,99–8,35 mm.
3595. 1992–117/365; 4 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Fg; s–s–s; Obfl. grob gegl.; dreieckige (?) Motive aus groben Ritzlinien; Wst. 6,34 mm; **Taf. 70,1.**

Silex:

3596. 1992–117/288; Abschlag; Rijck.; L. 26,34 mm; B. 14,28 mm; D. 2,75 mm; 2 g; nicht modifiziert.
3597. 1992–117/287; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 26,31 mm; B. 18,61 mm; D. 5,21 mm; 3 g; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3598. 1992–117/204; Schleifstein; Sandstein; L. 91,28 mm; B. 66,17 mm; D. 45,94 mm; 230 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenhängenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen; jeweils eine Schleifrinne auf Ober- und Unterseite, konkave Arbeitsflächen mit Schliffspuren; **Taf. 70,3.**
3599. 1992–117/269; Schleifstein; Sandstein; L. 109,68 mm; B. 81,26 mm; D. 30,54 mm; 278 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenhängenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schliffspuren mit einer Schleifrinne; **Taf. 70,5.**
3600. 1992–117/268; Schleifstein; Sandstein; L. 106,35 mm; B. 73,68 mm; D. 38,29 mm; 384 g; Gerät: Endfragment mit drei zusammenhängenden Außenkanten, Seiten geschliffen, Unterseite ohne Zurichtung, konkave Arbeitsfläche mit Schliffspuren mit einer Schleifrinne; **Taf. 70,4.**

3601. 1992–117/286; Beilbruchstück; quarzitischer Sandstein; L. 54,02 mm; B. 28,35 mm; D. 14,87 mm; 24 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 70,2**.
3602. 1992–117; 11 Gerölle.
3603. 1992–117; 25 Gesteinsbruchstücke.

Knochen:

3604. 1992–117/360; Langknochen mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 70,54 mm; B. 31,21 mm; D. 8,72 mm; 12 g; **Taf. 71,1**.
3605. 1992–117/361; Langknochen mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 58,79 mm; B. 13,14 mm; D. 6,77 mm; 4 g; **Taf. 71,5**.
3606. 1992–117/362; Langknochen mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 46,14 mm; B. 11,89 mm; D. 5,87 mm; 3 g; **Taf. 71,4**.
3607. 1992–117/364; Langknochen mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel; L. 28,16 mm; B. 14,34 mm; D. 4,97 mm; 2 g; **Taf. 71,2**.
3608. 1992–117/363; Langknochen mit Schliﬀspuren; Gerät: Knochenmeißel mit bipolaren Arbeitsflächen; L. 39,43 mm; B. 13,04 mm; D. 4,08 mm; 2 g; **Taf. 71,3**.

Stelle 4:

Keramik:

3609. 1992–117/224; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,34 mm.
3610. 1992–117/222; 7 WS; 105 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 10,25 mm.
3611. 1992–117/223; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–gr–r; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 7,01 mm.
3612. 1992–117/289; 1 WS; 77 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Hk; gr–gr–gr; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 8,54 mm.
3613. 1992–117/366; 3 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,56–12,47 mm.

Felsgestein:

3614. 1992–117/306; Mahlsteinbruchstück; quarzitischer Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 58,78 mm; B. 55,19 mm; D. 22,17 mm; 95 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten geschlagen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀ- und Pickspuren.
3615. 1992–117; 27 Gerölle.
3616. 1992–117; 18 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 5:

Keramik:

3617. 1992–117/274; Flasche; 1 RS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,24 mm.
3618. 1992–117/275; Flasche; 1 RS; 28 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,35 mm.
3619. 1992–117/273; 18 WS; 283 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,42–9,12 mm.
3620. 1992–117/73; 1 RS; 1115 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 53,27 mm–Rdm. 20 cm; römisch?; **Taf. 71,6**.

Felsgestein:

3621. 1992–117/264; Klopﬀstein oder Netzbeschwerer; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 134,64 mm; B. 81,01 mm; D. 44,24 mm; 776 g; Gerät: vollst.; mehrendige Klopﬀspuren (an allen vier Ecken).
3622. 1992–117/238; Mahlstein: Unterlieger; Sandstein; L. 377,24 mm; B. 229,02 mm; D. 63,01 mm; 7740 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen, Unterseite geschliﬀen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren; **Taf. 72,1**.
3623. 1992–117; 19 Gerölle.
3624. 1992–117; 6 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 6:

Keramik:

3625. 1992–117/93; 3 WS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. aufgeraut–Spatelspuren; Wst. 8,21 mm.
3626. 1992–117/94; Flasche; 3 RS+BS; 131 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–s; Obfl. aufgeraut–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 8,08 mm–Rdm. 19,5 cm–Hdm. 17,8 cm; **Taf. 72,2**.

Felsgestein:

3627. 1992–117; 10 Gerölle.
3628. 1992–117; 122 Gesteinsbruchstücke.

ohne Befund:

Keramik:

3629. 1993–092/1516; 15 WS; 224 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12–12,24 mm.

Silex:

3630. 1993–092/1517; Abschlag; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 19,24 mm; B. 12,38 mm; D. 5,11 mm; 1 g; nicht modifiziert.
3631. 1993–092/565; Beilbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 26,34 mm; B. 17,39 mm;

- D. 3,78 mm; 2 g; Gerät: Gerät: L., B., und D. unvollst.; keine Dorsalpräparation; Abschlag aus geschliffenen Gerät.
3632. 1993–092/564; Kern; Rijck.; L. 19,94 mm; B. 13,37 mm; D. 7,36 mm; 2 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
3633. 1992–117/16; Mahlstein; Buntsandstein; L. 162,74 mm; B. 126,74 mm; D. 54,38 mm; 1122 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, keine Seiten, Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren mit einer Schleifrinne; **Taf. 73,1**.
3634. 1992–117/13; Mahlstein; Basalt; L. 197,38 mm; B. 93,27 mm; D. 74,28 mm; 1742 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3635. 1992–117/32; Schleifstein; Trachyt; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 169,74 mm; B. 128,34 mm; D. 92,94 mm; 2234 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3636. 1992–117/39; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 140,94 mm; B. 61,38 mm; D. 23,59 mm; 293 g; Gerät: L. unvollst.
3637. 1992–117/34; Schleifstein; Glimmer-Sandstein; L. 100,64 mm; B. 61,37 mm; D. 52,17 mm; 436 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3638. 1992–117/33; Schleifstein; Glimmer-Sandstein; L. 158,24 mm; B. 121,34 mm; D. 60,87 mm; 1795 g; Gerät: Endfragment mit drei zusammenhängenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, konvexe Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3639. 1992–117/8; Schleifstein; Schiefer; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 176,24 mm; B. 128,37 mm; D. 56,27 mm; 1281 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3640. 1992–117/15; Schleifstein; Glimmer-Sandstein; L. 115,28 mm; B. 111,38 mm; D. 59,27 mm; 1196 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
3641. 1992–117/14; Schleif- od. Mahlstein; Sandstein; L. 128,08 mm; B. 77,28 mm; D. 45,29 mm; 380 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten,

Seiten und Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren mit einer Schleifrinne.

3642. 1992–117; 10 Gerölle.
3643. 1992–117; 39 Gesteinsbruchstücke.

Knochen:

3644. 1992–117/276; Langknochen mit Schliiffspuren; Gerät: Knochenpfriem; L. 96,84 mm; B. 13,89 mm; D. 6,04 mm; 6 g.
3645. 1992–117/305; 1 Langknochen mit Schliiffspuren; Gerät: Knochenpfriem; L. 71,21 mm; B. 16,27 mm; D. 8,04 mm; 9 g.

Brandlehm:

3646. 1992–117; 1 Stück Brandlehm; 230 g; große Abdrücke.
3647. 1992–117; 7 Stücke Brandlehm; 20 g; keine Abdrücke.

**Ochtendung (OFR)
Flur „Fresserfeld“**

- a) Ochtendung, Kreis Mayen-Koblenz
b) 5609 Mayen; r 2596740, h 5580720*
c) A. von Berg
d) Oberflächenbegehung, 1988
e) Lesefundstelle
f) Wegner 2007, 364
g) GDK Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1988–075
h) MK III

ohne Befund:

Keramik:

3648. 88.75.1.3; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-?; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,12 mm; **Taf. 73,2**.
3649. 88.75.1.2; 1 RS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-?; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 10,36 mm; **Taf. 73,4**.
3650. ohne Inv.-Nr.; Becher–Beutelbecher–Typ 13,1; 31 RWB; 1350 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Hk; b–s–r; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden Wst. 7,58 mm–Rdm. 20,5 cm– Badm. 17,6 cm–Hdm. 17,6 cm–H. 18,8 cm.
3651. 88.75.1.1; 4 WS; 178 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Gl; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben Wst. 9,12–13,08 mm.

Felsgestein:

3652. ohne Inv.-Nr.; Dechsel; Amphibolith; L. 55,87 mm; B. 26,87 mm; D. 17,79 mm; 52 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; gerundete Oberfläche mit lateralen Facetten; Klopfspuren mehr als polar; **Taf. 73,3**.

Polch (POB) nördlich des Ortes

- a) Polch
- b) 5609 Mayen; r 2594450, h 5576570*
- d) Fundumstände unklar, 1991
- e) Bestattung (?)
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1991-077
- h) MK IV; 3b-4c

Keramik:

3653. 91.77.1.1; Becher-Tulpenbecher-Typ 4,1; 2 RS; 100 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu – Sc; b-r-r; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 7,32 mm-Rdm 18 cm; **Taf. 73,6**.
3654. 91.77.1.2; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß mit einziehendem Rand-7 od. 15/Vg2; 2 RS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r -r; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,12 mm-Rdm. 22 cm; **Taf. 73,5**.
3655. 91.77.1.3; 11 WS; 222 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,23-11,43 mm.
3656. 91.77.1.4; Schneide eines Feuersteinbeiles; Feuerstein?; L. 61,32 mm; 39,87 mm; D. 19,21 mm; 57 g; Gerät: Schneidenteil; rechteckiger Querschnitt mit gerundeter Oberseite; möglicherweise an den Seiten durch Abschlüge/Retuschen nachgearbeitet, **Taf. 74,1**.

Polch (POL) unklare Fundstelle

- a) Polch, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5609 Mayen; r 2593695, h 5574597*
- d) Grabung, 1994
- e) Siedlung (?)
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1994-044

Stelle 1:

Keramik:

3657. 1994-044/33; 3 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farben.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,97-8,14 mm.

Stelle 2:

Keramik:

3658. 1994-044/41; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 2 RS; 144 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. aufgeraut-Unter-

seite aufgeraut; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,68 mm, **Taf. 73,2**.

3659. 1994-044/40; 11 WS; 298 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87-10,08 mm,
3660. 1994-044/39; 11 RS+WS; 299 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. poliert; Randlippe Wst. 7,36 mm.
3661. 1994-044/43; 1 WS; 172 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. poliert; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 7,98 mm, **Taf. 73,3**.
3662. 1994-044/44; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,23 mm.
3663. 1994-044/42; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,97 mm.
3664. 1994-044/34; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,07 mm.

Silex:

3665. 1994-044/56; Abschlag eines geschliffenen Gerätes; Valkenburg-Feuerstein; L. 48,38 mm; B. 45,02 mm; D. 10,89 mm; 16 g; Gerät: nicht modifiziert; einendige Klopfspuren.

Felsgestein:

3666. 1994-044/53; 1 Geröll.
3667. 1994-044/45-52.54.55; 10 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 4:

Keramik:

3668. 1994-044/32; 4 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren Wst. 5,76-9,34 mm.

Felsgestein:

3669. 1994-044/35-38; 4 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 6:

Felsgestein:

3670. 1994-044/29; Klopffstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 171,91 mm; B. 64,02 mm; D. 33,24 mm; 482 g; Gerät: L. unvollst.; einendige Klopfspuren.
3671. 1994-044/26; Mahlstein: Unterlieger; Basalt; L. 153,89 mm; B. 106,32 mm; D. 25,78 mm; 1853 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren.
3672. 1994-044/27; Mahlstein: zweiseitiger Läufer?; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 159,34 mm; B. 104,89 mm; D. 100,38 mm; 2399 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten geschlagen, Unterseite mit

schmäler Schleifmulde als zweite Arbeitsfläche, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konkav, **Taf. 74,1**.

3673. 1994-044/28; Mahlstein: Unterlieger; Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 193,24 mm; B. 100,87 mm; D. 39,24 mm; 850 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite mit Schlißspuren als zweite Arbeitsfläche, konkave Arbeitsfläche mit Schlißspuren, **Taf. 73,7**.
3674. 1994-044/30; Schleifstein; Schiefer; L. 290,34 mm; B. 159,31 mm; D. 17,01 mm; 1057 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3675. 1994-044/31; Schleifstein; Schiefer; L. 131,69 mm; B. 128,97 mm; D. 10,23 mm; 266 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
3676. 1994-044/4; 10 Gerölle.
3677. 1994-044/11-25; 15 Gesteinsbruchstücke.

ohne Befund:

Keramik:

3678. 1994-044/65; 27 WS; 409 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87-12,69 mm.
3679. 1994-044/67; 1 RS; 7 g BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,12 mm.
3680. 1994-044/69; 2 BS; 289 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-r; Obfl. poliert; flacher Boden Wst. 7,54 mm-Bodm. 11,5 cm, **Taf. 73,5**.
3681. 1994-044/66; 1 RS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,23mm, **Taf. 73,6**.
3682. 1994-044/68; 1 HH; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst. Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 Öse, Bohr- richtung unbestimmt, **Taf. 73,4**.

Felsgestein:

3683. 1994-044/57-64; 8 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3684. 1994-044/70; 1 Stück Brandlehm; 12 g.

Polch (POG)

Flur „Galbrich“

- a) Polch, Kreis Mayen-Koblenz
b) 5609 Mayen; r 2593920, h 5575890
d) Oberflächenbegehung, 1989
e) Lesefundstelle
f) Wegner 2007, 365; Hock 1989, 394

- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1989-106

ohne Befund:

Keramik:

3685. 89.106.1.6; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. grob gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,59 mm, **Taf. 75,3**.
3686. 89.106.1.5; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. grob gegl.-Unterseite bucklig bis glatt Wst. 11,32 mm, **Taf. 75,2**.
3687. 89.106.1.4; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; gr-b-b; Obfl. bucklig/uneben; glatte Leiste Wst. 10,32 mm, **Taf. 75,4**.
3688. 89.106.1.3; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; b-s-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,35 mm.
3689. 89.106.1.2; 1 RS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr-s -s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,01 mm.
3690. 89.106.1.1; 1 RS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Wst. 14,76 mm.

Saffig (SAF)

Flur 4, Parz. 35-37

- a) Saffig, Kreis Mayen-Koblenz
b) 5610 Bassenheim; r 2602100, h 5583820
d) Grabung, 1988
f) Wegner 2007, 367
g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1988-046; Inv.-Nr. 88.46.1.1-19
h) MK (II) III-IV ?

Stelle 1, Quadrant I:

Keramik:

3691. 88.46.1.2/32; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?-s-r; Wst. n.e.

Silex:

3692. 88.46.1.2/29; natürlicher Trümmer; Wommerson-Quarzit?; L. 37,21 mm; B. 27,08 mm; D. 15,29 mm; 12 g; nicht modifiziert.
3693. 88.46.1.2/30; Abschlag; Wommerson-Quarzit?; L. 24,11 mm; B. 21,34 mm; D. 6,24 mm; 3 g; Gerät: nicht modifiziert.

Felsgestein:

3694. 88.46.1.2/7; Klopstein; Quarzit; L. 114,89 mm; B. 96,76 mm; D. 48,64 mm; 595 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.; einendi-

- ge Klopfspuren.
3695. 88.46.1.2/12; Schleifstein; quarzitische Sandstein; L. 42,19 mm; B. 41,15 mm; D. 17,22 mm; 22 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3696. 88.46.1.2/8; Abschlag; Quarzit; L. 83,01 mm; B. 80,87 mm; D. 24,56 mm; 165 g; Gerät: nicht modifiziert.
3697. 88.46.1.15; Dechsel; Tonschiefer; L. 54,84 mm; B. 34,94 mm; D. 12,38 mm; 40 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; Klopfspuren an der Schneide.
3698. 88.46.1.2/1-3; 3 Geröllbruchstücke.
3699. 88.46.1.2/4-6.9-11.13-28.31; 23 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 1, Quadrant II:

Keramik:

3700. 88.46.1.7; Becher-Beutelbecher; 2 RS+WS; 260 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. buckelig/uneben-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,24 mm, **Taf. 75,6**.
3701. 88.46.1.4; Topf-Topf mit niedrigem Rand-Typ 5,1/T2.5.1; 26 RS+WS; 285 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Knubbe dicht unter Rand; Wst. 8,42 mm-Rdm. 12 mm-Badm. 13,7 mm, **Taf. 75,7**.
3702. 88.46.1.8; 1 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. buckelig/uneben; 1 senkrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,37 mm, **Taf. 75,5**.
3703. 88.46.1.10/16; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst. erh.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,04 mm.

Felsgestein:

3704. 88.46.1.13; Schleifstein; porphyrischer Trachyt; Grundform: Geröll; L. 117,75 mm; B. 102,34 mm; D. 84,66 mm; 1470 g; Gerät: B. unvollst.
3705. 88.46.1.10/8; Schleifstein; Buntsandstein; L. 86,21 mm; B. 78,69 mm; D. 40,94 mm; 390 g; Gerät: Endfragment mit zwei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschliffen, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren; mittige Klopfspuren.
3706. 88.46.1.10/14; Schleifstein; Sandstein; L. 66,04 mm; B. 39,84 mm; D. 34,94 mm; 116 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren.

3707. 88.46.1.10/5.10-12; 4 Gerölle.
3708. 88.46.1.19; 1-7; 7 Gesteinsbruchstücke.
3709. 88.46.1.10/1-4.6.7.9.13.15; 9 Gesteinsbruchstücke.

Stelle 1, Quadrant III:

Felsgestein:

3710. 88.46.1.3; 1-6; 6 Geröllbruchstücke.

Stelle 1, Quadrant IV:

Keramik:

3711. 88.46.1.6; 2 WS; 142 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren Wst. 10,15 mm.

Silex:

3712. 88.46.1.12/22; artifizierlicher Trümmer; Feuerstein; L. 11,23 mm; B. 3,68 mm; D. 2,15 mm; nicht modifiziert.

Felsgestein:

3713. 88.46.1.12; 1-3.12; 4 Geröll.
3714. 88.46.1.12; 4-11.13-19.21; 16 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3715. 88.46.1.12/20; 2 Stücke Brandlehm; 180 g; tlw. Abdrücke.

Stelle 1:

Felsgestein:

3716. 88.46.1.5/4; Klopffstein; porphyrischer Trachyt; Grundform: Geröll; L. 120,09 mm; B. 108,38 mm; D. 65,24 mm; 947 g; Gerät: vollst.; einendige Klopfspuren.
3717. 88.46.1.5/5; Mahlsteinbruchstück; Rhyolith; L. 131,26 mm; B. 76,84 mm; D. 46,18 mm; 566 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinanderstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschlagen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3718. 88.46.1.5/7; Schleifstein; quarzitische Sandstein; L. 92,38 mm; B. 86,29 mm; D. 51,36 mm; 412 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, keine Unterseite; Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3719. 88.46.1.5/3; Schleifstein; Schlackentuff; L. 102,08 mm; B. 84,06 mm; D. 57,84 mm; 385 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
3720. 88.46.1.16; Schleifstein; porphyrischer Trachyt; L. 88,34 mm; B. 39,34 mm; D. 26,37 mm; 133 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
3721. 88.46.1.1.; Schleifstein; porphyrischer Trachyt; L. 197,35 mm; B. 126,24 mm; D. 83,69 mm; 2084 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit

- Schliffspuren.
 3722. 88.46.1.18; 1 Geröll.
 3723. 88.46.1.5/11; 1 Geröllbruchstück.
 3724. 88.46.1.5/1.2.6.8–10; 6 Gesteinsbruchstücke.
 3725. 88.46.1.17; 1 Gesteinsbruchstück.
 3726. 88.46.1.14; 1–3; 3 Gesteinsbruchstücke.

Thür (THW)

Wallfahrtskirche „Fraukirch“

- Thür, Kreis Mayen-Koblenz
- 5609 Mayen; r 2593200–94000, h 5580300–5580800*
- F. Sesterhenn
- Bimsausbeute ohne nähere Fundzusammenhänge, vor 1970
- Gefäßdeponierung (?)
- Berg/Wegner 1990
- Privatbesitz, F. Sesterhenn
- MK III–IV

ohne Befund:

Keramik:

3727. ohne Inv.-Nr.; Becher–Tulpenbecher–Typ 3,1/T3A–T2B–Tb5; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Rand; Wst. 6 mm–Rdm. 11,4 cm–H. 11,8 cm, **Taf. 76,5**.

Thür (THK)

Bimsgrube Kutting

- Thür, Kreis Mayen-Koblenz
- 5609 Mayen; r 2590872, h 5580965
- Grabung, 1976
- Siedlung (?)
- GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Inv.-Nr. 76.3.2.1–5
- MK II–IV (?)

Keramik:

3728. 76.3.2.4; Becher–flaschenförmiger Becher (?)–Typ 16(?); 1 RS+WS; 52 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; gr–gr–gr; Obfl. bucklig/uneben–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,01 mm–Rdm. 9 cm–Badm. 9,6 cm–Hdm. 8,7 cm, **Taf. 76,3**.
3729. 76.3.2.1; Flasche; 1 RS+WS; 121 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,29 mm–Badm. 22 cm–Hdm. 19 cm, **Taf. 76,1**.
3730. 76.3.2.3; Flasche (?); 3 RS+WS; 86 g; BK leicht

- verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; b–r–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,07 mm–Rdm. 12 cm–Hdm. 10 cm, **Taf. 76,2**.
3731. 76.3.2.2; Vorratsgefäß; 3 RS+WS; 112 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Reihe aus tiefen runden Einstichen auf dem verdickten Bereich dicht unter Rand; Wst. 7,54 mm–Rdm. 21 cm–Hdm. 18 cm, **Taf. 76,4**.
3732. 76.3.2.5/1; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,86 mm.
3733. 76.3.2.5/2; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; gr–gr–gr; Obfl. bucklig/uneben–Spatelspuren gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,24 mm.
3734. 76.3.2.5/3; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; r–s–b; Obfl. bucklig/uneben–Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,14 mm.
3735. 76.3.2.5/4; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,31 mm.

Trier (TRI)

Kaiserthermen

- Trier
- 6105 Welschbillig; r 2546340, h 5512760*
- Streufund im Zusammenhang mit Grabungsaktivitäten im Bereich der römischen Kaisertherme, o. J.
- Lesefundstelle
- Löhr 1986, 13*–16*; o.A. 1939, 203
- GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, K. Th. 30, 42, z. Z. nicht auffindbar
- MK III–IV

ohne Befund:

Keramik:

3736. K. Th. 30, 42; 1 RS; Schüssel–Knickwandschüssel; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gerade abgestrichener Rand; subkutan, 1 waagrecht durchbohrte Öse oberhalb des Gefäßknicks Wst. 6 mm; **Taf. 76,6**.

Trier-Zewen (TRZ)

- a) Trier
- b) 6205 Trier, r 2542380, h 5509050*
- c) Herr Ohs
- d) Oberflächenbegehung, 1990
- e) Lesefundstelle
- f) Binsfeld u. a. 1992, 400
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, EV 1990, 27

ohne Befund:

Silex:

3737. „Eine blattförmige, randretuschierte Pfeilspitze [...]“ (Binsfeld u. a. 1992, 400)

Trimbs (TRW)

Thürer Höhe

- a) Trimbs, Kreis Mayen-Koblenz
- b) 5609 Mayen; r 2592970, h 5580010
- d) Bimsabbau, 1976
- e) Siedlung (?)
- f) Berg 1990
- g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1975-056
- h) jüngere MK/3b-4c und Schnurkeramik

Grube:

Keramik:

3738. 1975-056/27; Becher-geschweiften Becher-Typ 22,2/B7; 30 RWB; 1354 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Hä; b-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden Wst. 7,25 mm-Rdm. 19 cm (?) - Bodm. 12 cm (?) - Badm. 23 cm-Hdm. 18 cm H. 28 cm, **Taf. 78,1**.
3739. 1975-056/3; Flasche/F4; 1 RS; 118 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,75 mm-Rdm. 17 cm, **Taf. 78,4**.
3740. 1975-056/24; Schöpfer (?); 1 RS; 86 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-s-b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,35 mm.
3741. 1975-056/25; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil-4,1/Vg4; 1 RS+WS; 1145 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Fg; r-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,42 mm-Rdm. 30 cm-Badm. 33 cm-Hdm. 27 cm, **Taf. 77,3**.
3742. 1975-056/7; Vorratsgefäß-flaschenförmiges Vorratsgefäß-Typ 16,2/Vg3; 9 RS+WS; 483 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s;

Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,23 mm-Rdm. 26 cm-Hdm. 25 cm, **Taf. 77,4**.

3743. 1975-056/8.9.26; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil-Typ 11,3/Vg3; 11 RS+BS; 1270 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; abgesetzter Scheibenboden; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,98 mm-Bodm. 13,8 cm, **Taf. 77,1/78,2,3**.
3744. 1975-056/12; 2 RS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-r; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,21 mm.
3745. 1975-056/13; 2 RS; 74 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Wst. 7,24 mm.
3746. 1975-056/14; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Randlippe Wst. 10,56 mm.
3747. 1975-056/15; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,34 mm.
3748. 1975-056/16; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-ge-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,79 mm.
3749. 1975-056/17; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,16 mm.
3750. 1975-056/18; 1 RS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,14 mm.
3751. 1975-056/19; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,14 mm.
3752. 1975-056/20; 1 RS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,35 mm.
3753. 1975-056/21; 1 RS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,24 mm.
3754. 1975-056/22; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-gr-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,87 mm.
3755. 1975-056/23; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-gr-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,87 mm.
3756. 1975-056/5; 1 RS; 51 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,31 mm.
3757. 1975-056/6; 3 RS; 73 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. bucklig/uneben; Fingertupfen auf Rand; Wst. 10,18 mm.
3758. 1975-056/4; 3 RS+WS; 273 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,84 mm-Rdm. 18 cm-Hdm. 16,5 cm, **Taf. 77,2**.

3759. 1975–056/1; 59 WS; 2749 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Ki; Obfl. bucklig/uneben Wst. 7,1–11,04 mm.
3760. 1975–056/10; 3 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; s–s–b; Obfl. grob gegl.; Schnurverzierung; 2 Knubben Wst. 5,68 mm, **Taf. 78,6**.
3761. 1975–056/11; 1 WS; 72 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.; 1 glatte Leiste mit Einkerbungen Wst. 6,78 mm, **Taf. 78,5**.
3762. 1975–056/2; 5 WS; 539 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–gr–b; Obfl. bucklig/uneben Wst. 10,24 mm.

Felsgestein:

3763. 1975–056/29; geschliffenes Gerät; Lydit; L. 89,86 mm; B. 67,84 mm; D. 29,14 mm; 210 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück.
3764. 1975–056/28; geschliffenes Gerät; Lydit; L. 76,34 mm; B. 63,41 mm; D. 56,14 mm; 469 g; Gerät: Nackenteil; annähernd runder Querschnitt mit flacher Unterseite.
3765. 1975–056/30; Geröll; Lydit; L. 74,67 mm; B. 22,07 mm; D. 19,24 mm; 38 g; nicht modifiziert.

**Trimbs (TRF)
Flur 1**

- a) Trimbs, Kreis Mayen-Koblenz
b) 5609 Mayen; r 2592700, h 5579150
d) Oberflächenbegehung, 1991
e) Lesefundstelle
g) GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Koblenz, Eing.-Nr. 1991–120
h) MK III–V?

ohne Befund:

Keramik:

3766. 91.120.1.6; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8; 1 RS; 33 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Gl; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,14 mm.
3767. 91.120.1.10; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 23 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–b–r; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 13,26 mm; **Taf. 76,7**.
3768. 91.120.1.4; 1 RS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. n.e.; **Taf. 76,11**.
3769. 91.120.1.8; 1 RS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–b–r; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 11,58 mm.
3770. 91.120.1.9; 1 RS; 38 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; r–s–r; Obfl. bucklig/uneben;

- rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,65 mm.
3771. 91.120.1.7; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Gl–Ki; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,26 mm.
3772. 91.120.1.3; 1 RS; 13 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Gl; b–b–gr; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; schräge Kerben unterhalb des Halsumbruchs Wst. 7,07 mm, **Taf. 76,9**.
3773. 91.120.1.2; 1 RS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa–Gl; r–b–gr; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9,11 mm; **Taf. 76,10**.
3774. 91.120.1.1; 1 RS; 32 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; s–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,32 mm, **Taf. 76,8**.
3775. 91.120.1.5; 1 RS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Gl–Sa; s–s–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,45 mm.
3776. 91.120.1.11; 1 BS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–b–b; Obfl. bucklig/uneben; abgesetzter Scheibenboden Wst. 11,43 mm.
3777. 91.120.1.12; 1 BS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Gl; b–b–b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden Wst. 6,17 mm.
3778. 91.120.1.15; 133 WS; 2283 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Obfl. bucklig/uneben Wst. 4,2–14,2 mm

Felsgestein:

3779. 91.120.1.13; Bruchstück eines schmalnackigen Beils; quarzitischer Sandstein; L. 82,32 mm; B. 47,01 mm; D. 38,12 mm; 167 g; Gerät: Nackenteil; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; polare Klopfspuren.
3780. 91.120.1; 2 Gesteinsbruchstücke.

Brandlehm:

3781. 91.120.1.14; 1 Stück Brandlehm; 23 g; mittelgroße Abdrücke.

**Urmitz (URE)
Erdwerk**

- a) Urmitz, Kreis Mayen-Koblenz
b) 5511 Bendorf; r 2592220–93660, h 5586250–87200
d) Bimsabbau, Grabungen in unregelmäßigen Abständen, Entdeckung 1898, Untersuchungen
e) Erdwerk
f) Nissen 1899; Koenen 1899; Lehner 1900, 164–172; Lehner 1901, 203–207; Lehner 1903, 131–142; Lehner 1910; Günther 1910; Boelicke 1977; Lüning 1967, 203–207 Kat. 24
g) Rheinisches Landesmuseum Bonn; Inv.-Nr. 12342 (V); 12765; 12782; 12787; 12798 (V); 12799; 12800; 13325 (V); 13326; 13329;

13330; 13485 (V); 14165; 17887 (V); 20718 (V); 14166; 14178; 15547 (V); 15622 (V); 15623; 15624; 17885; 17886; 17888 (V); 18634; 18636 (V); 18639 (tlw. V); 18642 (V); 19157; 19925; 19926 (V); 20717 (V); 29785 (V); 33.288; 33.295; 33.296; 35.357a; 35.462; 35.463; 35.465; 35.784; 36.1053 (V); 36.675 (V); 36.679; 36.716a (V); 36.716d; 36.930; 36.1030; 36.1069; 36.1078; 36.1079; 36.1081–36.1083 (tlw. V); 36.1085 (tlw. V); 36.1086 (V); 36.1088; 36.1090; 36.1093; 36.1094; 36.932; 37.423; 38.1314 (V); 38.1318 (V); 38.103b; 38.1307; 38.1308; 38.1310–38.1313 (z. T. V); 38.1315–38.1318; 38.1322–38.1328; 38.1330–38.1335; 40.383 (V); 40.380; 40.386; 40.396; 41.324 (V); 41.340 (V); 41.342 (V); 41.344a (V); 41.337; 41.339; 41.343; 41.365; 42.238 (V); 42.384–42.387; 42.395–42.397; 43.234 (V); 43.249 (V); 43.236a; 43.237a; 43.238; 43.250–43.259; 43.261–43.264; 43.267; 43.271; 43.273–43.275 (tlw. V); 43.282 (V); 43.284; 43.289 (V); 43.294 (V); 43.294b; 43.305–43.309
 Mittelrheinmuseum Koblenz, Inv.-Nr. 211; 2533; 2534–2536; 2702; 2704–2706 (z. T. V); 2708 (V); 2712 (V); 2717 (V); 2781; 2786; 2796; 2813; 2818; 2819; 2823 (z. T. V); 2825; 2827; 2829; 2836; 2837; 2848; 2874; 2879; 2882; 2883 (V); 2888; 2889; 2891–2893; 2897 (V); 2898; 2899 (V); 2993; 3074; 3381; 3384; 3400; 3401; 3405; 3409; 3412; 3413; 3428; 4159; 4162; 4177 (V); 4179 (V); 4227; 4229; 4231; 4233 (tlw. V); 4250; 4286; 4291; 4341 (V); 4486; 4495–4496 (V); 4531; 4532; 4585; 4586; 4642 (V); 4671; 4883 (V); 4983; 5158; 5322 (V); 5343; 5344 (V); 5345; 5352; 5369; 5687; 5772; 5778; 5805 (V); 5809–5811 (z. T. V)
 Museum Wiesbaden, Inv.-Nr. Ii 2148 (V)
 h) BH, MK I/II–IV/V

Äußerer Sohlgraben:

bei der Kapelle „Zum guten Mann“

Keramik:

3782. 15622; Vorratsgefäß; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; r-s-?; Obfl. n.e.; runder bis spitzer Boden; Fingertupfenreihen direkt unter Rand; Wst. n.e.–Rdm. 27 cm–Badm. 31,6 cm–H. 34 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 9).

3783. 15623; Becher–Beutelbecher–Typ 12,2/T3A–T2B–Tb6; 17 RWB; 828 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–?; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 9,32 mm–Rdm. 18,3 cm–Badm. 13,4 cm–H. 14,7 cm; **Taf. 79,1**.

3784. 15624; Becher; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.

Felsgestein:

3785. 15621; Axtfragment; Basalt; L. 40 mm; Gerät: Med. (Boelicke 1975a, Taf. 11,3).

3786. 15620; Beilbruchstück; Basalt; L. 76,78 mm; B. 58,39 mm; D. 37,85 mm; 246 g; Gerät: Schneidenteil; B. unvollst., gerundete Oberseite mit lateraler Facette, **Taf. 79,3**.

Äußerer Sohlgraben

Ostseite der Festung

nahe Rheinweg

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

3787. 14166; Flasche–Flasche mit Schulteröse; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse auf der Schulter; Wst. n.e.

Äußerer Sohlgraben

Ostseite der Festung

nördlich Tor 11

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

3788. 15683; geschliffenes Gerät: Schwarzschiefer; L. 59,25 mm; B. 37,38 mm; D. 23,06 mm; 61 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.

Äußerer Sohlgraben

Schnitt 1

westlich von Tor 6

Keramik:

3789. 36.1081; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9,54 mm.

3790. 36.1082; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,75 mm.

Äußerer Sohlgraben

Bimsgrube Riffer

im Süden der Anlage

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

3791. 40.386/1; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,21 mm.
3792. 40.386/2; 10 WS; 124 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,7-8,78 mm.

Äußerer Sohlgraben
im Osten der Anlage
nördlich von Tor 11
nicht näher lokalisierbar

Felsgestein:

3793. 15628; Schleifstein; Sandstein; L. 90 mm; Gerät: vollst.; (Boelicke 1975a, Taf. 11,7).

Äußerer Sohlgraben:

Tor 6

östl. Grabenkopf:

Keramik:

3794. 38.1312; Becher-Tulpenbecher-Typ 8; T1A-T1B-Tb6; 5 RWB; 97 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 6,23 mm-Rdm. 9 cm-Badm. 7,6 cm-Hdm. 7,6 cm-H. 8,5 cm, **Taf. 79,2**.
3795. 38.1313a; Flasche; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.
3796. 38.1313a/1; Topf-Konischer Topf-1,1; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; runder bis spitzer Boden; Wst. n.e.-Rdm. 40 cm-Badm. 34 cm-H. 27,6 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 66).
3797. 38.1313a/2; 2 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,02 mm.
3798. 38.1313a/3; 1 WS; 32 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,75 mm.
3799. 38.1313a/4; 2 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,52 mm.
3800. 38.1313a/5; 1 WS; 27 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
3801. 38.1313a/6; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,47 mm.
3802. 38.1313a/7; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,82 mm.
3803. 38.1313a/8; 35 RS+WS; 285 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,54 mm.
3804. 38.1313a/9; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst.

5,76 mm.

3805. 38.1313a/10; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
3806. 38.1313a/11; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,32 mm.
3807. 38.1313a/12; 6 WS; 59 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,22 mm.
3808. 38.1313a/13; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,87 mm.
3809. 38.1313a/14; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,65 mm.
3810. 38.1313a/15; 2 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8 mm.
3811. 38.1313a/16; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,69 mm.
3812. 38.1313a/17; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,03 mm.
3813. 38.1313a/18; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,82 mm.
3814. 38.1313a/19; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
3815. 38.1313a/20; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,43 mm.
3816. 38.1313a/21; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,45 mm.
3817. 38.1313a/22; 2 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,44 mm.
3818. 38.1313a/23; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
3819. 38.1313a/24; 2 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,58 mm.
3820. 38.1313a/25; 1 RS; Gew. n.e.; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
3821. 38.1313a/26; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b-?-s; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
3822. 38.1313b/1; Henkelgefäß – Kanne – Typ 3 / Ka; 6 RS+WS; 99 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 Henkel über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,94 mm-Rdm. 11 cm-Hdm. 8,2 cm, **Taf. 79,5**.

3823. 38.1313b/2; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-ge-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,48 mm.

Felsgestein:

3824. 38.1313c; schmalnackiges Geröllbeil; Schwarzschiefer; L. 63,26 mm; B. 42,59 mm; D. 16,74 mm; 57 g; Gerät: vollst.; **Taf. 79,4.**

3825. 38.1313d; trapezförmiges Beil; Grünstein; L. 75 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 67,3).

Innerer Sohlgraben

Schnitt 1

westlich von Tor 6

Keramik:

3826. 36.1083/2; Becher-Tulpenbecher; 11 RS; 252 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,58 mm-Rdm. 22 cm.

3827. 36.1083/3; 1 BS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.-Bodm. 12 cm.

3828. 36.1083/4; 2 RS; 57 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm-Rdm. 28 cm.

3829. 36.1083/5; 1 RS; 78 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-b-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,54 mm-Rdm. 28 cm.

3830. 36.1083/6; 16 WS; 427 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87-9,43 mm.

3831. 36.1085/1; Becher; 33 WS; 995 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,96 mm-Badm. 18 cm.

3832. 36.1085/3; BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.-Bdm. 12 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 56,4).

3833. 36.1085/4; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 55,3).

3834. 36.1085/5; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.-Rdm. 12 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 56,6).

3835. 36.1085/6; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.; Bdm. 5,5 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 56,5).

3836. 36.1086/1; WS+BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 55,5).

3837. 36.1086/2; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.-Bodm. 6 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 55,6).

3838. 36.1088/1; 44 RS+WS; 396 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,65 mm.

3839. 36.1088/2; 1 RS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl.

vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 6,78 mm.

3840. 36.1088/3; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,78 mm.

Silex:

3841. 36.1084; Abschlag; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 39,76 mm; B. 31,27 mm; D. 9,54 mm; 11 g; nicht modifiziert.

3842. 36.1087; Lateralretusche; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Klinge; L. 23,16 mm; B. 16,76 mm; D. 3,54 mm; 1 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig.

Felsgestein:

3843. 36.1085/2; Reibstein; Gneis; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 42,12 mm; B. 31,78 mm; D. 27,27 mm; 48 g; Gerät: vollst.

Innerer Sohlgraben

im Südwesten der Anlage

Bimsgrube Hubaleck

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

3844. 38.103b; 2 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7 mm.

Felsgestein:

3845. 38.103a; Klopffstein; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 85,97 mm; B. 80,32 mm; D. 46,27 mm; 454 g; Berät: vollst., mehrflächige Klopfbereiche.

Innerer Sohlgraben

im Süden der Anlage

Bimsgrube Riffer

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

3846. 40.383/1; Becher-Tulpenbecher; Typ 7; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; rundlicher bis spitzer Boden; Wst. n.e.-Rdm. 25 cm-Badm. 13,4 cm-H. 15,8 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 85,3).

3847. 40.383/2; Becher-Tulpenbecher-Typ 2; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Randlippe; rundlicher bis spitzer Boden; Wst. n.e.-Rdm. 18 cm-Badm. 17 cm-H. 19 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 85,4).

Innerer Sohlgraben

Schnitt A I

Grabenabschnitt östlich des Tores 6

im Süden der Anlage

Bimsgrube Riffer

Keramik:

3848. 43.249; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 Knubbe; Wst. n.e.
3849. 43.250; 2 WS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,98–7,25 mm.
3850. 43.253/1; 7 WS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,2–11,5 mm.
3851. 43.253/2; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge–ge–ge; Obfl. gut gegl.; Einstiche; Wst. 5,21 mm.
3852. 43.254; 2 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,23 mm.
3853. 43.255; 2 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
3854. 43.256/1; 12 WS; 89 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,09–8,03 mm.
3855. 43.256/2; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–r; Obfl. gut gegl.; Einstiche; Wst. 6,78 mm.
3856. 43.256/3; 1 RS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Einstiche dicht unter Rand; Wst. 6,07 mm.
3857. 43.257; 2 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ki; b–b–b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,01 mm.
3858. 43.258; 4 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,76–10,02 mm.
3859. 43.259/1; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; verdickter Rand; Wst. n.e.
3860. 43.259/2; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r–gr–gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,23 mm.
3861. 43.261/1; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.
3862. 43.261/2; 14 WS; 125 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,98–7,25 mm.

Innerer Sohlgraben

Schnitt A II

Grabenabschnitt östlich des Tores 6

im Süden der Anlage

Bimsgrube Riffer

Keramik:

3863. 43.262; 2 WS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,87–11,24 mm.
3864. 43.263/1; Schüssel–Kalottenförmige Schüs-

sel–Typ 8/Ks; 1 RS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sc; r–s–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,46 mm.

3865. 43.263/2; 3 WS; 31 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,12–6,23 mm.
3866. 43.264; 2 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,15 mm.
3867. 43.267; 4 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,32–9,93 mm.

Innerer Sohlgraben

Schnitt A III

Grabenabschnitt östlich des Tores 6

im Süden der Anlage

Bimsgrube Riffer

Keramik:

3868. 43.271; 3 WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,98–10,02 mm.
3869. 43.273; 4 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87–9,21 mm.
3870. 43.274/1; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,43 mm.
3871. 43.274/2; 1 RS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,32 mm.
3872. 43.275; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.

Innerer Sohlgraben

Schnitt A IV

Grabenabschnitt östlich des Tores 6

im Süden der Anlage

Bimsgrube Riffer

3873. 43.282; BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rund bis spitz; Wst. n.e.
3874. 43.284; 2 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,87–6 mm.

Felsgestein:

3875. 43.288/1; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 119,76 mm; B. 91,23 mm; D. 41,76 mm; 721 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schlißspuren; gehört vermutlich zu 43.288/2.
3876. 43.288/2; Schleifstein; quarzitische Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 75,45 mm; B. 50,21 mm; D. 33,11 mm;

- 190 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren; gehört vermutlich zu 43.288/1
- Innerer Sohlgraben
Schnitt A V
Grabenabschnitt östlich des Tores 6
im Süden der Anlage
Bimsgrube Riffer
3877. 43.289/1; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.
3878. 43.289/2; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 Knubbe; Wst. n.e.
3879. 43.294; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Kerben auf dem Rand; Wst. n.e.
3880. 43.294b; 3 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,94–7,42 mm.
- Felsgestein:*
3881. 43.294a; Klopffstein; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 83,21 mm; B. 78,21 mm; D. 36,11 mm; 352 g; Gerät: vollst.; bipolare Klopffspuren.
- Innerer Sohlgraben
aus verschiedenen Schnitten
im Süden der Anlage
Bimsgrube Riffer
zwischen Tor 6 und Cloßgasse
3882. 43.249; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 Knubbe; Wst. n.e.
3883. 43.251, 43.252, 43.253, 43.254, 43.255, 43.256, 43.257, 43.258, 43.261, 43.262, 43.263, 43.264, 43.266, 43.272; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil–3,3/Vg4; 47 RS+WS; 1430 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; 1 Knubbe im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 7,32 mm–Rdm. 36 cm–Hdm. 21 cm; **Taf. 80,1.**
- Innerer Sohlgraben
Tor 6
östlicher Grabenkopf
- Keramik:*
3884. 38.1311; Henkelgefäß–doppelkonische Kanne–3?; 1 WS; 100 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.; abgerundet bis spitz geknickt, jedoch nicht abgesetzt; Wst. 8,21 mm–Badm. 8 cm; **Taf. 80,2.**
3885. 38.1316a; Becher–flaschenförmiger Becher–28,1/B4; RWB; 625 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–?; Obfl. gut gegl.; Randlippe; flacher Boden; Wst. n.e.–Rdm. 13 cm–Badm. 17 cm–Hdm. 12 cm–H. 12 cm; **Taf. 80,3.**
3886. 38.1316b; Becher–Tulpenbecher–Typ 8; T1A–T1B–Tb6; 32 RWB; 1057 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–?; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 7,03 mm–Rdm. 20,5 cm–Badm. 17,5 cm–Hdm. 17 cm–H. 17,9 cm; **Taf. 80,4.**
3887. 38.1316e/1; 3 BS; 209 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; runder bis spitzer Boden; Wst. 5,76 mm; **Taf. 81,1.**
3888. 38.1316e/2; 6 BS; 303 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 6,67 mm–Bodm. 8 cm; **Taf. 81,2.**
3889. 38.1316e/3; 1 BS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 7,81 mm.
3890. 38.1316e/4; 1 BS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Ka; b–s–b; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 8,21 mm–Bodm. 6 cm; **Taf. 81,3.**
3891. 38.1316e/5; 1 BS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. 7,97 mm.
3892. 38.1316e/6; 1 BS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. n.e.
3893. 38.1316e/7; 1 BS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 3,79 mm.
3894. 38.1316e/8; Schüssel–Knickwandschüssel; 15 WS; 275 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,54 mm.
3895. 38.1316e/9; 1 HH; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b–?–gr; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; 1 Knubbe; Wst. n.e.; **Taf. 81,4.**
3896. 38.1316e/10; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,2/T2A–T1B–Tb6/Art 3; 29 RS+WS; 520 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,32 mm–Rdm. 23 cm–Badm. 16 cm–Hdm. 17,5 cm; **Taf. 81,5.**
3897. 38.1316e/11; Becher; 8 RS; 41 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Qu; b–r–b; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 4,98 mm.
3898. 38.1316e/12; Näpfe/Schälchen – Spitzgefäß – Typ 4; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Ki; ge–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,59 mm–Rdm. 16 cm; **Taf. 81,6.**
3899. 38.1316e/13; 25 RS+WS; 230 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; verdickter Rand; Wst. 8,69 mm–Rdm. 16 cm–Hdm. 14,8 cm; **Taf. 82,1.**

3900. 38.1316e/14; 1 RS; 38 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Wst. 6,47 mm; **Taf. 82,2**.
3901. 38.1316e/15; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,35 mm-Rdm. 16 cm; **Taf. 81,7**.
3902. 38.1316e/16; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,86 mm.
3903. 38.1316e/17; 1 RS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,89 mm.
3904. 38.1316e/18; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,02 mm.
3905. 38.1316e/19; 1 RS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-gr-s; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Buckel dicht unter Rand; Wst. 9,13 mm; **Taf. 82,3**.
3906. 38.1316e/20; 1 RS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm.
3907. 38.1316e/21; 1 RS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,33 mm.
3908. 38.1316e/22; Tonscheibe-Tonscheibenrand, fingernagelgekerbt; 1 RS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-ge-ge; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Fingernagelkerben auf Rand; Wst. 13,21 mm.
3909. 38.1316e/23; 3 RS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Qu; s-?-s; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.
3910. 38.1316e/24; 1 WS; 75 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,68 mm.
3911. 38.1316e/25; 1 WS; 57 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,53 mm.
3912. 38.1316e/26; 1 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,01 mm.
3913. 38.1316e/27; 1 WS; 42 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,12 mm.
3914. 38.1316e/28; 1 WS; 37 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 15,38 mm.
3915. 38.1316e/29; 4 WS; 54 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-ge-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,04 mm.
3916. 38.1316e/30; 8 WS; 88 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,39 mm.
3917. 38.1316e/31; 2 WS; 120 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,04 mm.
3918. 38.1316e/32; 4 WS; 115 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,46 mm.
3919. 38.1316e/33; 4 WS; 63 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,49 mm.
3920. 38.1316e/34; 2 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,7 mm.
3921. 38.1316e/35; 3 WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; Fingertupfen; Wst. 9,23 mm.
3922. 38.1316e/36; 9 WS; 48 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
3923. 38.1316e/37; 8 WS; 97 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,92 mm.
3924. 38.1316e/38; 11 WS; 65 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,03 mm.
3925. 38.1316e/39; 18 WS; 176 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,32 mm.
3926. 38.1316e/40; 10 WS; 134 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,93 mm.
3927. 38.1316e/41; 3 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,51 mm.
3928. 38.1316e/42; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
3929. 38.1316e/43; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
3930. 38.1316e/44; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,98 mm.
3931. 38.1316e/45; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
3932. 38.1316e/46; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,22 mm.
3933. 38.1316e/47; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,13 mm.
3934. 38.1316e/48; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
3935. 38.1316e/49; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,12 mm.
3936. 38.1316e/50; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,47 mm.
3937. 38.1316e/51; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.;

- Wst. 8,92 mm.
3938. 38.1316e/52; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,43 mm.
3939. 38.1316e/53; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,04 mm.
3940. 38.1316e/54; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7 mm.
3941. 38.1316e/55; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,02 mm.
3942. 38.1316e/56; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
3943. 38.1316e/57; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,63 mm.
3944. 38.1316e/58; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,83 mm.
3945. 38.1316e/59; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,24 mm.
3946. 38.1316e/60; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,94 mm.
3947. 38.1316e/61; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,04 mm.
3948. 38.1316e/62; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,04 mm.
3949. 38.1316e/63; 1 WS; <1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,65 mm.
3950. 38.1316e/64; 1 WS; <1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-?-s; Obfl. n.e.; Wst. 4,95 mm.
3951. 38.1316e/65; 1 WS; <1 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; b-b-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
3952. 38.1316e/66; 1 WS; <1 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Qu; r-s-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
3953. 38.1316e/67; 1 WS; <1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 3,97 mm.
3954. 38.1316g; Schöpfer-1; 3 RWB; 359 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-?; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 7,34 mm-Rdm. 13 cm; **Taf. 82,4.**

Silix:

3955. 38.1316h; Spitzklinge; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 141,32 mm; B. 36,92 mm; D. 13,52 mm; 45 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 82,5.**
3956. 38.1316i; flächenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 22,74 mm; B. 17,68 mm; D. 4,12 mm; unter 1 g; Gerät:

L. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 83,1.**

3957. 38.1316k; Spitzklinge; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Klinge; L. 41,92 mm; B. 30,79 mm; D. 7,89 mm; 10 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 83,2.**

Felsgestein:

3958. 38.1316e/68-71; 4 Gesteinsbruchstück; Schiefer und Rhyolith; 37 g; nicht modifiziert.
3959. 38.1316l; Geröllbeil; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 54,43 mm; B. 35,25 mm; D. 8,84 mm; 25 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 83,3.**

Innerer Sohlgraben:

Tor 6

westlicher Grabenkopf

Keramik:

3960. 38.1314; Becher; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.-Rdm. 15,8 cm.
3961. 38.1314a/1; 1 WS; 39 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 13,21 mm.
3962. 38.1314a/2; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,68 mm.
3963. 38.1314a/3; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,29 mm.
3964. 38.1314a/4; 1 WS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,68 mm.
3965. 38.1314a/5; Henkelgefäß; 1 HH; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; s-s-s; Obfl. gut gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 83,4.**
3966. 38.1314c/1; Becher-Tulpenbecher; 8 RS; 142 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm; **Taf. 83,5.**
3967. 38.1314c/2; 1 RS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; s-gr-gr; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,21 mm; **Taf. 83,6.**
3968. 38.1314c/3; 1 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,19 mm; **Taf. 83,7.**
3969. 38.1314c/4; Näpfe/Schälchen - Spitzgefäß - 4; 1RS+WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 4,92 mm-Rdm. 9,5 cm-H. 4,4 cm; **Taf. 83,8.**
3970. 38.1314d/5; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-gr; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,21 mm; **Taf. 83,9.**
3971. 38.1314d/6; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-gr; Obfl. grob gegl.; Wst.

- 10,02 mm.
3972. 38.1314d/7; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,25 mm.
3973. 38.1314d/8; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,43 mm.
3974. 38.1314d/9; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,79 mm.
3975. 38.1314d/10; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,59 mm.
3976. 38.1314d/11; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,37 mm.
3977. 38.1314d/12; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,38 mm.
3978. 38.1314d/13; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,82 mm.
3979. 38.1314d/14; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,26 mm.
3980. 38.1314d/15; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; s-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,36 mm.
3981. 38.1314d/16; 4 WS; 75 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-weiß-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,71 mm.
3982. 38.1314d/17; 5 WS; 45 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,16 mm.
3983. 38.1314e; Henkelgefäß-Kanne-3,2/Kad; 22 RWB; 581 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-b-?; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; 1 Henkel dicht unter dem Rand; Wst. 6,02 mm-Rdm. 7 cm-Bodm. 6,5 cm-Badm. 13,5 cm-Hdm. 5,7 cm-H. 14,6 cm; **Taf. 84,1**.
3984. 38.1314f/1; Becher-Beutelbecher-Typ 12,1/T4A-T2B-Tb6; 7 WS; 120 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,69 mm-Rdm. 18,1 cm-Badm. 12,5 cm-H. 14,6 cm; **Taf. 84,2**.
3985. 38.1314g/1; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,2/FA-F1; 79 RS+WS; 2965 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; mehrere waagrecht durchbohrte Öse unter größtem Bauchdurchmesser Wst. 9,12 mm-Rdm. 13,5 cm-Badm. 27 cm-Hdm. 11 cm; **Taf. 84,3**.
3986. 38.1314g/2; Becher; 8 RS; 174 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,96 mm-Rdm. 22,8 cm; **Taf. 85,1**.
3987. 38.1314g/3; Henkelgefäß; 1 HH; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-b; Obfl. gut gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 85,2**.
3988. 38.1314g/4; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; r-ge-gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,04 mm.
3989. 38.1314g/5; 7 RS+WS; 159 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,02 mm.
3990. 38.1314g/6; 6 WS; 74 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa-Ki; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,65 mm.
3991. 38.1314g/7; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Or; ge-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,05 mm.
3992. 38.1314g/8; 7 RS+WS; 59 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,98 mm.
3993. 38.1314g/9; 1 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 15,09 mm.
3994. 38.1314g/10; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,65 mm.
3995. 38.1314g/11; 1 WS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sa; gr-s-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,98 mm.
3996. 38.1314g/12; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,43 mm.
3997. 38.1314g/13; 1 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,54 mm.
3998. 38.1314g/14; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,16 mm.
3999. 38.1314g/15; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
4000. 38.1314g/16; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; gr-?-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
4001. 38.1314g/17; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; gr-gr-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4002. 38.1314g/18; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,21 mm.
- Silex:*
4003. 38.1314a/6; artifizieller Trümmer; Silex, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 22,25 mm; B. 23,87 mm; D. 11,02 mm; 6 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
4004. 38.1314c/5.6; 2 Gerölle; Rhyolith; 84 g; nicht modifiziert.
4005. 38.1314c/7; 1 Gesteinsbruchstück; Sandstein; 8 g; nicht modifiziert.
4006. 38.1314d/2.3; 2 Gerölle; Rhyolith; 48 g; nicht modifiziert.
4007. 38.1314d/1.4; 2 Gesteinsbruchstück2; Rhyolith u. Basalt; L. 34,28 mm; B. 32,76 mm;

D. 8,59 mm; 99 g; nicht modifiziert.
4008. 38.1314g/20; Gesteinsbruchstück; quarziti-
scher Sandstein; 10 g; nicht modifiziert.

Brandlehm:

4009. 38.1314g/19; 1 St. Brandlehm; unter 1 g.

Innerer Sohlgraben:

Tor 6

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4010. 38.1315/1; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,89 mm; **Taf. 85,2**.
4011. 38.1315/2; 1 BS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,25 mm; **Taf. 85,4**.
4012. 38.1315/3; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,54 mm.
4013. 38.1315/4; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,5 mm.
4014. 38.1315/5; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,32 mm.

Innerer Sohlgraben

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

4015. 36.716a/1; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 56,3).
4016. 36.716a/2; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 Knubbe unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 57,3).
4017. 36.716d/4; 2 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,76 mm.
4018. 36.716d/5; 37 RWB; 392 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 6,87 mm-Rdm. 18,5 cm; **Taf. 85,5**.
4019. 38.1310/5; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,65 mm.

Funde aus den Sohlgräben

nicht trennbar

Südseite der Festung

zwischen Eisenbahn und Koblenzer Straße

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4020. 13330; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.;

Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. n.e.

4021. 13330; Flasche-einfache Flasche-8/FA; 5 RS+WS; 513 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm-Rdm. 18,5 cm-Hdm. 15,8 cm; **Taf. 85,6**.

Funde aus den Sohlgräben

nicht trennbar

Grabungen Lehner

nicht genauer lokalisierbar

Ankäufe/Erwerbungen/Einzelfunde

Silex:

4022. 13485; Klingenbruchstück; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; Prox.; L. 57 mm; (Lehner 1903a, Abb. 4,13).

Funde aus den Sohlgräben

nicht trennbar

Grabungen Günther

nicht lokalisierbar

Ankäufe/Erwerbungen/Einzelfunde

Keramik:

4023. 3409; Schöpfer; 1 RWB; 306 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Fg; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Wst. 11,23 mm-Rdm. 13,2 cm-H. 5,8 cm; **Taf. 86,1**.
4024. 4233n; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,65 mm.
4025. 4586; Becher-Beutelbecher-Typ 12,1/T2A-T1B-Tb6; 14 RWB; 827 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r-r-?; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wackelboden; Wst. 6,87 mm-Rdm. 20 cm-Badm. 14,4 cm-Hdm. 18 cm-H. 14 cm; **Taf. 86,2**.
4026. 5811/1; 70 WS; 1671 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21-9,87 mm.
4027. 5811/2; 1 BS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.-Bodm. 8 cm.
4028. 5811/3; 1 RS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,11 mm.
4029. 5811/4; 1 RS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-s-b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,06 mm.
4030. 5811/5; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,58 mm.

4031. 5811/6; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,98 mm.
4032. 5811/7; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,37 mm.
4033. 5811/8; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,23 mm.
4034. 5811/9; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,23 mm.
4035. 5811/10; 2 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,97 mm.
4036. 5811/11; Becher-Tulpenbecher; 2 WS; 54 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Kn; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,54 mm-Hdm. 17 cm; **Taf. 86,3**.
4037. 5811/14; 1 RS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-s-b; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,46 mm; **Taf. 85,7**.
4038. 5811/15; Henkelgefäß; 1 HH; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 85,8**.
- Silex:*
4039. 2512; trapezförmiges Beil; Feuerstein, unbestimmbar; L. 105 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 28,6).
4040. 2514; Klängenbruchstück; Rijck.; Farbänderung durch thermisches Ereignis und Aussplitterung; Grundform: Klinge; L. 28,95 mm; B. 20,32 mm; D. 5,21 mm; 3 g; nicht modifiziert.
4041. 2515; Abschlag; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 54,24 mm; B. 47,11 mm; D. 9,12 mm; 25 g; nicht modifiziert.
4042. 2712; Klängenkratzer mit Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 82,76 mm; B. 29,78 mm; D. 6,13 mm; 20 g; Dorsalpräparation einseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 49,1).
4043. 2716; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 101,21 mm; B. 34,17 mm; D. 7,23 mm; 33 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 86,4**.
4044. 2717; Lateralretusche; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge; B. unvollst.; L. 89,32 mm; B. 25,34 mm; D. 11,86 mm; 24 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig (Boelicke 1975a, Taf. 48,7).
4045. 2838; Klängenbruchstück; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung und Aussplitterungen durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge; L. 85,67 mm; B. 34,25 mm; D. 9,26 mm; 23 g; nicht modifiziert.
4046. 2848; Abschlagskratzer; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 75,33 mm; B. 55,48 mm; D. 13,43 mm; 76 g; Gerät: Prox., B. unvoll.; Dorsalpräparation einseitig.
4047. 2874; Beil; Feuerstein, unbestimmbar, Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 54,38 mm; B. 43,11 mm; D. 16,08 mm; 47 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 86,5**.
4048. 2876; Klinge; Feuerstein, unbestimmbar; L. 172 mm; nicht modifiziert; (Boelicke 1975a, Taf. 47,1).
4049. 2878; Abschlagskratzer; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 118,89 mm; B. 54,08 mm; D. 17,34 mm; 117 g; Gerät: Prox., B. unvoll.; Dorsalpräparation beidseitig.
4050. 2879; Abschlagskratzer; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 57,89 mm; B. 36,23 mm; D. 11,23 mm; 18 g; Gerät: Prox., B. unvoll.; Dorsalpräparation beidseitig.
4051. 2893; Klinge; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Klinge; L. 59,98 mm; B. 20,65 mm; D. 11,08 mm; 9 g; nicht modifiziert; **Taf. 86,6**.
4052. 2899; Abschlag; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 56,78 mm; B. 20,64 mm; D. 6,98 mm; 7 g; nicht modifiziert.
4053. 3405; End- und Lateralretusche; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung und Aussplitterungen durch thermisches Ereignis; Grundform: unregelmäßige Klinge; L. 46,34 mm; B. 43,02 mm; D. 10,15 mm; 24 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation einseitig.
4054. 3399; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 103,36 mm; B. 25,01 mm; D. 6,34 mm; 15 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 87,1**.
4055. 4158; Klinge; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Klinge; L. 196,87 mm; B. 41,23 mm; D. 9,32 mm; 74 g; nicht modifiziert.
4056. 4159; Spitzklinge; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: unregelmäßige Klinge; L. 103,23 mm; B. 41,02 mm; D. 19,02 mm; 58 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig, halbkreisförmige Aussplitterung.
4057. 4177; Klängenkratzer; Feuerstein, unbestimmbar, unbestimmbar; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Klinge; L. 79,34 mm; B. 37,08 mm; D. 11,87 mm; 33 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 48,5).
4058. 4179; Klängenkratzer; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig primär; L. 86 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 48,4)
4059. 4233b; Klängenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 87,89 mm; B. 28,79 mm; D. 7,58 mm; 20 g; nicht modifiziert.
4060. 4233p; Klängenkratzer; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; Med., B. un-

- vollst.; L. 50 mm; Gerät: Lateral- und Endretusche; L. unvollst.; (Boelicke 1975a, Taf. 50,5).
4061. 4233s; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 35,76 mm; B. 24,21 mm; D. 8,05 mm; 6 g; nicht modifiziert.
4062. 4289a; Klängenkratzer mit Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 48,67 mm; B. 42,69 mm; D. 10,26 mm; 22 g; Gerät: Med., B. vollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 87,2**.
4063. 4289c; Abschlag; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 27,89 mm; B. 26,14 mm; D. 5,12 mm; 3 g; nicht modifiziert.
4064. 4289d; Klängenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 52,76 mm; B. 21,32 mm; D. 6,88 mm; 8 g; nicht modifiziert.
4065. 4289e; artifizieller Trümmer; hellgrauer belgischer Feuerstein; Kreiderinde; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 27,43 mm; B. 22,98 mm; D. 6,85 mm; 3 g; nicht modifiziert.
4066. 4289f; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 28,92 mm; B. 23,77 mm; D. 8,63 mm; 7 g; nicht modifiziert.
4067. 4289k; unregelmäßige Lateralretusche; Maasfeuerstein; Grundform: unregelmäßige Klinge; Med., B. vollst.; L. 56,78 mm; B. 33,69 mm; D. 23,44 mm; 75 g.
4068. 4289p; Spitzklinge; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Grundform: Klinge; L. 146,34 mm; B. 40,01 mm; D. 16,67 mm; 68 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 88,1**.
4069. 4289r; Klängenbruchstück; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Klinge; L. 79,06 mm; B. 32,45 mm; D. 13,23 mm; 30 g; nicht modifiziert.
4070. 4289t; artifizieller Trümmer; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 59,08 mm; B. 17,45 mm; D. 9,94 mm; 8 g; nicht modifiziert.
4071. 4291; Meißel; Feuerstein, unbestimmbar; L. 151 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 29,2).
4072. 4495; Lateralretusche; Maasfeuerstein; Grundform: Klinge; L. 71,06 mm; B. 26,87 mm; D. 8,32 mm; 18 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig primär; (Boelicke 1975a, Taf. 48,6).
4073. 4496; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 86,76 mm; B. 22,32 mm; D. 13,29 mm; 25 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig primär; (Boelicke 1975a, Taf. 48,1).
4074. 4597; spitznackiges Beil; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 192,02 mm; B. 66,74 mm; D. 34,47 mm; 436 g; Gerät: vollst.; abgerundet rautenförmiger Querschnitt; **Taf. 87,3**.
4075. 5239; Spitzklinge; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 205,03 mm; B. 38,76 mm; D. 10,01 mm; 81 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 88,2**.
4076. 4178; artifizieller Trümmer; Feuerstein, unbestimmbar; Aussplitterung durch thermisches Ereignis; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 41,59 mm; B. 29,55 mm; D. 6,78 mm; 7 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
4077. 2511; spitznackiges Beil; Lydit; L. 60,09 mm; B. 52,43 mm; D. 19,76 mm; 81 g; Gerät: Schneidenteil; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; einendige Klopfspuren; **Taf. 89,1**.
4078. 2769; trapezförmiges, schmales Beil, poliert; Basalt; L. 67,32 mm; B. 36,02 mm; D. 21,24 mm; 85 g; Gerät: vollst.; gerade Oberfläche mit lateraler Facette.
4079. 2847; Scheibenkeule?; Basaltlava; L. 70,32 mm; B. 23,32 mm; D. 51,23 mm.
4080. 4161; Beilbruchstück; Amphibol; L. 97,87 mm; B. 29,89 mm; D. 25,98 mm; 103 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite; **Taf. 89,2**.
4081. 4211; 1 Geröll.
4082. 4233; Hammer oder Axt; quarzitischer Sandstein; L. 121,79 mm; B. 58,67 mm; D. 40,43 mm; 518 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; Klopfspuren außerpolar.
4083. 4233a; Beil mit Klopfspuren; Amphibolith; L. 74,56 mm; B. 48,08 mm; D. 32,93 mm; 194 g; Gerät: Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; bipolare Klopfspuren; **Taf. 89,3**.
4084. 4233c; Mahlsteinbruchstück; blasiger Basalt; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 139,34 mm; B. 74,07 mm; D. 44,01 mm; 379 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, konkave Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
4085. 4233e; Geröll mit Schlißspuren; Lydit; L. 60,43 mm; B. 25,83 mm; D. 18,89 mm; 53 g; Gerät: vollst.
4086. 4233i; Mahlsteinbruchstück; quarzitischer Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 157,54 mm; B. 141,48 mm; D. 53,75 mm; 1231 g; Gerät: Endfragment mit zwei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschlagen, gerade Arbeitsfläche mit Schliß- und Pickspuren; **Taf. 89,4**.
4087. 4233d.4233f.4233h.4233i.4233k.4233o; 3 Gerölle.
4088. 4255; spitznackiges Beil; Nephrit; L. 179,87 mm; B. 65,02 mm; D. 34,78 mm; 615 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 89,5**.
4089. 4256; Beil mit Klopfspuren; Lydit; L. 71,45 mm;

- B. 51,17 mm; D. 25,07 mm; 122 g; Gerät: Mittelteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; Klopfsuren mehr als polar.
4090. 4289b; Schleifstein; Geröllreibstein; quarzitischer Sandstein; L. 64,98 mm; B. 49,89 mm; D. 8,23 mm; 47 g; Gerät: vollst., Seiten ohne Zurichtung, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
4091. 4289g; Schleifstein; Basalt; L. 77,89 mm; B. 27,59 mm; D. 16,91 mm; 47 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Seiten geschliffen, Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche längs gerade, quer konvex.
4092. 4289h; Schleifstein; Geröllschleifstein; Schiefer?; Grundform: Geröll; L. 47,96 mm; B. 34,89 mm; D. 26,12 mm; 62 g; Gerät: vollst.
4093. 4289i; Schleifstein; Geröllschleifstein; Rohmaterial n.e.; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 44,89 mm; B. 34,28 mm; D. 17,84 mm; 41 g; Gerät: vollst.
4094. 4289j; Beil; Basalt; L. 74,38 mm; B. 58,34 mm; D. 20,09 mm; 149 g; Gerät: Schneidenteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
4095. 4289l; Beilbruchstück mit Klopfsuren; Lydit; L. 61,21 mm; B. 42,06 mm; D. 33,78 mm; 105 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.; Klopfsuren außerpolar.
4096. 4289o; Beilbruchstück; Basalt; L. 66,05 mm; B. 51 mm; D. 25,01 mm; 113 g; Gerät: Schneidenteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
4097. 4424; spitznackiges Beil; Amphibol; L. 92 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 30,4).
4098. 4577; flasches Beil; Flussgeröll; L. 78 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 30,3).
4099. 5175; spitz- oder stumpfackiges Beil; Amphibolit; L. 69,89 mm; B. 55,34 mm; D. 24,09 mm; 118 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 90,1**.
4100. 5238; spitznackiges Beil, poliert; Amphibolit; L. 276,8 mm; B. 72,13 mm; D. 44,23 mm; 1325 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit leichter lateraler Facette; beidseitige Klopfsuren im Nackenbereich; **Taf. 90,2**.
4101. 5811/13; 1 Gesteinsbruchstück.
4102. 5811/14; 1 Geröll.
4103. 36.716d/3; 1 Gesteinsbruchstück.
4104. 4213a; 1 Gesteinsbruchstück.

Funde aus einem der Sohlgräben
Grab
eingetieft in die Grabensohle
nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4105. 13326; Flasche; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.–H. 10 cm.

Palisadengraben

Tor 6

westlicher Eckpfosten

Keramik:

4106. 38.1317/1; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,6 mm.
4107. 38.1317/2; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,2; 32 RS+WS; 352 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm–Rdm. 16,5 cm–Badm. 10,5 cm; **Taf. 90,3**.

Palisadengraben

Tor 6

Pfosten des Palisadengrabens:

Keramik:

4108. 38.1318/1; 17 WS; 231 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,58 mm; **Taf. 90,4**.
4109. 38.1318/2; 5 WS; 56 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,84 mm.
4110. 38.1318/3; Kugelbecher?; 2 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.; breite Furchenstichlinie oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,94 mm.
4111. 38.1318/4; Flasche?; 4 RS+WS; 49 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Hä–Sa; gr–b–gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; umlaufendes Motiv aus geritzten, nach unten offenen Dreiecken mit darin enthaltenen tropfenförmigen Einstichen, darunter ein erhaltenes vertikales Leitermotiv; Wst. 8,21 mm–Rdm. 4,5 cm; **Taf. 90,5**.

Felsgestein:

4112. 38.1318/5; 1 Gesteinsbruchstück.

Palisadengraben

Schnitt 1

westlich von Tor 6

Keramik:

4113. 36.1089/2; 4 WS; 24 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; ge–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,84 mm.

Felsgestein:

4114. 36.1089/1; Geröll; Basalt; 32 g; nicht modifiziert.

Innenraum der Anlage
hinter Palisadengrübchen
bei Stelle 6d
im Süden der Anlage
Bimsgrube Riffer

Keramik:

4115. 40.380; Becher-Tulpenbecher-Typ 7/T4A-T2B-Tb4; 12 RS+WS; 362 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,78 mm-Rdm. 23 cm-Badm. 12,2 cm-Hdm. 12,2 cm; **Taf. 91,1**.

Innenraum der Anlage

Pfosten hinter Bastion an Tor 6

entspricht vermutlich einer der Gruben 7, 9, 10, 11, 12 oder 13, Zuordnung zu einer der Gruben nicht möglich

Keramik:

4116. 38.1324/4; 1 WS; 32 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,54 mm.

4117. 38.1324/5; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sc; r-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,42 mm.

4118. 38.1324/6; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ka; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12 mm.

4119. 38.1324/7; 1 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,21 mm.

4120. 38.1324/8; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,83 mm.

4121. 38.1324/9; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,36 mm.

4122. 38.1324/10; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,86 mm.

4123. 38.1324/11; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.

4124. 38.1324/12; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,43 mm.

4125. 38.1324/13; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.

4126. 38.1324/14; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. n.e.; Wst. 8,03 mm.

4127. 38.1324/15; 1 RS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,73 mm.

Felsgestein:

4128. 38.1324/2.3; 2 Gerölle.

Innenraum der Anlage

Grube 1 (Grube 1 nach Wagner)

südlicher Bereich des Erdwerks

Schnitt 1 (verläuft westlich von Tor 6 parallel zur Clossgasse bis zur Bahnlinie)

Keramik:

4129. 36.1053/1; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,1; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rund bis spitz; waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.-Rdm. 10 cm-Badm. 25 cm-H. 34,5 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 59,1).

4130. 36.1053/2; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,1; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. n.e.-Badm. 22,7 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 59,2).

4131. 36.1053/3; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Reihe aus Doppelstichen auf der Schulter; Wst. n.e.-Badm. 34,2 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 60,1).

4132. 36.1053/4; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; verdickter Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. n.e.-Rdm. 29 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 60,2).

4133. 36.1053/5; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. n.e.-Rdm. 21,8 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 60,3).

4134. 36.1053/6; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. n.e.-Rdm. 20 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 60,4).

4135. 36.1053/7; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,1; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. n.e.-Badm. 22,4 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 61,1).

4136. 36.1053/8; Flasche-Ösenkranzflasche-Typ 1,1; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. n.e.-Badm. 22,7 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 61,2).

Innenraum der Anlage

Grube 2 (Grube 3 nach Wagner)

südlicher Bereich des Erdwerks

Schnitt 1 (zur Lage s. Grube 1)

Pfostenloch (?)

keine Funde

- Innenraum der Anlage
Grube 3 (Grube 5 nach Wagner)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 1 (zur Lage s. Grube 1)
keine Funde
- Innenraum der Anlage
Grube 4 (Grube 7 nach Wagner)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 1 (zur Lage s. Grube 1)
nicht genau lokalisierbar
keine Funde
- Innenraum der Anlage
Grube 5 (Grube 10 nach Wagner)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 1 (zur Lage s. Grube 1)
nicht genau lokalisierbar
Pfostenloch (?)
keine Funde
- Innenraum der Anlage
Grube 6 (Grube 12 nach Wagner)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 1 (zur Lage s. Grube 1)
nicht genau lokalisierbar
keine Funde
- Innenraum der Anlage
Grube 7 (Grube 1 nach Rest)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 2 (parallel zu Schnitt 1, etwa 7 m vor Tor 6, in der Torflucht)
keine Funde
- Innenraum der Anlage
Grube 8 (Grube 2 nach Rest)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 7)
Pfostenloch
Keramik:
4137. 38.1330/1; Becher–Becher mit einziehendem Rand–Typ 27/B2; 5 RS+WS; 139 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Sc; s–ge–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; mehrere horizontale Reihen aus Fingertupfen erstrecken sich über zwei oder mehr Zonen; Wst. 5,86 mm–Rdm. 17,5 cm–Badm. 21,5 cm; **Taf. 91,2.**
4138. 38.1330/2; 2 WS; 50 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Ki; ge–s–s; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 13,49 mm.
4139. 38.1330/3; 2 WS; 52 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Ki; r–s–s; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche; Wst. 8,32 mm.
4140. 38.1330/4; 2 WS; 66 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Qu; r–s–s; Obfl. aufgeraut–Spatelspuren; Wst. 6,87 mm.
4141. 38.1330/5; 1 WS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–s–b; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche; Wst. 9,59 mm.
4142. 38.1330/6; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–s; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 6,81 mm.
4143. 38.1330/7; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 6,74 mm.
4144. 38.1330/8; 1 WS; 12,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,72 mm.
4145. 38.1330/9; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge–ge–ge; Obfl. aufgeraut–Spatelspuren; Wst. 5,77 mm.
4146. 38.1330/10; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Sc; s–b–s; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 6,32 mm.
4147. 38.1330/11; 2 RS+WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa–Sc; s–s–r; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,67 mm.
4148. 38.1330/12; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. aufgeraut; feiner Überfang; Wst. 8,21 mm.
4149. 38.1330/13; 2 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc; b–s–s; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; Wst. 4,69 mm.
4150. 38.1330/14; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–b; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,55 mm.
4151. 38.1330/15; 1 WS; 43 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–s–s; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 11,26 mm.
4152. 38.1330/16; Topf–Topf mit einziehendem Rand–Typ 2,2/Tp2; 7 RWB; 172 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 6,32 mm–Bodm. 9 cm; **Taf. 91,3.**
4153. 38.1330/17; 1 BS; 68 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sc; r–r–gr; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 7,93 mm–Bodm. 11 cm; **Taf. 92,1.**
4154. 38.1330/18; 1 BS; 52 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–b–b; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; flacher Boden; Wst. 6,32 mm–Bodm. 9 cm; **Taf. 92,2.**
4155. 38.1330/19; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,67 mm; **Taf. 92,4**.
4156. 38.1330/20; Vorratsgefäß-flaschenförmiges Vorratsgefäß-Typ 18?; 3 RS+WS; 91 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. aufgeraut-Finger + Gerät-grober, gemagerter Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 7,83 mm; **Taf. 92,3**.

Brandlehm:

4157. 38.1330/21; 1 St. Brandlehm; 7 g.

Innenraum der Anlage

Grube 9 (Grube 3 nach Rest)
 südlicher Bereich des Erdwerks
 Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 7)
 Pfostenloch (?)

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 10 (Grube 4 nach Rest)
 südlicher Bereich des Erdwerks
 Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 7)
 Pfostenloch

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 11 (Grube 5 nach Rest)
 südlicher Bereich des Erdwerks
 Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 7)
 Pfostenloch (?)

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 12 (Grube 6 nach Rest)
 südlicher Bereich des Erdwerks
 Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 7)

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 13 (Grube 7 nach Rest)
 südlicher Bereich des Erdwerks
 Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 7)

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 14 (Grube 8 nach Rest)
 südlicher Bereich des Erdwerks

Schnitt 2 (parallel zu Schnitt 1, vor dem Palisadengraben)

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 15 (Grube 9 nach Rest)
 südlicher Bereich des Erdwerks
 Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 14)

Pfostenloch (?)

Keramik:

4158. 38.1319/1; Vorratsgefäß?; 1 RS; 44 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-ge; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,04 mm; **Taf. 92,5**.
4159. 38.1319/2; Tonscheibe; 1 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 13,49 mm; **Taf. 92,6**.
4160. 38.1319/3; 1 RS; 26 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Sc; r-gr-gr; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,32 mm; **Taf. 92,7**.
4161. 38.1319/4; 2 RS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm; **Taf. 92,8**.
4162. 38.1319/5; 1 BS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; flacher Boden; Wst. 9,54 mm; **Taf. 92,9**.
4163. 38.1319/6; Vorratsgefäß?; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-ge-ge; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 6,17 mm-Rdm. 25 cm; **Taf. 92,10**.
4164. 38.1319/7; Schüssel-Knickwandschüssel-Typ 2,2/Kw1-Kw3; 3 WS; 62 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; abgerundet bis spitz geknickt, jedoch nicht abgesetzt; 1 Knubbe unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,87 mm-Badm. 14 cm.
4165. 38.1319/8; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,79 mm.
4166. 38.1319/9; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 5,39 mm.
4167. 38.1319/10; 1 WS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
4168. 38.1319/11; 1 WS; 34 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,98 mm.
4169. 38.1319/12; 1 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,31 mm.
4170. 38.1319/13; 1 WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,89 mm.

4171. 38.1319/14; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,89 mm.
4172. 38.1319/15; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4173. 38.1319/16; 1 WS; 24 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
4174. 38.1319/17; 2 WS; 36 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,56 mm.
4175. 38.1319/18; 2 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,99 mm.
4176. 38.1319/19; 2 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,02 mm.
4177. 38.1319/20; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
4178. 38.1319/21; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,82 mm.
4179. 38.1319/22; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,22 mm.
4180. 38.1319/23; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Or; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,67 mm.
4181. 38.1319/24; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,71 mm.
4182. 38.1319/25; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,93 mm.
4183. 38.1319/26; 2 WS; 41 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,43 mm.
4184. 38.1319/27; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,42 mm.
4185. 38.1319/28; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. aufgeraut-Spatel-spuren; Wst. 6,89 mm.
4186. 38.1319/29; 1 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,54 mm.
4187. 38.1319/30; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,93 mm.
4188. 38.1319/31; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-r-gr; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; Wst. 9,89 mm.
4189. 38.1319/32; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4190. 38.1319/33; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,07 mm.
4191. 38.1319/34; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4192. 38.1319/35; 2 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 9 mm.
4193. 38.1319/36; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,5 mm.
4194. 38.1319/37; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,5 mm.
4195. 38.1319/38; 2 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,9 mm.
4196. 38.1319/39; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4197. 38.1319/40; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,74 mm.
4198. 38.1319/41; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,32 mm.
4199. 38.1319/42; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,21 mm.
4200. 38.1319/43; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-gr; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,54 mm.
- Innenraum der Anlage
Grube 16 (Grube 10 nach Rest)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 14)
Pfostenloch (?)
keine Funde
- Innenraum der Anlage
Grube 17 (Grube 11 nach Rest)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 14)
Pfostenloch (?)
keine Funde
- Innenraum der Anlage
Grube 18 (Grube 12 nach Rest)
südlicher Bereich des Erdwerks
Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 14)

Pfostenloch (?)

Keramik:

4201. 38.1322/1; 1 WS; 13 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,89 mm.
4202. 38.1322/2; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,39 mm.
4203. 38.1322/3; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. n.e.; Wst. 8,32 mm.
4204. 38.1322/4; 1 WS; 3 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. n.e.; Wst. 6,72 mm.

Felsgestein:

4205. 38.1322/5; flaches Beil; Flussgeröll; L. 43 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 76,8).

Innenraum der Anlage

Grube 19 (Grube 13 nach Rest)

südlicher Bereich des Erdwerks

Schnitt 2 (zur Lage s. Grube 14)

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 20 (Grube Schnitt II nach Rest)

südlicher Bereich des Erdwerks

Schnitt 2 (nicht näher lokalisierbar)

Pfostenloch (?)

keine Funde

Innenraum der Anlage

Gruben 21–24 (ohne Bezeichnung bei Rest)

südlicher Bereich des Erdwerks

Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage

Verfärbungen 25–32 (ohne Bezeichnung bei Rest)

südlicher Bereich des Erdwerks

Lage unklar

Pfostenloch

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 33 (Grube I nach Röder)

südlicher Bereich des Erdwerks

östlich von Tor 6, hinter dem inneren Graben

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 34 (Grube II nach Röder)

südlicher Bereich des Erdwerks

östlich von Tor 6, hinter dem inneren Graben

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 35 (Grube III nach Röder)

südlicher Bereich des Erdwerks

östlich von Tor 6, vom inneren Graben geschnitten

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 36 (Grube IV nach Röder)

Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 37 (Grube V nach Röder)

Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 38 (Grube 1 nach Röder)

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4206. 43.305/12; 1 RS; 104 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm.
4207. 43.305/13; 1 RS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,87 mm.
4208. 43.305/14; 2 RS; 58 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-gr-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,09 mm.
4209. 43.305/15; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,76 mm.
4210. 43.305/16; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,01 mm.
4211. 43.305/11; 18 WS; 320 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 3,43–12,07 mm.

Felsgestein:

4212. 43.305/17–19; Geröll; Gneis, Rhyolith, Basalt; 92 g; nicht modifiziert.

Brandlehm:

4213. 43.305/1; 12 St. Brandlehm; 489 g; tlw. Abdrücke.

Innenraum der Anlage

Grube 39 (Grube 2 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4214. 42.395/7; Näpfe/Schälchen–Napf mit Hohl-
fuß–10; 1 BS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl.
vollst.; Sa; s–s–r; Obfl. grob gegl.–Finger-
striche; Standring; Wst. n.e.; **Taf. 93,1.**
4215. 42.395/8; 1 BS; 29 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. vollst.; Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; ab-
gesetzter Scheibenboden; Wst. n.e.
4216. 42.395/9; Schüssel; 2 RS; 23 g; BK verrollt/
verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ka; b–b–b; Obfl.
grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst.
8,32 mm; **Taf. 93,2.**
4217. 42.395/10; 3 WS; 40 g; BK verrollt/verr.; Obfl.
vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. aufgeraut–grober, ge-
magerter Überfang; Wst. 11,22 mm.
4218. 42.395/11; 2 WS; 15 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 8,23 mm.
4219. 42.395/12; 2 WS; 23 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 8,98 mm.
4220. 42.395/13; 2 WS; 16 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–r–b; Obfl. grob gegl.;
Wst. 11,34 mm.
4221. 42.395/14; 1 WS; 48 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–gr; Obfl. gut gegl.;
Wst. 9,54 mm.
4222. 42.395/15; 1 WS; 29 g; BK scharfkantig;
Obfl. vollst.; Qu; r–r–b; Obfl. aufgeraut–gro-
ber, gemagerter Überfang; Wst. 11,78 mm.
4223. 42.395/16; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Ki; r–s–b; Obfl. aufgeraut–grober,
gemagerter Überfang; Wst. 9,21 mm.
4224. 42.395/17; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–b; Obfl. gut gegl.;
Wst. 5,87 mm.
4225. 42.395/18; 1 WS; 30 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.;
Wst. 9,69 mm.
4226. 42.395/19; 1 WS; 34 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–r–r; Obfl. grob gegl.;
Wst. 8,69 mm.
4227. 42.395/20; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.;
Wst. 6,32 mm.
4228. 42.395/21; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl.
vollst.; Sa; b–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,26 mm.
4229. 42.395/22; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r–b–b; Obfl. grob
gegl.; Wst. 8,11 mm.
4230. 42.395/23; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.;

Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.;
Wst. 7,32 mm.

4231. 42.395/24; 1 WS; 14 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–gr–s; Obfl. grob gegl.;
Wst. 9,32 mm.
4232. 42.395/25; 1 WS; 13 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–gr–s; Obfl. grob gegl.;
Wst. 9,93 mm.
4233. 42.395/26; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu; gr–s–s; Obfl. gut gegl.;
Wst. 8,23 mm.
4234. 42.395/27; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.;
Sa; ge–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,58 mm.
4235. 42.395/28; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.;
Wst. 11,34 mm.
4236. 42.395/29; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–b; Obfl. grob gegl.;
Wst. 8,76 mm.
4237. 42.395/30; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu; r–r–r; Obfl. grob gegl.;
Wst. 10,43 mm.
4238. 42.395/31; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. vollst.; Sa; ge–ge–s; Obfl. grob gegl.;
Wst. 5,67 mm.

Brandlehm:

4239. 42.395/6; 1 St. Brandlehm; 9 g

Innenraum der Anlage

Grube 40 (Grube 3 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

Keramik:

4240. 42.396/1; Flasche–einfache Flasche–15/FB–
F4; 4 RS+WS; 201 g; BK scharfkantig; Obfl.
vollst.; Qu–Ki; r–s–b; Obfl. grob gegl.–Spa-
telspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst.
7,82 mm–Rdm. 16 cm–Badm. 22 cm–Hdm.
17 cm; **Taf. 93,3.**
4241. 42.396/2; Becher; 1 RS; 29 g; BK scharfkan-
tig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob
gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst.
8,98 mm; **Taf. 93,4.**
4242. 42.396/3; 1 RS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; gerade ab-
gestrichener Rand; Wst. 6,23 mm; **Taf. 93,5.**
4243. 42.396/4; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Ki–Sa; b–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst.
10,45 mm.
4244. 42.396/5; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.;
Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r–r–s; Obfl.
gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
4245. 42.396/6; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst.
10,87 mm.

Brandlehm:

42.396/7; 1 St. Brandlehm; 36 g.

Innenraum der Anlage

Grube 41 (Grube 4 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

Keramik:

4246. 43.234; Flasche-Ösenkranzflasche-1,2; WS+BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; runder bis spitzer Boden; 4 waagrecht durchbohrte Öse unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. n.e.-Badm. 24,4 cm-H. 26,5 cm.

Innenraum der Anlage

Grube 42 (Grube 5 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 43 (Grube 6 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

Keramik:

4247. 43.236a/1; Vorratsgefäß; 1 RS; 73 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sc; b-s-b; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Wst. 6,47 mm-Rdm. 24 cm; **Taf. 93,6**.

4248. 43.236a/2; 3 RS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,21 mm.

4249. 43.236a/3; 8 WS; 152 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,89-10,74 mm.

Felsgestein:

4250. 43.236b; Mahlstein; Unterlieger; Rhyolith; L. 212,54 mm; B. 204,43 mm; D. 115,21 mm; 5860 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen konkave Arbeitsfläche mit Schliffspuren.

Innenraum der Anlage

Grube 44 (Grube 7 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

Keramik:

4251. 43.306/3; 12 WS; 402 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,97-9,87 mm.

4252. 43.306/4; 2 RS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,78 mm.

4253. 43.306/5; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,76 mm.

4254. 43.306/6; Schüssel-Knickwandschüssel; 1 WS; 79 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; abgerundet bis spitz geknickt, jedoch nicht abgesetzt; Wst. 6,42 mm.

Brandlehm:

4255. 43.306/1; 15 St. Brandlehm; 154 g; tlw. Abdrücke.

Innenraum der Anlage

Grube 45 (Grube 8 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

Keramik:

4256. 43.238/1; 4 BS; 449 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. poliert; runder bis spitzer Boden; Wst. 9,11 mm.

4257. 43.238/2; Schüssel-kalottenförmige Schüssel-8/Ks; 1 RS; 62 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlich bis spitzer Rand; Wst. 10,03 mm-Rdm 24 cm; **Taf. 93,7**.

4258. 43.238/3; 3 WS; 129 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,08 mm.

4259. 43.238/4; 2 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21-8,75 mm.

Innenraum der Anlage

Grube 46 (Grube 9 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

Keramik:

4260. 43.307/2; 51 WS; 1230 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,76-9,21 mm.

4261. 43.307/4; 1 RS; 57 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 11,22 mm.

4262. 43.307/5; 1 RS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,04 mm.

4263. 43.307/6; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,32 mm.

4264. 43.307/7; Becher-Kugelbecher?; 5 RS+ WS; 171 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,45 mm.

Brandlehm:

4265. 43.307/3; 3 St. Brandlehm; 23 g.

Innenraum der Anlage

Grube 47 (Grube 10 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

Keramik:

4266. 43.308/5; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8/Ks; 2 RS; 69 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,58 mm.
4267. 43.308/6; Flasche; 1 RS; 59 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,36 mm.
4268. 43.308/7; Flasche; 1 RS; 86 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,12 mm.
4269. 43.308/8; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; r–r–gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 12,27 mm.
4270. 43.308/9; 2 RS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–s–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,01 mm.
4271. 43.308/10; 3 WS; 43 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,63 mm.
4272. 43.308/11; 25 WS; 593 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,78–12,58 mm.
4273. 43.308a; Schüssel–Kalottenförmige Schüssel–Typ 8/Ks; 4 RWB; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; 1 Knubbe im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 6,89 mm–Rdm. 16,8 cm–H. 10,3 cm; **Taf. 94,1**.

Felsgestein:

4274. 43.308/4; Klopffstein; Gneis; Grundform: Geröll; L. 67,15 mm; B. 65,01 mm; D. 53,05 mm; 344 g; vollst.; flächige Klopffspuren.

Brandlehm:

4275. 43.308/1; 1 St. Brandlehm; 45 g.

Innenraum der Anlage

Grube 48 (Grube 11 nach Röder)

Bimsgrube Hubaleck

südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse

Keramik:

4276. 43.309/3; 19 WS; 264 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,78–12,58 mm.
4277. 43.309/4; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil–3,1/Vg4; 3 RS+WS; 283 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–s;

Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; zwei Reihen aus Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9,57 mm–Rdm. 40 cm; **Taf. 94,2**.

4278. 43.309/5; 1 RS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–s–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,12 mm.
4279. 43.309/6; 1 RS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 10,02 mm.
4280. 43.309/7; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,76 mm.

Innenraum der Anlage

Grube 49 (Grube VII nach Röder)

im nördlichen Teil der Anlage

direkt südlich der Rheinwiesen

genaue Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 50 (Grube VIII nach Röder)

im nördlichen Teil der Anlage

direkt südlich der Rheinwiesen

genaue Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 51 (Grube IX nach Röder)

im nördlichen Teil der Anlage

direkt südlich der Rheinwiesen

genaue Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 52 (Grube X nach Röder)

im nördlichen Teil der Anlage

direkt südlich der Rheinwiesen

genaue Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage

Grube 53 (Grube XI nach Röder)

im nördlichen Teil der Anlage

direkt südlich der Rheinwiesen

genaue Lage unklar

keine Funde

Innenraum der Anlage
Grube 54 (Grube XII nach Röder)
im nördlichen Teil der Anlage
direkt südlich der Rheinwiesen
genaue Lage unklar
keine Funde

Innenraum der Anlage
Grube 55 (Grube XIII nach Röder)
im nördlichen Teil der Anlage
direkt südlich der Rheinwiesen
genaue Lage unklar
keine Funde

Innenraum der Anlage
Grube 56 (Grube I nach Koenen/Lehner)
nicht lokalisierbar

Keramik:

4281. 29785/1; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.;
Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; waagerechte
Reihe aus 4 Knubben; Wst. n.e.; (Boelicke
1975a, Taf. 3,1).
4282. 29785/2; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.;
Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1 waagerecht
durchbohrte Ösen; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a,
Taf. 3,2).
4283. 29785/3; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.;
Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Einstiche; Wst.
n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 3,4).
4284. 29785/4; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.;
Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1 waagerecht
durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a,
Taf. 3,5).
4285. 29785/5; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag.
n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; verdickter Rand; k. A.
(0); Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 3,6).
4286. 29785/6; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.;
Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; 1 waagerecht
durchbohrte Ösen; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a,
Taf. 3,3).

Silex:

4287. 29785; Kratzer; Feuerstein, unbestimmbar;
L. 37 mm; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation
beidseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 13,3).

Innenraum der Anlage
Grube 57 (Grube II nach Koenen/Lehner)
nicht lokalisierbar

Keramik:

4288. 19926/1; Flasche/FA; 1 RS; 41 g; BK scharf-
kantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-b; Obfl. grob

gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst.
8,32 mm; **Taf. 94,3.**

4289. 19926/2; Becher-Tulpenbecher-Typ 7/Tbv-
Tb6; 2 RS+WS; 111 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher
bis spitzer Rand; Wst. 7,32 mm; **Taf. 94,4.**
4290. 19926/3; 3 WS; 164 g; BK leicht verr.; Obfl.
vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 wa-
gerecht durchbohrte Öse über größtem Bauch-
durchmesser; Wst. 10,54 mm; **Taf. 94,5.**
4291. 19926/4; Schüssel-beckenförmige Schüssel-Typ
1,1/BS1/Art 2; 3 RS+WS; 172 g; BK leicht verr.;
Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. grob gegl.;
rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,16 mm-Rdm.
18 cm-Badm. 21 cm-Hdm. 17,8 cm; **Taf. 95,1.**
4292. 19926/7; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl.
vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher
bis spitzer Rand; Wst. 4,29 mm.

Silex:

4293. 19926/5; Halbrundkratzer; Feuerstein, unbe-
stimmbar; Farbänderung und Aussplitterungen
durch thermisches Ereignis; Grundform: Ab-
schlag; L. 68,58 mm; B. 48,03 mm; D. 10,42 mm;
36 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation einseitig
primär; **Taf. 95,2.**
4294. 19926/6; Halbrundkratzer; Rijck.; Kreide-
rinde; Grundform: Abschlag; L. 59,63 mm;
B. 53,84 mm; D. 10,83 mm; 38 g; Gerät:
vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 95,3.**

Innenraum der Anlage

Grube 58 (Grube III nach Koenen/Lehner)
nicht lokalisierbar

Keramik:

4295. 18638/5; Nöpfe/Schälchen-Konischer
Napf-6,1; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl.
n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rund-
licher bis spitzer Rand; runder bis spitzer
Boden; Fingernagelkerben direkt unter
Rand; Wst. n.e.-Rdm. 7 cm-H. 4 cm; (Bo-
elicke 1975a, Taf. 2,2).

Silex:

4296. 18638/1; Klingenkratzer; Feuerstein, unbe-
stimmbar; Grundform: Klinge; L. 93 mm;
vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelik-
ke 1975a, Taf. 13,4).
4297. 18638/2; Klingenkratzer; Feuerstein, unbe-
stimmbar; Grundform: Klinge; L. 75 mm;
vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelicke
1975a, Taf. 14,1).
4298. 18638/3; Klingenkratzer; Feuerstein, unbe-
stimmbar; Grundform: Klinge; L. 122 mm;
vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelicke
1975a, Taf. 14,2).
4299. 18638/4; Klingenkratzer; Feuerstein, unbe-

stimmbar; Grundform: Klinge; L. 95 mm; vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 14,3).

Innenraum der Anlage

Grube 59 (Grube IV nach Koenen/Lehner)

nicht lokalisierbar

Keramik:

4300. 17885/1; Becher–Beutelbecher–Typ 12,1; 6 WS+BS; 198 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge–s–s; Obfl. grob gegl.; runder bis spitzer Boden; Wst. 7,42 mm–Badm. 15,5 cm; **Taf. 95,4**.
4301. 17886; Schüssel–Konische Schüssel–Typ 6/T2A–T1B–Tb5; 8 RWB; 1205 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu; b–s–?; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 8,96 mm–Rdm. 22 cm–Badm. 16 cm–Hdm. 16 cm–H. 16 cm; **Taf. 96,1**.
4302. 17887; Flasche–Sonderform; WS+BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; runder bis spitzer Boden; Stiche oberhalb des größten Bauchdurchmessers und am Hals; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. n.e.–Badm. 22 cm–H. 16 cm.

4303.

Felsgestein:

4304. 17885; Beil; Amphibolit; Schneide tlw. weggebrochen; L. 85 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 12,2).

Innenraum der Anlage

Grube 60 (Grube V nach Koenen/Lehner)

200 m westliche der Cloßgasse

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4305. 13329; Becher–Tulpenbecher; 7; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; runder bis spitzer Boden; Wst. n.e.–Rdm. 24 cm–H. 16 cm; (Lehner 1903a, Taf. 5,5a).

Silex:

4306. 13329/1; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 44,97 mm; B. 23,43 mm; D. 6,76 mm; 10 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 13,2).
4307. 13329/2; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 38,32 mm; B. 31,44 mm; D. 9,21 mm; 11 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 15,5).

Innenraum der Anlage

Grube 61 (Grube VI nach Koenen/Lehner: „Brandgrube“)

nicht lokalisierbar

Keramik:

4308. 12787/1; Becher–Kugelbecher; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wackelboden; waagerechte Reihe aus Einstiche auf Schulterhöhe; Wst. n.e.–H. 13 cm; (Lehner 1903a, Abb. 5,6a).
4309. 12787/2; Becher; k. A. (0) RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Kerben auf Rand; Wst. n.e.; (Lehner 1903a, Abb. 5,6b).
4310. 12787/3; k. A. (0) WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Lehner 1903a, Abb. 5,6c).
4311. 12787/4; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Einstiche auf Schulterhöhe; Einstichreihe nach unten hängend; 1 Knubbe auf der Schulter; Wst. n.e.; (Lehner 1903a, Abb. 5,6d).
4312. 12787/5; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Kerben auf Rand; Wst. n.e.; (Lehner 1903a, Abb. 5,6e).

Innenraum der Anlage

Grube 62 (Grube VII nach Koenen/Lehner)

nicht lokalisierbar

Silex:

4313. 14480; Klingenbruchstück; Feuerstein, unbestimmbar; L. 160 mm; B. 30 mm ; (Lehner 1903a, Abb. 6,3).
4314. 14481; Klingenbruchstück; Feuerstein, unbestimmbar; (Lehner 1903a, Abb. 6,4).

Funde aus der Umgebung der Anlage

Grube 63 (Grube VIII nach Koenen/Lehner)

nahe dem westlichen Austritt der Bahn aus dem Erdwerksbereich, südl. der Bahnlinie

Keramik:

4315. 14165a; Flasche–Einfache Flasche–16; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; runder bis spitzer Boden; 14 waagrecht durchbohrte Ösen auf der Schulter und am größten Bauchdurchmesser; Wst. n.e.–Rdm. 20 cm–Badm. 50 cm–H. 64 cm.
4316. 14165b; Schüssel–Konische Schüssel–Typ 6/Ks1; RWB; 1310 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; 4 Knubben im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 6,76 mm–Rdm. 25,9 cm–H. 18 cm; **Taf. 96,2**.

Innenraum der Anlage
Grube 64 (Grube IX nach Günther)
Bimsgrube Hubaleck
nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4317. 2888; Henkelgefäß–Kanne–Typ 1,2/Ka; 24 RWB; 1006 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; 1 Henkel auf dem Rand; Wst. 6,78 mm–Rdm. 10 cm–Badm. 15,5 cm–Hdm. 11 cm–H. 15 cm; **Taf. 97,1.**

Innenraum der Anlage
Grube 65 (Grube X nach Günther)
Bimsgrube Hubaleck
südlich der Bahnlinie, westlich der Clossgasse
nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4318. 4585; Becher–Beutelbecher–Typ 13,3/T1A–T1B–Tb6; 8 RWB; 1130 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r–r–?; Obfl. grob gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 7,34 mm–Rdm. 18 cm–Badm. 17 cm–Hdm. 16 cm–H. 20 cm; **Taf. 97,2.**

Innenraum der Anlage
Grube 66 (Grube XI nach Günther)
östlich der Andernacher Straße, südl. des Kettiger Weg
nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4319. 4229; Schüssel–Konische Schüssel–Typ 6/T2B–Tb5; 1 RS; 88 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,12 mm–Rdm. 21 cm; **Taf. 97,3.**

4320. 4233m; Flasche/FA; 1 RS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,23 mm; **Taf. 97,4.**

Innenraum der Anlage
Grube 67 (Grube XII nach Günther)
nicht lokalisierbar

Keramik:

4321. 2786; Flasche/FA; 3 RS+WS; 314 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Fg; b–b–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,24 mm–Rdm. 15 cm–Hdm. 10 cm; **Taf. 98,1.**

Innenraum der Anlage
Grube 68 (Grube XIII nach Günther)
nicht lokalisierbar

Keramik:

4322. 2883; Spinnwirtel; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.–Dm. 3,5 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 33,4).

Innenraum der Anlage
Grube 69 (Grube XIV nach Günther)
nicht lokalisierbar

Keramik:

4323. 4983 (bei Boelicke 4883); Schöpfer; 2 RWB; 465 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Gl; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; 1 Schöpfergriff/Griff-lappen; Wst. 8,32 mm–Rdm. 11 cm–Bodm. 3,5 cm–H. 9 cm; **Taf. 98,2.**

Innenraum der Anlage
Grube 70 (Grube XV nach Günther):
nicht lokalisierbar

Keramik:

4324. 3384; Schöpfer–Löffel?; 1 RWB; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Gl; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; 1 Schöpfergriff/Griff-lappen; Wst. 5,34 mm–Rdm. 4,2 cm–H. 3 cm; **Taf. 98,3.**

Innenraum der Anlage
Grube 71 (Grube XVI nach Günther)
nicht lokalisierbar:

Keramik:

4325. 4250; Flasche; 1 RWB; 248 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–?; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; umlaufende Reihe aus Fingertupfen auf Schulterhöhe; Wst. 5,96 mm–Rdm. 6,5 cm–Badm. 8,5 cm–Hdm. 5,7 cm–H. 9,7 cm; **Taf. 98,4.**

Innenraum der Anlage
Grube 72 (Grube XVII nach Günther)
südwestlich des Stellwerks Kärlich
nicht lokalisierbar

Keramik:

4326. 5345b & 5345m; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 3 RS; 131 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.–Unterseite mit Mattenabdruck; verdickter Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst.

- 11,25 mm–Rdm. 24 cm; **Taf. 99,1**.
4327. 5345f; 1 RS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–s–s; Obfl. gut gegl.–Spatel-spuren; rundlicher bis spitzer Rand; unterschiedlich lange vertikale Ritzlinien vom Rand herabhängend; Wst. 10,76 mm; **Taf. 99,3**.
4328. 5345g & 5345l; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil–4,1/Vg4; 9 RS; 280 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,95 mm–Rdm. 25 cm; **Taf. 99,2**.
4329. 5345i; 1 RS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,23 mm; **Taf. 99,4**.
4330. 5345k; 1 RS; 85 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–s–r; Obfl. bucklig/uneben; verdickter Rand; Fingernageleindrücke auf Rand; Wst. 9,14 mm–Rdm. 28 cm; **Taf. 99,5**.
4331. 5345t; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Hk; ge–b–b; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,34 mm.
4332. 5345u; 1 RS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Hk; b–b–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,01 mm.
4333. 5345l; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,89 mm.
4334. 5345n; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,23 mm.
4335. 5345o; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–s–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,76 mm.
4336. 5345p; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,54 mm.
4337. 5345r; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,23 mm.
4338. 5345s; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
4339. 5345v; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,37 mm.
4340. 5345w; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,59 mm.

Felsgestein:

4341. 5345c; Beilbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 38,58 mm; B. 16,81 mm; D. 7,36 mm; 4 g; Gerät:

Schneidenteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.

4342. 5345d; Klängenkratzer; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 53,43 mm; B. 32,13 mm; D. 7,76 mm; 18 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig primär; **Taf. 100,1**.
4343. 5345a; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 108,67 mm; B. 71,79 mm; D. 19,48 mm; 225 g; Gerät: vollst.
4344. 5345b; mehrere Gesteinsbruchstücke.

Innenraum der Anlage

Grube 73 (Grube XVIII nach Günther)

im westlichen Teil der Anlage

Bimsgrube Helten

nicht lokalisierbar

Keramik:

4345. 2813; Becher; 4 WS; 192 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,65 mm–Badm. 17,4 cm; **Taf. 100,2**.
4346. 2818; Schüssel–Konische Schüssel; 1 RS+WS; 55 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,46 mm; **Taf. 100,3**.
4347. 2819; Becher; 1 RS+WS; 115 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,67 mm–Rdm. 23 cm; **Taf. 100,4**.
4348. 2823; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge–b–ge; Obfl. aufgeraut; Fingertupfen, Motiv erstreckt sich über zwei oder mehr Zonen; Wst. 7,49 mm.
4349. o. Inv.-Nr.; Becher–Beutelbecher–Typ 12,1; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; runder bis spitzer Boden; Wst. n.e.–Rdm. 13,5 cm–Badm. 10 cm.

Innenraum der Anlage

Grube 74 (Grube XIX nach Günther)

im westlichen Teil der Anlage

Bimsgrube Helten

nicht lokalisierbar

Keramik:

4350. 2882; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Reihe aus Einstichen darunter Reihe aus Fingertupfen; Wst. 7,23 mm; **Taf. 100,5**.
4351. 2889; 1 RS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Qu; s–b–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 7,45 mm; **Taf. 100,6**.
4352. 2892; 1 RS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl.

vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 6,87 mm; **Taf. 100,7**.

Funde aus der Umgebung des Erdwerks

Grube 75 (Grube XX nach Günther)

Jägerhaus bei Mülheim, „in Batterie“

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4353. 2932; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,9).
4354. 2942; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; parallele senkrechte Ritzlinien, vll. als hängendes Dreieck angelegt; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,5).
4355. 2955; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; mehrere aufeinander zulaufende Ritzlinien zu einem hängenden Dreieck geformt; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,4).
4356. 2957; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; parallele senkrechte Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,6).
4357. 2960; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Gruppe aus 3 parallele senkrechte Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,1).
4358. 2968; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; parallele waagerechte Ritzlinien, zwischen 2 Linien parallele diagonale Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,3).
4359. 2969; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; hängendes Dreieck aus unregelmäßigen, unterschiedlich langen Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,2).
4360. 2997; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; parallele senkrechte Ritzlinien mit Unterbrechung in der Mitte; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,7).
4361. 3004; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 18,8).

Funde aus der Umgebung des Erdwerks

Grube 76 (Grube XXI nach Günther)

Jägerhaus bei Mülheim

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4362. 2533; 1 WS; 63 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-r-s; Obfl. poliert; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,21 mm.
4363. 2534; 1 WS; 110 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,21 mm.

4364. 2535; 1 WS; 115 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,97 mm.

Funde aus der Umgebung des Erdwerks

Gruben 77a/b (Gruben XXII/XXIII nach Günther)

Jägerhaus bei Mülheim, „in Batterie“

Gruben nicht trennbar

nicht näher lokalisierbar

4365. 2913; Kugelgefäß-Kugeltopf; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 23,6).
4366. 2927; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; r/b-s-n.e.; zwei waagrecht, parallel laufende Ritzlinien unterhalb des Randes, darunter Dreiergruppen aus geritzten Fischgräten, abgeschlossen durch zwei weitere entsprechende Ritzlinien, unter denen ein Band aus kurzen senkrechten, parallelen Ritzlinien verläuft; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,4).
4367. 2928; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr/b-r/b-n.e.; Fingereindrücke unregelmäßig verteilt; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,7).
4368. 2931; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; b-b-n.e.; flächig mit parallel verlaufenden, gewinkelten Ritzlinien verziert; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,13).
4369. 2933; 2 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; b-s-n.e.; waagrecht, parallel laufende Furchstichlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,4).
4370. 2936; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; ge-gr-n.e.; 1 Knubbe; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,6).
4371. 2937; Kugelgefäß-Kugeltopf; 2 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; 1 Knubbe auf dem Bauchumbruch; Wst. n.e.; Badm 17,0 cm (Boelicke 1975a, Taf. 21,4).
4372. 2938; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; r/s-b-n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 23,2).
4373. 2939; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; flächig mit parallelen Reihen aus Doppelbögenstichen an einer Seite begrenzt durch Reihe aus Dreiecken entlang des Bruchs; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,2).
4374. 2940; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; 3 waagrecht, parallel verlaufende Reihen aus doppelstichen auf der Schulter, darunter eine parallele Ritzlinie, darunter wiederum kurze Strichgruppen und ein geritztes Dreieck mit Strichgruppen im Inneren; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,7).
4375. 2941; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; waagerechte Reihe aus breiten Doppelstichen am Hals, davon schwach diagonal herabhängende Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,14).

4376. 2947; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; r/gr-gr-n.e.; 3 waagerechte Punktreihen, davon herabhängend zwei Strichgruppen, womöglich Dreiecke; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,17).
4377. 2948; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; b-b-n.e.; vermutlich 2 herabhängende Dreiecke aus senkrechten Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,3).
4378. 2949; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-gr/s-n.e.; einzelne waagerechte Stichreihe auf dem Bauch, davon schwach diagonal herabhängende Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,12).
4379. 2950; Schlüssel; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; nach außen abgeknickter Rand; waagerecht, parallel verlaufende Reihe aus unregelmäßigen Doppelstichen kurz unterhalb des Randes, davon herabhängend unterschiedlich diagonal orientierte Gruppen aus parallelen Ritzlinien; eine waagerecht, parallele verlaufende Fischgrätreihe auf der Innenseite des Randes; Wst. n.e.; Rdm 16,6 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 19,1).
4380. 2950; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; r/b-gr/s-n.e.; waagerecht verlaufende, breite Ritzlinie, davon mit kleinem Abstand senkrecht herabhängende, parallele, breite Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,15).
4381. 2951; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; unregelmäßige Fingereindrücke umrahmt von Gruppen aus parallelen geraden oder gewinkelten Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,16).
4382. 2952; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; im Inneren und um ein geritztes Dreieck sind parallele mitlaufende bzw. gegenläufige Ritzliniengruppen angelegt, von der Spitze des Dreiecks verläuft eine senkrechte Stichreihe nach oben; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,6).
4383. 2953; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; gegenständige Gruppen aus diagonal, parallel laufenden Ritzlinien, parallel zu einer Gruppe eine Reihe aus breiten Doppelstichen; Inkrustationsreste; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,5).
4384. 2954; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; senkrecht parallel verlaufende Ritzlinien, auf die eine Gruppe aus kurzen Ritzlinien in spitzem Winkel zulaufen; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,8).
4385. 2958; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; 2 geritzte, strichgruppengefüllte, hängende Dreiecke; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,1).
4386. 2961; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr/b-s-n.e.; 2 geritzte, strichgruppengefüllte, hängende Dreiecke; Wst. n.e.; Badm 16,4 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 20,5).
4387. 2964; Becher-Kugelbecher; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-gr-n.e.; Wst. n.e.; Rdm 4,6; Bodm 5,4 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 22,5).
4388. 2965; 3 WS mit 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; r-ge-n.e.; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 23,1).
4389. 2967; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; senkrecht parallel verlaufende Ritzlinien durch ein parallel angelegtes „Stacheldrahtmuster“ in zwei Gruppen getrennt; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,9).
4390. 2970/2983; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; Rdm 30,0 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 22,3).
4391. 2971; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; zwei Fingerkniffindrücke auf dem unteren Bereich des Bauches; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 22,1).
4392. 2973; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 23,5).
4393. 2976; 2 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; Rdm 18,0 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 21,3).
4394. 2978/2979; 2 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,8).
4395. 2982; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; verdickter Rand; Wst. n.e.; Rdm 26,0 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 21,1).
4396. 2984; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-gr-n.e.; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; Rdm 23,2 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 21,2).
4397. 2985; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; nach außen abgeknickter Rand; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,9).
4398. 2987; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-r-n.e.; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 23,3).
4399. 2988; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; r-gr-n.e.; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 23,4).
4400. 2990; 1 HH; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 22,2).
4401. 2995, Kugelgefäß-Kugelbecher; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; Rdm 14,0 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 20,10).
4402. 2996; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; s-s-n.e.; 2 waagerechte, parallel verlaufende

- de Reihen aus Doppelstichen auf der Schulter, davon schwach diagonal herabhängende Ritzlinien; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,10).
4403. 2998; Ösengefäß; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; ge-s-n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.; Bodm 5,4 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 22,4).
4404. o. Inv.-Nr.; Schüssel; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; ge/r-ge/r-n.e.; Wst. n.e.; Rdm 27,4 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 22,6).
4405. o. Inv.-Nr.; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-gr-n.e.; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,12).
4406. o. Inv.-Nr.; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; verdickter Rand; Kerben auf dem Rand; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,11).
4407. o. Inv.-Nr.; 1 RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; Kerben auf der Randlippe; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 20,3).
4408. o. Inv.-Nr.; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; parallele, möglicherweise gewinkelte Ritzlinien begleitet von einem geritzten Leitermotiv und unregelmäßig aufgetragenen Ritzlinien im Zwickel; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,11).
4409. o. Inv.-Nr.; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; gr-s-n.e.; Gruppe aus 3 senkrecht, parallel verlaufenden Furchenstichlinien, darauf zulaufend 2 waagrecht, parallel verlaufende Reihen aus Sichelstichen; Wst. n.e.; (Boelicke 1975a, Taf. 19,2).
- Funde aus der Umgebung des Erdwerks
Grube 78 (Grube XXIV nach Wagner)
Östlich des Erdwerks, „In den Gleichen“
Bimsgrube Konrad Zilz
- Keramik:*
4410. 36.1069a/1; Becher-Kugelbecher; 5 RS+WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Schulterverzierung: Band aus Fischgrätmuster, oberer Abschluss durch zusätzliche Reihe aus Doppelstichen, Bauchmotiv: hängende Dreiecke aus Furchenstichlinien, weiße Inkrustation; Wst. 5 mm-Rdm. 16 cm-Badm. 19,5 cm-Hdm. 14,4 cm; **Taf. 101,1**.
4411. 36.1069a/2; Becher-Kugelbecher; 6 WS; 64 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-b-s; Obfl. gut gegl.; breite Furchenstichlinie auf Schulterhöhe; Wst. 4,78 mm-Badm. 12,5 cm; **Taf. 101,2**.
4412. 36.1069a/3; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Furchendoppelstichlinie oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,43 mm; **Taf. 101,3**.
4413. 36.1069a/4; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; breite Furchenstichlinie oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,23 mm; **Taf. 101,4**.
4414. 36.1069a/5; Becher-Kugelbecher; 2 WS; 27 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; Schultermotiv in Form eines umlaufenden Bandes aus drei Ritzlinien gefüllt mit diagonalen Furchenstichlinien, obere Abgrenzung durch vertikale kurze Ritzlinien, Bauchmotiv nicht erkennbar; Wst. 5,98 mm; **Taf. 101,5**.
4415. 36.1069a/6; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Bauchmotiv in Form hängender Dreiecke aus Furchenstichlinien gefüllt mit diagonalen Furchenstichlinien; Wst. 5,33 mm; **Taf. 101,6**.
4416. 36.1069a/7; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 8,34 mm; **Taf. 101,7**.
4417. 36.1069a/8; Becher-Kugelbecher; 11 RS+WS; 142 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-gr-s; Obfl. gut gegl.; Kerben auf Rand und eine Druppe aus sechs in zwei Reihen angeordneten Einstichen auf Schulterhöhe; 6 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,34 mm-Rdm. 18 cm-Hdm. 14,8 cm; **Taf. 101,8**.
4418. 36.1069a/9; 4 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,21 mm
4419. 36.1069a/10; 6 WS; 42 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,34 mm.
4420. 36.1069a/11; 3 WS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,23 mm.
4421. 36.1069a/12; Becher-Kugelbecher; 12 WS; 158 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,99 mm.
4422. 36.1069a/13; 6 WS; 54 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,32 mm.
4423. 36.1069a/14; 2 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,78 mm.
4424. 36.1069a/15; 3 RS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,87 mm.
4425. 36.1069a/16; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,32 mm.
4426. 36.1069a/17; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4427. 36.1069a/18; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,11 mm.
4428. 36.1069a/19; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,31 mm.
4429. 36.1069a/20; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig;

- Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,16 mm.
4430. 36.1069a/21; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,97 mm.
4431. 36.1069a/22; 1 RS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-b-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
4432. 36.1069a/23; 3 RS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,36 mm-Rdm. 24 cm.
4433. 36.1069a/24; 5 WS; 77 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,93 mm.
4434. 36.1069a/25; 2 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,27 mm.
4435. 36.1069a/26; 2 WS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,18 mm.
4436. 36.1069a/27; 2 WS; 167 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,12 mm.
4437. 36.1069a/28; 3 WS; 106 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,39 mm.
4438. 36.1069a/29; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,16 mm.
4439. 36.1069a/30; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,11 mm.
4440. 36.1069a/31; 1 WS; 27 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-gr-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,25 mm.
4441. 36.1069a/32; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,47 mm.
4442. 36.1069a/33; 1 WS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,03 mm.
4443. 36.1069a/34; 1 WS; 35 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4444. 36.1069a/35; 1 WS; 38 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,23 mm.
4445. 36.1069a/36; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,76 mm.
4446. 36.1069a/37; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,78 mm.
4447. 36.1069a/38; 2 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,95 mm.
4448. 36.1069a/39; 2 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,84 mm.
4449. 36.1069a/40; 5 WS; 48 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; r-s-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,41 mm.
4450. 36.1069a/41; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,79 mm.
4451. 36.1069a/42; 2 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; ge-ge-b; Obfl. aufgeraut; Wst. 8,74 mm.
4452. 36.1069a/43; 5 WS; 33 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,65 mm.
4453. 36.1069a/44; 2 WS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-gr; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,21 mm.
4454. 36.1069a/45; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-gr; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,06 mm.
4455. 36.1069a/46; 1 WS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7 mm.
4456. 36.1069a/47; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,48 mm.
4457. 36.1069a/48; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,22 mm.
4458. 36.1069a/49; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,45 mm.
4459. 36.1069a/50; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,35 mm.
4460. 36.1069a/51; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,58 mm.
4461. 36.1069a/52; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,89 mm.
4462. 36.1069a/53; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,73 mm.
4463. 36.1069a/54; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,02 mm.
4464. 36.1069a/55; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-gr-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,08 mm.
4465. 36.1069a/56; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,51 mm.
4466. 36.1069a/57; 1 WS; 8 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,24 mm.

4467. 36.1069a/58; Vorratsgefäß; 4 RS+WS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-ge; Obfl. aufgeraut; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 6,78 mm; **Taf. 101,9**.
4468. 36.1069a/59; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,26 mm.
4469. 36.1069a/60; Vorratsgefäß/Vg4; 26 RS+WS; 666 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Buckel dicht unter Rand; 2 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,35 mm; **Taf. 101,10**.
4470. 36.1069a/61; Becher-Kugelbecher; 2 RS+WS; 50 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Schultermotiv aus mehreren umlaufenden Furchenstichlinien, oberer Abschluss mit diagonalen Kerben, Bauchmotiv aus Furchenstichlinien in Form von hängenden Dreiecken und flächigen, nicht genau ansprechbaren Abschnitten; Wst. 6,87 mm; **Taf. 101,11**.
4471. 36.1069a/62; 1 RS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flache Eintiefungen auf Rand; Wst. 5,02 mm; **Taf. 102,1**.
4472. 36.1069a/63; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr-b-b; Obfl. gut gegl.; Reihe aus groben, flachen Einstichen; Wst. 6,38 mm; **Taf. 102,2**.
4473. 36.1069a/64; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Schultermotiv in Form eines breiten Bandes aus drei Furchenstichlinien gefüllt mit diagonalen Furchenstichlinien; Wst. 7,03 mm; **Taf. 102,3**.
4474. 36.1069a/65; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Geißfußbeinstiche; Wst. 4,96 mm; **Taf. 102,4**.
4475. 36.1069a/66; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Reihe aus langovalen Einstichen; Wst. 6,08 mm; **Taf. 102,5**.
4476. 36.1069a/67; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; unteres Ende eines hängenden Dreiecks aus Furchenstichlinien; Wst. 5,58 mm; **Taf. 102,6**.
4477. 36.1069a/68; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Motiv aus mehreren Furchenstichlinien; Wst. 6,12 mm; **Taf. 102,7**.
4478. 36.1069a/69; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Furchenstichlinien; Wst. 4 mm; **Taf. 102,8**.
4479. 36.1069a/70; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Einstiche; Wst. 5,45 mm; **Taf. 102,9**.
4480. 36.1069a/84; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Einstiche; Wst. 6,32 mm
4481. 36.1069a/85; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,47 mm.
4482. 36.1069a/86; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-weiß-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,32 mm.
4483. 36.1069a/87; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. n.e.; Wst. 8,35 mm.
4484. 36.1069a/88; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-r-r; Obfl. aufgeraut; Wst. 9,15 mm.
4485. 36.1069a/89; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; ge-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,87 mm.
4486. 36.1069f/1; Kugelbecher?; RWB; 683 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-b-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Kerben auf Rand und Umlaufende Reihe aus Buckeln auf Schulterhöhe; Wst. 7,32 mm-Rdm. 16 cm-Badm. 17,5 cm-Hdm. 14,8 cm-H. 17,2 cm; **Taf. 102,10**.
4487. 36.1069f/2; 1 WS; 8,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; 2 Knubben; Wst. 6,81 mm; **Taf. 102,11**.
4488. 36.1069f/3; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Reihe aus tropfenförmigen Einstichen; Wst. 6,02 mm; **Taf. 102,12**.
4489. 36.1069f/4; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; Hä; s-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,58 mm.
4490. 36.1069f/5; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,39 mm.
- Silex:*
4491. 36.1069e/2; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 44,86 mm; B. 24,48 mm; D. 5,32 mm; 4 g; nicht modifiziert.
4492. 36.1069e/1; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 42,48 mm; B. 30,64 mm; D. 9,58 mm; 8 g; nicht modifiziert.
4493. 36.1069c/5; kantenretuschierte Pfeilspitze; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Klinge; L. 25,03 mm; B. 17,37 mm; D. 6,28 mm; 2 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig.
- Felsgestein:*
4494. 36.1069b; durchbohrter Hammer; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 68,79 mm; B. 59,87 mm; D. 40,76 mm; 242 g; Gerät: einendige Klopfspuren; **Taf. 102,13**.
4495. 36.1069c/2.3.4; Geröll; Rohmaterial n.e.; 162 g; nicht modifiziert.
4496. 36.1069a/74-83; 10 Gesteinsbruchstücke; Rhyolith, quarzitischer Sandstein, Quarzit; nicht modifiziert.

Knochen:

4497. 36.1069d/1; Röhrenknochen mit Schliff; Gerät: Knochenpfriem; L. 65,03 mm; B. 13,48 mm; D. 11,03 mm; 4 g; **Taf. 102,14.**

Brandlehm:

4498. 36.1069a/71; 2 St. Brandlehm; 20 g; tlw. Abdrücke.

4499. 36.1069c-f/1; 7 St. Brandlehm; 633 g; tlw. Abdrücke.

Innenraum der Anlage

Grube 79 (Grube XXV nach Röder)

Grube Ellinghausen

südöstlich von Hütte 1

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

4500. 38.1328/1; 2 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,14 mm.

4501. 38.1328/2; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; Wst. 12,58 mm.

4502. 38.1328/3; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,68 mm.

4503. 38.1328/4; 1 WS; 19 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 11,21 mm.

4504. 38.1328/5; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,08 mm.

4505. 38.1328/6; 1 WS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,43 mm.

4506. 38.1328/7; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Gl; ?-s-b; Obfl. n.e.; Wst. 8,32 mm.

4507. 38.1328/8; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ka; b-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,73 mm.

4508. 38.1328/9; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-b; Obfl. n.e.; Wst. 6,29 mm.

4509. 38.1328/10; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Gl; ge-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,59 mm.

4510. 38.1328/11; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,88 mm.

4511. 38.1328/12; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,14 mm; **Taf. 102,15.**

4512. 38.1328/13; 1 RS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-ge-ge; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Randlippe; Wst. 4,95 mm.

4513. 38.1328/14; 1 WS; 19 g; BK scharfkantig;

Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. n.e.

4514. 38.1328/15; Henkelgefäß; 1 Scherbe; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; r-s-b; Obfl. gut gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 102,16.**

4515. 38.1328/16; Henkelgefäß; 1 Scherbe; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Gl; r-r-b; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 102,17.**

Innenraum der Anlage

Grube 80 (Grube XXVI nach Röder)

im Westen der Anlage

Grube Hartmann („Am guten Mann“)

nicht lokalisierbar

Keramik:

4516. 42.385c/1; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,05 mm.

4517. 42.385c/2; Becher; 1 RS; 37 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,69 mm-Rdm. 24 cm.

4518. 42.385c/3; Vorratsgefäß; 1 RS; 13,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-ge; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,21 mm-Rdm. 27 cm.

4519. 42.385c/4; Schüssel?; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,98 mm-Rdm. 13 cm.

4520. 42.385c/5; Becher; 1 RS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-ge; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,32 mm-Rdm. 22 cm.

4521. 42.385c/6; Topf-Topf mit einziehendem Rand-2,1/To2; 1 RS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm-Rdm. 14 cm; **Taf. 102,18.**

4522. 42.385c/7; Nöpfe/Schälchen-Schälchen-Typ 1; 1 RS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,94 mm-Rdm. 13 cm.

4523. 42.385c/8; 1 BS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,79 mm.

4524. 42.385c/9; 1 WS; 52 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,84 mm.

4525. 42.385c/10; 1 WS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,63 mm.

4526. 42.385c/11; 1 WS; 41 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,14 mm.

4527. 42.385c/12; 1 WS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,01 mm.
4528. 42.385c/13; 1 WS; 29 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,39 mm.
4529. 42.385c/14; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,07 mm.
4530. 42.385c/15; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,5 mm.
4531. 42.385c/16; 5 WS; 300 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,42 mm.
4532. 42.385c/17; 2 WS; 60 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,25 mm.
4533. 42.385c/18; 2 WS; 88 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,72 mm.
4534. 42.385c/19; 1 WS; 45 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,84 mm.
4535. 42.385c/20; 1 WS; 38 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,93 mm.
4536. 42.385c/21; 1 WS; 29,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,24 mm.
4537. 42.385c/22; 9 WS; 318 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,84 mm.
4538. 42.385c/23; 2 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hä; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,53 mm.
4539. 42.385c/24; 1 WS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,34 mm.
4540. 42.385c/25; 1 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,69 mm.
4541. 42.385c/26; 1 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,01 mm.
4542. 42.385c/27; 1 WS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,43 mm.
4543. 42.385c/28; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,38 mm.
4544. 42.385c/29; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ka-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,51 mm.
4545. 42.385c/30; 2 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,03 mm.
4546. 42.385c/31; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,06 mm; **Taf. 103,1.**
4547. 42.385c/32; Schöpfer; Schöpfer-3?; 1 HH; 15,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,85 mm; **Taf. 103,2.**
4548. 42.385c/33; Becher; 4 RS+WS; 119 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 7,68 mm-Rdm. 22 cm-Hdm. 14,5 cm; **Taf. 103,3.**
4549. 42.385c/34; 35 RS; 547 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,47 mm.
4550. 42.385c/35; Flasche-Einfache Flasche/B5; 8 RS+WS; 173 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; 2 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,34 mm-Rdm. 10 cm-Badm. 12 cm-Hdm. 8 cm; **Taf. 103,4.**
4551. 42.385c/36; 1 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,63 mm.
4552. 42.385c/37; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,58 mm.
4553. 42.385c/38; 1 RS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,02 mm.
4554. 42.385c/39; Becher; 1 RS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm; **Taf. 103,5.**
4555. 42.385c/40; 1 RS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,52 mm; **Taf. 103,6.**
4556. 42.385c/41; 1 RS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,21 mm; **Taf. 103,7.**
4557. 42.385c/42; 1 WS; 38 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,31 mm.
4558. 42.385c/43; Becher-Tulpenbecher; 5 RS+WS; 106 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,93 mm-Rdm. 17 cm; **Taf. 103,8.**
4559. 42.385c/44; Becher-Beutelbecher-Typ 12,3 / Tbv-T2A-T1B; 10 RS+WS; 210 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Ki; gr-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Randlippe; Wst. 7,32 mm-Rdm. 25 cm-Badm. 19,2 cm; **Taf. 104,1.**
4560. 42.385c/45; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,95 mm.
4561. 42.385c/46; 2 BS; 51 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Ki-Qu; ge-b-s; Obfl. grob gegl.; runder bis spitzer Boden; Wst. 8,43 mm; **Taf. 104,2.**
4562. 42.385c/47; 5 WS; 169 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,63 mm.
4563. 42.385c/48; Becher; 3 RS+WS; 156 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-gr-gr; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,95 mm-Rdm. 20 cm; **Taf. 104,4.**
4564. 42.385c/49; 4 BS; 270 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; runder bis spitzer Boden; Wst. 6,75 mm; **Taf. 104,3.**
4565. 42.385c/50; 3 BS; 177 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 8,13 mm-Bodm. 11 cm; **Taf. 104,5.**
4566. 42.385c/51; 1 BS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 9,74 mm-Bodm. 9,5 cm; **Taf. 104,6.**
4567. 42.385c/52; Becher; 1 RS+WS; 73 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,04 mm-Hdm. 17 cm; **Taf. 105,1.**
4568. 42.385c/53; 1 RS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 5,63 mm; **Taf. 105,2.**
4569. 42.385c/54; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,84 mm; **Taf. 105,3.**
4570. 42.385c/55; Vorratsgefäß; 1 RS; 38 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-gr; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 7,82 mm; **Taf. 105,4.**
4571. 42.385c/56; 2 RS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,91 mm-Rdm. 16 cm; **Taf. 105,5.**
4572. 42.385c/57; Nöpfe/Schälchen – Spitzgefäß oder Teller – 4 oder 3; 1 RS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 6,42 mm; **Taf. 105,6.**
4573. 42.385c/58; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,73 mm; **Taf. 105,7.**
4574. 42.385c/59; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm; **Taf. 105,8.**
4575. 42.385c/60; 1 RS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 6,63 mm; **Taf. 105,9.**
4576. 42.385c/61; Topf-Topf mit Schulterösen-3; 12 RS+WS; 1014 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; Randlippe; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; 4 erhaltene, wahrscheinlich insgesamt 8 waagrecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 7,74 mm-Rdm. 35 cm-Badm. 33 cm-Hdm. 31 cm; **Taf. 105,10.**
4577. 42.385c/62; 1 WS; 96 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,32 mm.
4578. 42.385c/63; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,69 mm.
4579. 42.385c/64; 1 WS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-gr; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,94 mm.
4580. 42.385c/65; 1 WS; 70 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,75 mm.
4581. 42.385c/66; 1 WS; 75 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,48 mm.
4582. 42.385c/67; 1 WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,85 mm.
4583. 42.385c/68; 2 WS; 67 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,89 mm.
4584. 42.385c/69; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,79 mm.
4585. 42.385c/70; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr-gr-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,73 mm.
4586. 42.385c/71; 1 WS; 27,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,15 mm.
4587. 42.385c/72; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; gr-?-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. n.e.
4588. 42.385c/73; 1 WS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,43 mm.
4589. 42.385c/74; 1 WS; 29 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,67 mm.
4590. 42.385c/75; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sc; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,02 mm.
4591. 42.385c/76; 1 WS; 31 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,17 mm.
4592. 42.385c/77; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,13 mm.
4593. 42.385c/78; 6 WS; 68 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,74 mm.
4594. 42.385c/79; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,58 mm.

4595. 42.385c/80; 1 WS; 26 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; ge-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,63 mm.
4596. 42.385c/81; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,74 mm.
4597. 42.385c/82; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,03 mm.
4598. 42.385c/83; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,84 mm.
4599. 42.385c/84; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,12 mm.
4600. 42.385c/85; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,63 mm.
4601. 42.385c/86; 2 WS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,15 mm.
4602. 42.385c/87; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,75 mm.
4603. 42.385c/88; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,31 mm.
4604. 42.385c/89; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,32 mm.
4605. 42.385c/90; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,53 mm.
4606. 42.385c/91; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,36 mm.
4607. 42.385c/92; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,85 mm.
4608. 42.385c/93; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,02 mm.
4609. 42.385c/94; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,23 mm.
4610. 42.385c/95; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; ge-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,85 mm.
4611. 42.385c/96; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12 mm.
4612. 42.385c/97; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,98 mm.
4613. 42.385c/98; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,32 mm.
4614. 42.385c/99; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,59 mm.
4615. 42.385c/100; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,29 mm.
4616. 42.385c/101; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,54 mm.
4617. 42.385c/102; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
4618. 42.385c/103; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,75 mm.
4619. 42.385c/104; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
4620. 42.385c/105; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
4621. 42.385c/106; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
4622. 42.385c/107; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,19 mm.
4623. 42.385c/108; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,93 mm.
4624. 42.385c/109; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,29 mm.
4625. 42.385c/110; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,85 mm.
4626. 42.385c/111; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,62 mm.
4627. 42.385c/112; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,57 mm.
4628. 42.385c/113; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; ge-gr-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,78 mm.
4629. 42.385c/114; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sc; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,34 mm.
4630. 42.385c/115; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,87 mm.
4631. 42.385c/116; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,84 mm.
4632. 42.385c/117; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,89 mm.

4633. 42.385c/118; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,32 mm.
4634. 42.385c/119; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,43 mm.
4635. 42.385c/120; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,39 mm.
4636. 42.385c/121; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,79 mm.
4637. 42.385c/122; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-r; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 5,68 mm.
4638. 42.385c/123; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
4639. 42.385c/124; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,87 mm.
4640. 42.385c/125; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,39 mm.
4641. 42.385c/126; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,91 mm.
4642. 42.385c/127; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 6,79 mm.
4643. 42.385c/128; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,02 mm.
4644. 42.385c/129; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,76 mm.
4645. 42.385c/130; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,81 mm.
4646. 42.385c/131; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,59 mm.
4647. 42.385c/132; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,03 mm.
4648. 42.385c/133; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,71 mm.
4649. 42.385c/134; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,01 mm.
4650. 42.385c/135; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,27 mm.
4651. 42.385c/136; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,21 mm.
4652. 42.385c/137; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-r; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 4,87 mm.
4653. 42.385c/138; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,86 mm.
4654. 42.385c/139; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; s-r-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,85 mm.
4655. 42.385c/140; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-s; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; Wst. 7,21 mm.
4656. 42.385c/141; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,32 mm.
4657. 42.385c/142; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,73 mm.
4658. 42.385c/143; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,43 mm.
4659. 42.385c/144; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,29 mm.
4660. 42.385c/145; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,98 mm.
4661. 42.385c/146; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,02 mm.
4662. 42.385c/147; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,89 mm.
4663. 42.385c/148; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,98 mm.
4664. 42.385c/149; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Qu; r-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,76 mm.
4665. 42.385c/150; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
4666. 42.385c/151; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
4667. 42.385c/152; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,29 mm.
4668. 42.385c/153; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,16 mm.
4669. 42.385c/154; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,49 mm.
4670. 42.385c/155; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,65 mm.

4671. 42.385c/156; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. n.e.; Wst. 7,02 mm.
4672. 42.385c/157; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,39 mm.
4673. 42.385c/158; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,69 mm.
4674. 42.385c/159; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,72 mm.
4675. 42.385c/160; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,2 mm.
4676. 42.385c/161; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,87 mm.
4677. 42.385c/162; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,24 mm.
4678. 42.385c/163; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-r; Obfl. gut gegl.; Finger + Gerät: Wst. 5,69 mm.
4679. 42.385c/164; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
4680. 42.385c/165; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,98 mm.
4681. 42.385c/168; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
4682. 42.385c/169; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8 mm.
4683. 42.385c/170; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,32 mm.
4684. 42.385c/171; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,33 mm.
4685. 42.385c/172; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,99 mm.
4686. 42.385c/173; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,02 mm.
4687. 42.385c/174; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,38 mm.
4688. 42.385c/175; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,18 mm.
4689. 42.385c/176; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,22 mm.
4690. 42.385c/177; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r-?-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
4691. 42.385c/178; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r-?-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
4692. 42.385c/179; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 6,16 mm.
4693. 42.385c/180; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,43 mm.
4694. 42.385c/181; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,21 mm.
4695. 42.385c/182; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7 mm.
4696. 42.385c/183; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,89 mm.
4697. 42.385c/184; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,02 mm.
4698. 42.385c/185; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 9,43 mm.
4699. 42.385c/186; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4700. 42.385c/187; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. n.e.; Wst. 8,22 mm.
4701. 42.385c/188; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 7,67 mm.
4702. 42.385c/189; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,88 mm.
4703. 42.385c/190; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Qu; r-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 7,32 mm.
4704. 42.385c/191; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
4705. 42.385c/192; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,32 mm.
4706. 42.385c/193; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,5 mm.
4707. 42.385c/194; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 8,78 mm.
4708. 42.385c/195; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 6,76 mm.

4709. 42.385c/196; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 6,32 mm.
4710. 42.385c/197; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,17 mm.
4711. 42.385c/198; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; s-?-b; Obfl. n.e.; Wst. 7,83 mm.
4712. 42.385c/199; 1 WS; <1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. abgeplatzt; Mag. n.e.; ge-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 6,87 mm.
4713. 42.385c/200; 1 WS; <1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-b-r; Obfl. n.e.; Wst. 6,98 mm.
4714. 42.385c/201; 1 WS; <1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki; ge-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 7,2 mm.
4715. 42.385c/202; 1 WS; <1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; r-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 6,89 mm.
4716. 42.385c/203; 1 WS; <1 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 7,81 mm.
4717. 42.385c/204; 1 WS; <1 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; ?-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 6,75 mm.
4718. 42.385c/205; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. n.e.; Wst. 7,54 mm.
4719. 42.385c/206; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; ?-b-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
4720. 42.385c/207; 1 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-b-?; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
4721. 42.385c/208; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; b-?-b; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
4722. 42.385c/209; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r-?-b; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
- Silex:*
4723. 42.385a; Spitzklinge mit Sicherlglanz; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 102,32 mm; B. 20,29 mm; D. 12,16 mm; 28 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 106,1.**
4724. 42.385e; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 43,02 mm; B. 32,09 mm; D. 7,41 mm; 13 g; Gerät: Prox., B. vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 106,2.**
4725. 42.385f/1; Abschlagsbruchstück; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 36,94 mm; B. 61,96 mm; D. 7,27 mm; 13 g; nicht modifiziert; **Taf. 106,3.**
4726. 42.385f/2; Abschlagsbruchstück; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 55 mm; B. 35 mm; D. 7,01 mm; 9,5 g; nicht modifiziert.
4727. 42.385f/3; Bohrer; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 47,73 mm; B. 19,96 mm; D. 6,74 mm; 2,5 g; Gerät: Prox., B. vollst.; keine Dorsalflächenpräparation; **Taf. 106,4.**
4728. 42.385f/4; Bohrer?; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 61,2 mm; B. 23 mm; D. 4,92 mm; 2,5 g; Gerät: Prox., B. vollst.; keine Dorsalflächenpräparation; **Taf. 106,5.**
4729. 42.385f/5; Klängenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 29,45 mm; B. 24,28 mm; D. 4,69 mm; 3 g; Gerät: Med., B. vollst.; keine Dorsalflächenpräparation; **Taf. 106,6.**
4730. 42.385f/6; artifizierlicher Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizierlicher Trümmer; L. 27,52 mm; B. 23,87 mm; D. 4 mm; 1 g; nicht modifiziert.
4731. 42.385f/7; Abschlagsbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Abschlag; L. 22,39 mm; B. 21,02 mm; D. 2,69 mm; 1 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
4732. 42.385c/215; Mahlsteinbruchstück; quarzitischer Sandstein; L. 44,21 mm; B. 39,87 mm; D. 8,43 mm; 14,5 g; Gerät: Med. ohne Ecken, gerade Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren.
4733. 42.385gh/1; Mahlsteinbruchstück; Läufer; Sandstein; L. 132,46 mm; B. 138,31 mm; D. 53,17 mm; 1265 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite mit Pick- und Schliffspuren, Arbeitsfläche mit Pick- und Schliffspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt konvex; **Taf. 107,1.**
4734. 42.385gh/2; Mahlstein; Läufer; Sandstein; L. 144,79 mm; B. 136,93 mm; D. 55,83 mm; 1615 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite zweite Arbeitsfläche mit Pick- und Schliffspuren, Arbeitsfläche mit Pick- und Schliffspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt konvex; **Taf. 107,3.**
4735. 42.385i; Klopff- und Reibstein; Rhyolith; L. 74,94 mm; B. 63,37 mm; D. 53,02 mm; 452,5 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen und geschliffen, Unterseite geschliffen, konvexe Arbeitsfläche mit Schliffspuren; einendige Klopffspuren.
4736. 42.385k; Klopffstein; Sandstein; Grundform: Geröll; L. 98,73 mm; B. 78,31 mm; D. 55,05 mm; 504,5 g; Gerät: bipolare Klopffspuren.
4737. 42.385l; Klopffstein; Sandstein; L. 85,03 mm; B. 75,89 mm; D. 49,01 mm; 378 g; Gerät: bipolare Klopffflächen; **Taf. 107,2.**
4738. 42.385m; Schleifstein, sekundär als Klopfer verwendet; Rhyolith; L. 83,68 mm; B. 68,94 mm; D. 65 mm; 508,5 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammen-

- stoßenden Außenkanten, Seiten gepickt, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren; Klopfspuren mehr als polar; **Taf. 107,4**.
4739. 42.385n; Klopffstein; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 77,83 mm; B. 71,94 mm; D. 38,25 mm; 364 g; Gerät: Klopfspuren mehr als bipolar; **Taf. 107,5**.
4740. 42.385o; Reibstein; grober Buntsandstein; L. 62,41 mm; B. 53,76 mm; D. 36,49 mm; 168 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Pick- und Schliffspuren; **Taf. 108,1**.

Geweih:

4741. 42.385p; Geweihsprosse mit Durchlochung und Ritzspuren; Gerät: Geweihaxt; 263 g.
Aus der Stelle konnten weitere etwa 659 g fragmentierte Knochenbruchstücke geborgen werden, für die eine archäozoologische Untersuchung aussteht.

Innenraum der Anlage

Grube 81 (Grube XXVII nach Günther)

nicht lokalisierbar

Keramik:

4742. 5344; „*Verzierte und unverzierte Scherben, darunter die eines Kugelbechers. Unter einem ritzverzierten Band befinden sich mit Furchenstich umrahmte und gefüllte hängende Dreiecke*“ (Boelicke 1975a, 163 mit Hinweis auf Günther 1933, 223; Abb. 12)

Innenraum der Anlage

Grube 82 (Grube A nach Rest)

nicht lokalisierbar

Keramik:

4743. 38.1332/1; 2 RS+WS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 7,37 mm; **Taf. 108,2**.
4744. 38.1332/2; 2 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,02 mm.
4745. 38.1333/3; 1 RS; 31 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-gr-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,54 mm; **Taf. 108,3**.
4746. 38.1333/4; 1 WS; 44 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,21 mm.
4747. 38.1333/5; 1 WS; 27 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,68 mm.
4748. 38.1333/6; 1 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,86 mm.
4749. 38.1333/7; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl.

vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,35 mm.

4750. 38.1333/8; 3 WS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 11,49 mm.
4751. 38.1333/9; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,59 mm.
4752. 38.1333/10; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,43 mm.
4753. 38.1333/11; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,79 mm.
4754. 38.1333/12; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
4755. 38.1333/13; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; ge-r-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 6 mm.
4756. 38.1333/14; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; r-?-b; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
4757. 38.1333/15; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-?-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
4758. 38.1333/16; 2 RS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm-Rdm. 15 cm-Hdm. 13 cm; **Taf. 108,4**.

Felsgestein:

4759. 38.1333/2; 1 Gesteinsbruchstück.

Brandlehm:

4760. 38.1333/1; 1 St. Brandlehm; 3 g.

Innenraum der Anlage

Grube 83 (Grube B nach Rest)

nicht lokalisierbar

Keramik:

4761. 38.1334/3; Vorratsgefäß; /Vg4; 2 RS; 57 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9,32 mm; **Taf. 108,5**.
4762. 38.1334/4; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 93 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 16,85 mm; **Taf. 108,6**.
4763. 38.1334/5; Tonscheibe-Tonscheibenrand, fingernagelgekerbt; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Fingernageleindrücke auf Rand; Wst. 13,57 mm; **Taf. 108,7**.
4764. 38.1334/6; 5 WS; 89 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst.

- 6,74 mm.
4765. 38.1334/7; 1 WS; 96 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 13,23 mm.
4766. 38.1334/8; 1 WS; 26 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,34 mm.
4767. 38.1334/9; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,22 mm; **Taf. 108,8**.
4768. 38.1334/10; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,74 mm.
4769. 38.1334/11; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,21 mm.
4770. 38.1334/12; 1 WS; 17 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ka; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
4771. 38.1334/13; 1 WS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sc; gr-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,56 mm.
4772. 38.1334/14; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,78 mm.
4773. 38.1334/15; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,37 mm.
4774. 38.1334/16; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
4775. 38.1334/17; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
4776. 38.1334/18; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,21 mm.
4777. 38.1334/19; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,12 mm.
4778. 38.1334/20; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.

Innenraum der Anlage

Grube 84 (Grube H nach Röder)

nicht lokalisierbar

Knochen:

4779. 43.235a; Knochenbruchstück mit Schliff; Gerät: breites, geschliffenes Gerät: L. 102,65 mm; B. 15,87 mm; D. 2,54 mm; 4 g.
4780. 43.235b; Langknochen mit Schliff; Gerät: Knochenpfriem; L. 60,2 mm; B. 12,54 mm; D. 7,97 mm; 3 g.

Innenraum der Anlage

Hütte 1

am Rheinweg, etwa 280 westlich der Kreuzung von ehemaliger Cloggasse und ehemaligem Rheinweg und etwa 450 m östlich des Grabens

Keramik:

4781. 38.1327a/1; 11 RS+WS; 162 g; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
4782. 38.1327a/3; 3 WS; 65,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. n.e.-Finger + Gerät-grober, gemagerter Überfang; Wst. 10,73 mm.
4783. 38.1327a/4; 2 WS; 37 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-r; Obfl. aufgeraut; Finger + Gerät: Wst. 7,86 mm.
4784. 38.1327a/5; 3 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; r-gr-s; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche-Überfang, Art nicht bestimmbar; Wst. 7,91 mm.
4785. 38.1327a/6; 1 WS; 32,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 10,52 mm.
4786. 38.1327a/7; 1 WS; 19,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-gr-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,6 mm.
4787. 38.1327a/8; 2 WS; 26 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Ka; r-s-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 6,73 mm.
4788. 38.1327a/9; 2 WS; 29,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. aufgeraut; Finger + Gerät: Wst. 8,03 mm.
4789. 38.1327a/10; 1 WS; 37 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; r-s-s; Obfl. bucklig/uneben-Fingerstriche; Wst. 10,38 mm.
4790. 38.1327a/11; 1 WS; 24,5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,83 mm.
4791. 38.1327a/12; 1 WS; 12,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ka; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,01 mm.
4792. 38.1327a/13; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,5 mm; **Taf. 108,9**.
4793. 38.1327a/14; 1 WS; 2,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,39 mm.
4794. 38.1327a/15; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-ge-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,53 mm.
4795. 38.1327a/16; 1 RS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 6,78 mm-Rdm. 40 cm; **Taf. 109,1**.
4796. 38.1327a/17; Becher?; 1 RS+WS; 37,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,45 mm-Rdm. 27 cm; **Taf. 109,2**.

4797. 38.1327a/18; Becher?; 1 RS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. n.e.-Fingerstriche-feiner Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,01 mm-Rdm. 28 cm; **Taf. 109,3**.
4798. 38.1327a/19; 1 RS; 23,5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 11 mm; **Taf. 109,4**.
4799. 38.1327a/20; 1 BS; 53 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ka; r-s-s; Obfl. aufgeraut; Finger + Gerät: abgesetzter Scheibenboden; Wst. 18,37 mm-Bodm. 10 cm; **Taf. 109,5**.
4800. 38.1327a/22; 1 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,64 mm; **Taf. 109,6**.
4801. 38.1327a/23; 1 RS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,21 mm; **Taf. 109,7**.
4802. 38.1327a/24; 1 RS; 12,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,42 mm; **Taf. 109,8**.
4803. 38.1327a/25; 1 RS; 4,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc-Ki; ge-b-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 4,87 mm; **Taf. 109,9**.
4804. 38.1327a/26; 1 RS; 4,5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-ge-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,97 mm; **Taf. 109,10**.
4805. 38.1327a/27; Henkelgefäß; 1 HH; 16,5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-r; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. 18,05 mm; **Taf. 109,11**.
4806. 38.1327a/28; 3 BS; 80 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-ge-s; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. 9,47 mm; **Taf. 109,12**.
4807. 38.1327a/29; 1 BS; 159,5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b-?-ge; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.-Bodm. 12 cm; **Taf. 109,14**.
4808. 38.1327a/30; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
4809. 38.1327a/31; 1 WS; 51 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,56 mm.
4810. 38.1327a/32; 1 WS; 56 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,02 mm.
4811. 38.1327a/33; 1 WS; 38,5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge-b-b; Obfl. aufgeraut-Spatelspuren; Wst. 9,05 mm.
4812. 38.1327a/34; 1 WS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,5 mm.
4813. 38.1327a/35; 1 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,86 mm.
4814. 38.1327a/36; 3 BS; 75 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sc; r-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,52 mm.
4815. 38.1327a/37; 1 WS; 37 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ka; ge-b-b; Obfl. aufgeraut; Wst. 9,73 mm.
4816. 38.1327a/38; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,54 mm.
4817. 38.1327a/39; 1 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-ge; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; Wst. 9,02 mm.
4818. 38.1327a/40; 1 WS; 39 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,95 mm.
4819. 38.1327a/41; 1 WS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 20,43 mm.
4820. 38.1327a/42; 2 WS; 99 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; r-b-b; Obfl. aufgeraut-Finger + Gerät-grober, gemagerter Überfang; Wst. 11 mm.
4821. 38.1327a/43; 1 WS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,53 mm.
4822. 38.1327a/44; 1 WS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,96 mm.
4823. 38.1327a/45; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,79 mm.
4824. 38.1327a/46; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-gr; Obfl. gut gegl.-Spatelspuren; Wst. 11,02 mm.
4825. 38.1327a/47; 1 WS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-b; Obfl. aufgeraut-Spatelspuren; Wst. 8,93 mm.
4826. 38.1327a/48; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,15 mm.
4827. 38.1327a/49; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,84 mm.
4828. 38.1327a/50; 1 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,93 mm.
4829. 38.1327a/51; 1 WS; 47 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Si; b-b-r; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren; Wst. 12,84 mm.
4830. 38.1327a/52; 1 WS; 10 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,02 mm.
4831. 38.1327a/53; 1 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,32 mm.
4832. 38.1327a/54; 1 WS; 13 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,41 mm.
4833. 38.1327a/55; 1 BS; 33 g; BK leicht verr.;

- Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; gr-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
4834. 38.1327a/56; 1 WS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-ge-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,87 mm.
4835. 38.1327a/57; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ka; r-ge-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
4836. 38.1327a/58; 1 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,72 mm.
4837. 38.1327a/59; 1 BS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
4838. 38.1327a/60; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,12 mm.
4839. 38.1327a/61; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-ge; Obfl. aufgeraut; Wst. 8,69 mm.
4840. 38.1327a/62; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,72 mm.
4841. 38.1327a/63; 1 WS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,58 mm.
4842. 38.1327a/64; 1 WS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-s-s; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; Wst. 7,51 mm.
4843. 38.1327a/65; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-r-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,82 mm.
4844. 38.1327a/66; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,47 mm.
4845. 38.1327a/67; 1 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Finger + Gerät: Wst. 12,51 mm.
4846. 38.1327a/68; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,83 mm.
4847. 38.1327a/69; 1 WS; 23 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; gr-r-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,41 mm.
4848. 38.1327a/70; 1 WS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-gr-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,81 mm.
4849. 38.1327a/71; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge-s-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,31 mm.
4850. 38.1327a/72; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 10,29 mm.
4851. 38.1327a/73; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-gr-gr; Obfl. aufgeraut-Fingerstriche; Wst. 7,39 mm.
4852. 38.1327a/74; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,93 mm.
4853. 38.1327a/75; 1 WS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,48 mm.
4854. 38.1327a/76; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,58 mm.
4855. 38.1327a/77; 1 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,69 mm.
4856. 38.1327a/78; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Finger + Gerät: Wst. 7,41 mm.
4857. 38.1327a/79; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10 mm.
4858. 38.1327a/80; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,51 mm.
4859. 38.1327a/81; 1 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sc; b-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 12,73 mm.
4860. 38.1327a/82; 1 WS; 18 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,32 mm.
4861. 38.1327a/83; 1 WS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-gr-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,41 mm.
4862. 38.1327a/84; 1 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,93 mm.
4863. 38.1327a/85; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,21 mm.
4864. 38.1327a/86; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-r-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,99 mm.
4865. 38.1327a/87; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ka; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,72 mm.
4866. 38.1327a/88; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Hä; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,25 mm.
4867. 38.1327a/89; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-gr-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,61 mm.
4868. 38.1327a/90; 1 WS; 5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,42 mm.
4869. 38.1327a/91; 1 WS; 7 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. aufgeraut; Wst. 7,49 mm.
4870. 38.1327a/92; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; ge-b-r; Obfl. aufgeraut-Spaltspuren; Wst. 6,89 mm.
4871. 38.1327a/93; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig;

- Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,11 mm.
4872. 38.1327a/94; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. aufgeraut-Spatelspuren; Wst. 9,92 mm.
4873. 38.1327a/95; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,26 mm.
4874. 38.1327a/96; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-rot/schwarz; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,79 mm.
4875. 38.1327a/97; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-b-rot/schwarz; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren; Wst. 7,61 mm.
4876. 38.1327a/98; 1 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; r-gr-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 10,42 mm.
4877. 38.1327a/99; 1 WS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-gr-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,56 mm.
4878. 38.1327a/100; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.-Spatelspuren; Wst. 9,37 mm.
4879. 38.1327a/101; 1 WS; 11 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; r-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8 mm.
4880. 38.1327a/102; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,72 mm.
4881. 38.1327a/103; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,23 mm.
4882. 38.1327a/104; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,83 mm.
4883. 38.1327a/105; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,86 mm.
4884. 38.1327a/106; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ka; gr-gr-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,93 mm.
4885. 38.1327a/107; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-r-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,59 mm.
4886. 38.1327a/108; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,2 mm.
4887. 38.1327a/109; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Qu; b-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8 mm.
4888. 38.1327a/110; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,91 mm.
4889. 38.1327a/111; 1 Scherbe; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; gr-gr-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
4890. 38.1327a/112; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-b-gr; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,79 mm.
4891. 38.1327a/113; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,79 mm.
4892. 38.1327a/114; 1 Scherbe; 16 g; BK n.e.; Obfl. abgeplatzt; Qu; ?-?-gr; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
4893. 38.1327a/115; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 12,31 mm.
4894. 38.1327a/116; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 7 mm.
4895. 38.1327a/117; 1 Scherbe; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. abgeplatzt; Sa; gr-?-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
4896. 38.1327a/118; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-gr-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,92 mm.
4897. 38.1327a/119; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-ge-ge; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,5 mm.
4898. 38.1327a/120; 1 Scherbe; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; ge-?-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
4899. 38.1327a/121; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Gl; b-?-ge; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
4900. 38.1327a/122; Vorratsgefäß; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. 9,21 mm; **Taf. 109,13**.
- Silex:*
4901. 38.1327E; Abschlagskratzer; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 29,47 mm; B. 18,31 mm; D. 6,71 mm; 2 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 109,15**.
4902. 38.1327F; flächenretuschierte Pfeilspitze; Pressigny-Feuerstein; Grundform: Klinge; L. 27,38 mm; B. 14,95 mm; D. 3,89 mm; unter 1 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 110,1**.
4903. 38.1327G; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Abscshlag; L. 20,31 mm; B. 13,84 mm; D. 3,28 mm; unter 1 g; Gerät: Med., B. vollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 110,2**.
4904. 38.1327H; kantenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 19,25 mm; B. 15,79 mm; D. 4,37 mm; unter 1 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 110,3**.
4905. 38.1327j/1; Klagenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 34,74 mm; B. 9,79 mm; D. 3,47 mm; unter 1 g; nicht modifiziert; **Taf. 110,4**.
4906. 38.1327j/2; artifizieller Trümmer; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: artifizii-

- eller Trümmer; L. 22,32 mm; B. 13,05 mm; D. 5,73 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4907. 38.1327j/3; Beilbruchstück; hellgrauer belgischer Feuerstein; L. 20,24 mm; B. 19,05 mm; D. 3,11 mm; unter 1 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.
4908. 38.1327j/4; artifiziieller Trümmer; hellgrauer belgischer Feuerstein?; Grundform: artifiziieller Trümmer; L. 26,02 mm; B. 14,96 mm; D. 5 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4909. 38.1327j/5; artifiziieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifiziieller Trümmer; L. 20 mm; B. 23,85 mm; D. 2,14 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4910. 38.1327j/6; Abschlagsbruchstück; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 19,37 mm; B. 15,28 mm; D. 3,39 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4911. 38.1327j/7; artifiziieller Trümmer; Vetschau-Feuerstein; Grundform: artifiziieller Trümmer; L. 18,26 mm; B. 15,27 mm; D. 3,79 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4912. 38.1327j/8; artifiziieller Trümmer; Vetschau-Feuerstein; Kreiderinde; Grundform: artifiziieller Trümmer; L. 27,85 mm; B. 14,36 mm; D. 6,99 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4913. 38.1327j/9.10.12.13; 4 artifiziieller Trümmer; Rohmaterial n.e.; 4 g; nicht modifiziert.
4914. 38.1327j/11; Geröll; Maasfeuerstein; L. 35,43 mm; B. 28,31 mm; D. 12,31 mm; 10 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
4915. 38.1327a_131; Dechselbruchstück; Schwarzschiefer; L. 28,02 mm; B. 20,03 mm; D. 7,69; 6 g; Gerät: Mittelteil, Länge und Dicke nicht erhalten; Querschnitt in der Breite unvollst.; gerade Oberfläche mit lateraler Facette; **Taf. 110,5**.
4916. 38.1327A; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 42,26 mm; B. 29,46 mm; D. 9 mm; 14 g; Gerät: Schneidenbruchstück; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 110,6**.
4917. 38.1327B; Dechselbruchstück; Schwarzschiefer; L. 33 mm; B. 20,94 mm; D. 9,31 mm; 7,5 g; Gerät: Schneidenbruchstück; Querschnitt in der D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 110,8**.
4918. 38.1327C; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 37,86 mm; B. 27,78 mm; D. 11,69 mm; 15 g; Gerät: B. unvollst.; **Taf. 110,7**.
4919. 38.1327D; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 30,15 mm; B. 13 mm; D. 10,43 mm; 2 g; Gerät: Schneidenbruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.; **Taf. 110,9**.
4920. 38.1327c; trapezförmiges Beil; Schwarzschiefer; L. 68,01 mm; B. 32,79 mm; D. 17,69 mm; 56 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 110,10**.
4921. 38.1327d; gerader Dechsel; quarzitischer Sandstein; L. 46,84 mm; B. 28,58 mm; D. 11,39 mm; 26 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in der D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 111,1**.
4922. 38.1327e; trapezförmiges Beil; Schwarzschiefer; L. 49,59 mm; B. 27,82 mm; D. 10,21 mm; 21 g; Gerät: Nacken- und Mittelteil; Querschnitt in der D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 111,3**.
4923. 38.1327f; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 61,19 mm; B. 40,02 mm; D. 14,05 mm; 54 g; Gerät: vollst.; rechteckiger Querschnitt; **Taf. 111,2**.
4924. 38.1327g; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 42,27 mm; B. 21,92 mm; D. 7,31 mm; 8 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 111,4**.
4925. 38.1327h; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 54,69 mm; B. 24,24 mm; D. 4,38 mm; 8 g; Gerät: vollst., rechteckiger Querschnitt; **Taf. 111,5**.
4926. 38.1327i; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 57,89 mm; B. 32,98 mm; D. 5,79 mm; 21 g; Gerät: vollst.; **Taf. 111,6**.
4927. 38.1327j/14; trapezförmiger Dechsel mit Klopfspuren; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 23,79 mm; B. 21,89 mm; D. 7,36 mm; 6 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in der D. unvollst.; einendige Klopfspuren; **Taf. 112,1**.
4928. 38.1327j/15; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 23,99 mm; B. 16,47 mm; D. 2,38 mm; unter 1 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; **Taf. 112,2**.
4929. 38.1327j/16; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 31,2 mm; B. 30,63 mm; D. 4,96 mm; 2,5 g; Gerät: Schneidenbruchstück; **Taf. 112,3**.
4930. 38.1327j/17; Geröllbruchstück mit Beilschliff; Schwarzschiefer; L. 21,37 mm; B. 14,21 mm; D. 9,39 mm; 1,5 g; **Taf. 112,4**.
4931. 38.1327j/18; artifiziieller Trümmer mit Beilschliff als Schneide; Schwarzschiefer; L. 29,32 mm; B. 14,89 mm; D. 3,69 mm; unter 1 g; Gerät: vollst.; **Taf. 112,5**.
4932. 38.1327j/19; Geröll; Schwarzschiefer; 32 g; nicht modifiziert.
4933. 38.1327k; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 32,46 mm; B. 30,79 mm; D. 7,14 mm; 8 g; Gerät: L. unvollst.; **Taf. 112,6**.
4934. 38.1327l; Gerölldechsel; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 53,02 mm; B. 35 mm; D. 5,78 mm; 17,5 g; Gerät: vollst.; **Taf. 112,7**.
4935. 38.1327m; Dechsel; Schwarzschiefer; L. 38,47 mm; B. 24,73 mm; D. 5,82 mm; 8 g; Gerät: vollst.; ovaler Querschnitt.
4936. 38.1327n; Gerölldechsel; Schwarzschiefer;

- Grundform: Geröll; L. 36,89 mm; B. 20,86 mm; D. 5,48 mm; 15 g; Gerät: L. unvollst.; **Taf. 112,8**.
4937. 38.1327o; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 25,15 mm; B. 18,63 mm; D. 5,79 mm; 4 g; Gerät: L. unvollst.; **Taf. 112,9**.
4938. 38.1327p; Beil; Schwarzschiefer; L. 39,93 mm; B. 21,37 mm; D. 10,42 mm; 14 g; Gerät: Mittelteil; **Taf. 112,10**.
4939. 38.1327q; trapezförmiges Beil; Schwarzschiefer; L. 38,04 mm; B. 29,31 mm; D. 12,47 mm; 17 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 113,1**.
4940. 38.1327r; Dechsel; Schwarzschiefer; L. 40,58 mm; B. 22,36 mm; D. 12,02 mm; 14 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 113,2**.
4941. 38.1327s; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 37,29 mm; B. 30,09 mm; D. 11 mm; 14,5 g; Gerät: Schneidenbruchstück; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 113,3**.
4942. 38.1327t; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 35,16 mm; B. 21,01 mm; D. 4,83 mm; 4,5 g; Gerät: vollst.; **Taf. 113,4**.
4943. 38.1327u; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 34,36 mm; B. 22,63 mm; D. 9,96 mm; 13 g; Gerät: vollst.; **Taf. 113,5**.
4944. 38.1327v; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 49,31 mm; B. 20,43 mm; D. 6,02 mm; 11 g; Gerät: vollst.; **Taf. 113,6**.
4945. 38.1327w; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 42 mm; B. 28,48 mm; D. 7,97 mm; 15 g; Gerät: vollst.; **Taf. 113,7**.
4946. 38.1327x; Dechselbruchstück; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 28,32 mm; B. 22,74 mm; D. 6,08 mm; 3 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück.
4947. 38.1327y; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 41,75 mm; B. 24,05 mm; D. 7,35 mm; 12 g; Gerät: vollst.; **Taf. 113,8**.
4948. 38.1327z; spitznackiger Gerölldechsel; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 33,28 mm; B. 25,36 mm; D. 6,79 mm; 10 g; Gerät: vollst.; **Taf. 114,1**.
- Knochen:*
4949. 38.1327K; Röhrenknochen mit Schliff, thermischer Einwirkung und Temperatursprünge; Gerät: Knochenmeißel; L. 97,32 mm; B. 25,21 mm; D. 12,18 mm; 22,5 g; **Taf. 114,3**.
4950. 38.1327I; Röhrenknochen mit Schliff, Ritz- oder Kratzspuren und Temperatursprünge; Gerät: Knochenmeißel; L. 78,34 mm; B. 11,37 mm; D. 7,94 mm; 5 g; **Taf. 114,2**.
4951. 38.1327N; Röhrenknochen mit Schliff und Temperatursprünge; Gerät: Knochenmeißel;

L. 30;11 mm, B. 11,00 mm; D. 4,69 mm; 0,5 g; **Taf. 114,4**.

4952. 38.1327O; Röhrenknochen mit Schliff; Gerät: Knochenpfriem; L. 72,38 mm; B. 9,31 mm; D. 4,58 mm; 2 g; **Taf. 114,5**.
4953. 38.1327P; Röhrenknochen mit Schliff; Gerät: Knochenpfriem; L. 39,41 mm; B. 9,39 mm; D. 3,79 mm; 0,5 g; **Taf. 114,6**.
4954. 38.1327m; Röhrenknochen mit Schliff und Temperatursprünge; Gerät: Knochenmeißel; L. 27,41 mm; B. 13,21 mm; D. 8,15 mm; 1 g; **Taf. 114,7**.

Innenraum der Anlage

Hütte 2

Bimsgrube Riffer

am Rheinweg, etwa 200 m östlich des Grabens

Keramik:

4955. 38.1335q/1; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sc; gr-s-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,34 mm.
4956. 38.1335q/2; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. abgeplatzt; Ki; ?-s-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.

Silex:

4957. 38.1335p; kantenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 33,94 mm; B. 15,91 mm; D. 4,59 mm; 3 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 114,8**.
4958. 38.1335q/4; Abschlag mit Beilschliff; Schwarzschiefer; L. 21,87 mm; B. 18,77 mm; D. 2,68 mm; unter 1 g.
4959. 38.1335q/5; Abschlag mit Beilschliff; Schwarzschiefer; L. 19,92 mm; B. 17,75 mm; D. 2,48 mm; unter 1 g.
4960. 38.1335q/6; Abschlag mit Beilschliff; Schwarzschiefer; L. 33,23 mm; B. 23,17 mm; D. 5,67 mm; 6 g.
4961. 38.1335q/7; Abschlag mit Beilschliff; Schwarzschiefer; L. 33,79 mm; B. 26,89 mm; D. 9,57 mm; 9 g.
4962. 38.1335q/9; Abschlag mit Beilschliff; Schwarzschiefer; L. 29,47 mm; B. 11,28 mm; D. 4,32 mm; 1 g.
4963. 38.1335q/10; Abschlag; Schwarzschiefer; L. 31,98 mm; B. 18,27 mm; D. 3,78 mm; 1 g; nicht modifiziert.
4964. 38.1335q/11; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 18,32 mm; B. 14,21 mm; D. 5,01 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4965. 38.1335q/12; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 24,09 mm; B. 10,54 mm; D. 5,57 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4966. 38.1335q/13; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 22,14 mm;

- B. 13,46 mm; D. 3,75 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4967. 38.1335q/14; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 16,89 mm; B. 12,89 mm; D. 2,87 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4968. 38.1335q/15; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 12,92 mm; B. 10,91 mm; D. 1,5 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4969. 38.1335q/16; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 12,76 mm; B. 8,36 mm; D. 2,03 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4970. 38.1335q/17; artifizieller Trümmer; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 16,24 mm; B. 10,82 mm; D. 3,34 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4971. 38.1335q/19; artifizieller Trümmer; Vetschau-Feuerstein; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 12,35 mm; B. 9,45 mm; D. 2,33 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4972. 38.1335q/20; artifizieller Trümmer; Vetschau-Feuerstein; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 11,28 mm; B. 7,83 mm; D. 2,84 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
4973. 38.1335q/21; Abschlag; Lous.; Rinde vorhanden; Grundform: Abschlag; L. 28,82 mm; B. 24,21 mm; D. 4,14 mm; 2 g; nicht modifiziert.
- Felsgestein:*
4974. 38.1335a; Gerölldechsel; Tonschiefer mit Fossilien; L. 57,87 mm; B. 26,43 mm; D. 16,02 mm; 34 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 115,1**.
4975. 38.1335b; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 46,48 mm; B. 35,32 mm; D. 11,02 mm; 23 g.
4976. 38.1335c; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 43,03 mm; B. 27,02 mm; D. 10,94 mm; 20 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 114,9**.
4977. 38.1335d; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 40,83 mm; B. 28,59 mm; D. 12,48 mm; 22 g; Gerät: Mittelteil; Querschnitt n.e.
4978. 38.1335e; Beilbruchstück (kleiner Hammer?); Schwarzschiefer; L. 35,02 mm; B. 30,85 mm; D. 10,93 mm; 18 g; Gerät: Mittelteil; gerade Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 114,10**.
4979. 38.1335f; Gerölldechsel; Schwarzschiefer; L. 35,01 mm; B. 26,45 mm; D. 8,46 mm; 10 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 115,2**.
4980. 38.1335g; Dechselbruchstück; Schwarzschiefer; L. 30,03 mm; B. 27,32 mm; D. 11,43 mm; 14 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette.
4981. 38.1335h; artifizieller Trümmer mit Schliff; Schwarzschiefer; L. 45,32 mm; B. 25 mm; D. 8,26 mm; 14 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerade Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 115,3**.
4982. 38.1335i; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 32,09 mm; B. 19,92 mm; D. 12,16 mm; 14 g; Gerät: Nackenteil; vollst.; gerade Oberseite mit lateraler Facette.
4983. 38.1335k; Beil bzw. Dechsel; Schwarzschiefer; L. 28,99 mm; B. 27,26 mm; D. 12,37 mm; 16 g; Gerät: Schneidenteil; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 115,4**.
4984. 38.1335l; artifizieller Trümmer mit Beilschliff als Schneide; Schwarzschiefer; L. 32,26 mm; B. 18,37 mm; D. 5,32 mm; 5 g.
4985. 38.1335m; Beil bzw. Dechsel; Schwarzschiefer; L. 2,7 mm; B. 19,04 mm; D. 7,09 mm; 5 g; Gerät: vollst.; dreieckiger Querschnitt; **Taf. 115,5**.
4986. 38.1335n; Bruchstück eines spitznackigen Beils; Schwarzschiefer; L. 30,09 mm; B. 30 mm; D. 9,95 mm; 12 g; Gerät: Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
4987. 38.1335o; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 39,48 mm; B. 21,35 mm; D. 10,87 mm; 13 g; Gerät: unbestimmbares Stück; Querschnitt in der B. unvollst.
4988. 38.1335q/3; Geröll; Schwarzschiefer; 18 g; nicht modifiziert.
4989. 38.1335q/8; Bruchstück eines Beils?; Schwarzschiefer; L. 28,82 mm; B. 23,68 mm; D. 5,37 mm; 4 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.
4990. 38.1335q/18; artifizieller Trümmer; Rohmaterial n.e.; L. 18,78 mm; B. 14,23 mm; D. 1,49 mm; unter 1 g; nicht modifiziert.
- Innenraum der Anlage
Hütte 3
am Rheinweg, etwa 30 m westlich der Kreuzung von ehemaliger Cloggasse und ehemaligem Rheinweg
Keine Funde
- Innenraum der Anlage
Hütte 5
Grube Hubaleck
etwa 65 m westlich der Klagass, unmittelbar südlich der Bahnlinie
Keramik:
4991. 41.344a/3; 45 WS; 568 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,37 mm.
4992. 41.344a/4; Flasche; 1 RS; 29 g; BK scharfkantig;

- Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,47 mm.
4993. 41.344a/5; Flasche; 1 RS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 10,02 mm.
4994. 41.344a/6; 1 RS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 9,01 mm.
- Felsgestein:*
4995. 41.344a; spitznackiges Beil; unbestimmtes Felsgestein; L. 48 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 96,6).
4996. 41.344a; trapezförmiges Beil; unbestimmtes Felsgestein; L. 70 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 95,5).
4997. 41.344a/1; geschliffenes Gerät: Schwarzschiefer; L. 38,32 mm; B. 38,13 mm; D. 18,32 mm; 39 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.
4998. 41.344a/7; Schleifstein; Sandstein; L. 155,2 mm; B. 151,02 mm; D. 56,21 mm; 1093 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen und geschliffen, Unterseite geschliffenkonkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren als Rille ausgebildet.
4999. 41.344c; stumpfnackiges Beil; Tonschiefer; vollst.; L. 68,25 mm; B. 47,02 mm; D. 15,86 mm; 74 g; vollst.; vollst.; vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5000. 41.344d; stumpfnackiges Beil; Tonschiefer; L. 49,14 mm; B. 28,23 mm; D. 14,01 mm; 25 g; Gerät: Nacken- und Mittelteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5001. 41.344e; Schleifstein; quarzitische Sandstein; L. 192,12 mm; B. 91,21 mm; D. 83,56 mm; 2468 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, konkave Arbeitsfläche mit Schliiffspuren.
5002. 41.344f; Klopffstein; Quarzit; Grundform: Geröll; L. 95,01 mm; B. 78,13 mm; D. 56,23 mm; 597 g; Gerät: vollst.; Klopffspuren flächig.
5003. 41.344g; Klopff- und Schleifstein; Buntsandstein; L. 60,34 mm; B. 52,15 mm; D. 45,64 mm; 220 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliiffspuren; bipolare Klopffflächen.
5005. 43.237a/2; 9 WS; 142 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,28 mm.
5006. 43.237a/3; 21 RS+WS; 245 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,94 mm-Rdm. 37 cm; **Taf. 115,6.**
5007. 43.237a/4; Flasche-Einfache Flasche/F4; 2 RS+WS; 45 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,56 mm; **Taf. 115,7.**
5008. 43.237a/5; Flasche; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,47 mm; **Taf. 115,8.**
5009. 43.237a/6; Becher; 7 RS+WS; 106 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,05 mm-Rdm. 12 cm-Hdm. 11,5 cm; **Taf. 116,1.**
5010. 43.237a/7; 1 RS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Randleippe; Wst. 9,54 mm; **Taf. 116,2.**
5011. 43.237a/8; 1 RS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm; **Taf. 116,3.**
5012. 43.237a/9; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Randleippe; Wst. 8,87 mm; **Taf. 116,4.**
5013. 43.237a/10; 1 RS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,89 mm; **Taf. 116,5.**
5014. 43.237a/11; 1 RS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm; **Taf. 116,6.**
5015. 43.237a/12; Becher-Flaschenförmiger Becher-29?; 3 RS+WS; 165 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,35 mm-Rdm. 13 cm-Badm. 19 cm; **Taf. 116,7.**
5016. 43.237a/13; 1 WS; 45 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,25 mm.
5017. 43.237a/14; 1 WS; 38 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,57 mm.
5018. 43.237a/15; 1 WS; 42 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; r-ge-gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,75 mm.
5019. 43.237a/16; 1 WS; 53 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,21 mm.
5020. 43.237a/17; 1 WS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,72 mm.
5021. 43.237a/18; 1 WS; 36 g; BK scharfkantig;
- Innenraum der Anlage
Hütte 6
Grube Hubaleck
etwa 65 m westlich der Clogass, unmittelbar südlich der Bahnlinie
Keramik:
5004. 43.237a/1; 67 WS; 1675 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-r; Obfl. grob gegl.; Finger + Gerät: Wst. 10,21 mm.

- Obfl. vollst.; Qu-Sa; gr-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,69 mm.
5022. 43.237a/19; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87 mm.
5023. 43.237a/20; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
5024. 43.237a/21; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,32 mm.
5025. 43.237a/22; 1 WS; 24 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,32 mm.
5026. 43.237a/23; 1 WS; 33 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,89 mm.
5027. 43.237a/24; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,48 mm.
5028. 43.237a/25; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,78 mm.
5029. 43.237a/26; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,1 mm.
5030. 43.237a/27; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,34 mm.
5031. 43.237a/28; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,76 mm.
5032. 43.237a/29; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,91 mm.
5033. 43.237a/30; 1 WS; 17 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 5,22 mm.
5034. 43.237a/31; 1 WS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,87 mm.
5035. 43.237a/32; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,57 mm.
5036. 43.237a/33; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,54 mm.
5037. 43.237a/34; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,02 mm.
5038. 43.237a/35; 1 WS; 15 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,36 mm.
5039. 43.237a/36; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,8 mm.
5040. 43.237a/37; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,98 mm.
5041. 43.237a/38; 1 WS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,74 mm.
5042. 43.237a/39; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; gr-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,99 mm.
5043. 43.237a/40; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,02 mm.
5044. 43.237a/41; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 4,79 mm.
5045. 43.237a/42; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,78 mm.
5046. 43.237a/43; 1 WS; 13 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-ge-ge; Obfl. n.e.; Wst. 8,59 mm.
5047. 43.237a/44; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,78 mm.
5048. 43.237a/45; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,34 mm.
5049. 43.237a/46; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 14,21 mm.
5050. 43.237a/47; 1 WS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,45 mm.
5051. 43.237a/48; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,21 mm.
5052. 43.237a/49; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,18 mm.
5053. 43.237a/50; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ka; s-b-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,98 mm.
5054. 43.237a/51; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
5055. 43.237a/52; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 5,76 mm.
5056. 43.237a/53; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,32 mm.
5057. 43.237a/54; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-b-r; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 8,32 mm.
5058. 43.237a/55; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,11 mm.
5059. 43.237a/56; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-b; Obfl. grob gegl.;

- Wst. 7,19 mm.
5060. 43.237a/57; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,37 mm.
5061. 43.237a/58; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
5062. 43.237a/59; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,32 mm.
5063. 43.237a/60; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 6,87 mm.
5064. 43.237a/61; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,89 mm.
5065. 43.237a/62; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
5066. 43.237a/63; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Wst. 7,88 mm.
5067. 43.237a/64; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
5068. 43.237a/65; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,76 mm.
5069. 43.237a/66; 1 WS; 11 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,2 mm.
5070. 43.237a/67; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,45 mm.
5071. 43.237a/68; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
5072. 43.237a/69; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,43 mm.
5073. 43.237a/70; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,01 mm.
5074. 43.237a/71; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-gr-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,32 mm.
5075. 43.237a/72; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,34 mm.
5076. 43.237a/73; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,65 mm.
5077. 43.237a/74; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,43 mm.
5078. 43.237a/75; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,99 mm.
5079. 43.237a/76; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 9,57 mm.
5080. 43.237a/77; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
5081. 43.237a/78; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ki; s-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 6,36 mm.
5082. 43.237a/79; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,78 mm.
5083. 43.237a/80; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,34 mm.
5084. 43.237a/81; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,33 mm.
5085. 43.237a/82; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. n.e.; Wst. 8,32 mm.
5086. 43.237a/83; 1 WS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,43 mm.
5087. 43.237a/84; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Ka; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 10,44 mm.
5088. 43.237a/85; 1 WS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,79 mm.
5089. 43.237a/86; 1 BS; 19 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ka; b-s-b; Obfl. n.e.; flacher Boden; Wst. 5,69 mm.
5090. 43.237a/87; 1 BS; 63 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 6,27 mm; **Taf. 116,8**.
5091. 43.237a/88; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87 mm.
5092. 43.237a/89; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,02 mm.
5093. 43.237a/90; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,69 mm.
5094. 43.237a/91; 1 WS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,59 mm.
5095. 43.237a/92; 1 WS; 6 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,78 mm.
5096. 43.237a/93; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,63 mm.
5097. 43.237a/94; 1 WS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,44 mm.
5098. 43.237a/95; 1 WS; 4 g; BK scharfkantig; Obfl.

- vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,98 mm.
5099. 43.237a/96; 1 WS; 2 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,25 mm.
5100. 43.237a/97; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; s-s-s; Obfl. n.e.; Wst. 6,23 mm.
5101. 43.237a/98; 1 WS; <1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-gr-gr; Obfl. n.e.; Wst. 4,79 mm.
5102. 43.237a/99; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; s-?-s; Obfl. gut gegl.; Wst. n.e.
5103. 43.237a/100; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Ka; s-?-s; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.
5104. 43.237a/101; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; b-?-r; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
5105. 43.237a/102; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu-Sa; ?-s-s; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
- Felsgestein:*
5106. 43.237a/103; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 40,23 mm; B. 22,14 mm; D. 9,87 mm; 12 g; Gerät: nicht bestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.
5107. 43.237b; Klopff- und Schleifstein; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 74,95 mm; B. 64,89 mm; D. 62,31 mm; 391 g; Gerät: vollst.; mehrendige Klopfflächen.
5108. 43.237c; Reibstein; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 84,96 mm; B. 63,85 mm; D. 43 mm; 358 g; Gerät: vollst.; bipolare Klopfspuren; **Taf. 116,9.**
5109. 43.237d; Schleifsteinbruchstück; Buntsandstein; L. 51,24 mm; B. 50,53 mm; D. 26,35 mm; 56 g; Gerät: L., B., und D. unvollst.
5110. 43.237e; Gesteinsbruchstück; Buntsandstein; 67 g; nicht modifiziert.
5111. 43.237f; Klopffsteinbruchstück; Rhyolith; Grundform: Geröll; L. 51,54 mm; B. 47,32 mm; D. 16,36 mm; 50 g; Gerät: einendige Klopfspuren.
5112. 43.237g; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 50,08 mm; B. 47,81 mm; D. 21,32 mm; 74 g; Gerät: Nackenteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite; **Taf. 116,10.**
5113. 43.237h; trapezförmiges Beil; Schwarzschiefer; L. 60,19 mm; B. 40,02 mm; D. 6,84 mm; 26 g; Gerät: vollst.; vollst.; gerade Oberfläche mit lateraler Facette; **Taf. 117,1.**
5114. 43.237i; stumpfnackiges Beil; Schwarzschiefer; L. 55,96 mm; B. 36,94 mm; D. 12,36 mm; 36 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in der B. unvollst.; **Taf. 117,2.**
5115. 43.237k; trapezförmiges Beil; Schwarzschiefer; L. 50,47 mm; B. 33,43 mm; D. 10 mm; 27 g; Gerät: Nacken- und Mittelteil; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5116. 43.237l; Dechsel?; Schwarzschiefer; Grundform: Geröll; L. 50,31 mm; B. 30,02 mm; D. 9,35 mm; 23 g.
5117. 43.237m; Dechsel; Schwarzschiefer; L. 39,01 mm; B. 24,68 mm; D. 6,38 mm; 10 g; Gerät: vollst.; Querschnitt in der B. unvollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 116,11.**
5118. 43.237n; Geröll mit Beilschliff; Schwarzschiefer; L. 32,19 mm; B. 25,74 mm; D. 7,63 mm; 11 g; Gerät: Mittelteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.
5119. 43.237o; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 41,73 mm; B. 22,39 mm; D. 9,26 mm; 10 g; Schneiden- und Med.; B. und D. unvollst.
5120. 43.237p; Beilbruchstück; quarzitischer Sandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Geröll; L. 25,24 mm; B. 22,35 mm; D. 6,83 mm; 4 g.
5121. 43.237q; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 29,99 mm; B. 24,94 mm; D. 9,87 mm; 11 g; Gerät: nicht bestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.
5122. 43.237r; Beilbruchstück; Schwarzschiefer; L. 21,07 mm; B. 17,96 mm; D. 3,73 mm; 2 g; Gerät: nicht bestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.
5123. 43.237s/1; Geröll; Schwarzschiefer; 19 g; nicht modifiziert.
5124. 43.237s/2.3.4.5; 4 Gesteinsbruchstück; Quarzporphyr, Quarz, Tonschiefer; 44 g; nicht modifiziert.
- Knochen:*
5125. 43.237t; Langknochenbruchstück mit einem angeschliffenen Ende und Verfärbung durch Hitzeeinwirkung; Gerät?; 23 g.
- Innenraum der Anlage
„Stelle 450“ nach Röder
Grube Hartmann
nicht genauer lokalisierbar
- Keramik:*
5126. 42.384a/1; Becher; 3 RS+WS; 159 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b-s-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,02 mm-Rdm. 21,4 cm; **Taf. 117,3.**
5127. 42.384a/2; Vorratsgefäß/Vg4; 4 RS+WS; 247 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. bucklig/uneben-Fingerstriche; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 6,57 mm-Rdm. 27,5 cm; **Taf. 117,4.**
5128. 42.384a/3; Vorratsgefäß/Vg1; 4 RS+WS; 302 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s;

- Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9,45 mm–Rdm. 28,6 cm; **Taf. 118,1.**
5129. 42.384a/4; Näpfe/Schälchen; 2 RS; 15 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,89 mm; **Taf. 117,5.**
5130. 42.384a/5; 1 WS; 160 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,19 mm–Badm. 26 cm–Hdm. 25 cm; **Taf. 117,6.**
5131. 42.384a/6; 1 WS; 24 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,03 mm.
5132. 42.384a/7; 1 WS; 51 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–ge–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,32 mm.
5133. 42.384a/8; 1 WS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ka; gr–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,35 mm.
5134. 42.384a/9; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. n.e.; Wst. 9,45 mm.
5135. 42.384a/13; Becher–Beutelbecher–Typ 12,2/T3A–T2B–Tb5; 8 RWB; 701 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; ge–ge–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 8,63 mm–Rdm. 24 cm–Badm. 15 cm–Hdm. 14 cm–H. 18,7 cm; **Taf. 118,2.**

Felsgestein:

5136. 42.384a; natürlicher Quarztrümmer; Basalt; 15 g; nicht modifiziert.
5137. 42.384b/14; annähernd runde Klopfkugel, auf dem Fundzettel als Kochstein bezeichnet; Quarzit, grobkörnig; L. 71,85 mm; B. 67,31 mm; D. 67,28 mm; 454 g.

Innenraum der Anlage

Anlage A

Schnitt Ia

Fundstelle 1

45 cm unter Niveau:

Keramik:

5138. 36.1090; 1 RS; 14 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 7,1 mm.

Innenraum der Anlage

Einzelfunde

Bimsgrube Hubaleck

westlich der Cloßgasse

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

5139. 3401/1; 33 WS; 1043 g; BK leicht verr.; Obfl.

vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87–16,21 mm.

5140. 3401/2; Flasche/FA; 1 WS; 72 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,09 mm; **Taf. 119,1.**
5141. 3401/3; 1 RS; 106 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sc–Sa; b–b–s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 11,87 mm–Rdm. 44 cm; **Taf. 119,2.**
5142. 3401/4; 1 RS; 46 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sc; ge–ge–ge; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,03 mm.
5143. 3401/5; 1 RS; 23 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Gl; ge–ge–ge; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,31 mm.
5144. 3401/6; 1 RS; 32 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 1 senkrecht durchbohrte Öse dicht unter dem Rand Wst. 7,12 mm; **Taf. 119,3.**
5145. 3401/7; Henkelgefäß; 1 WS; 41 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; ge–b–s; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. 5,65 mm; **Taf. 119,4.**
5146. 3401/8; Vorratsgefäß; 2 RS; 43 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 10,72 mm–Rdm. 22,6 cm; **Taf. 119,5.**
5147. 3401/9; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.–Unterseite mit Mattenabdruck; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 16,38 mm.
5148. 3401/10; Tonscheibe–Tonscheibenrand, glatt; 1 RS; 39 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. gut gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,16 mm.
5149. 3401/11; Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; 2 RS; 90 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.–Unterseite bucklig bis glatt; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen auf Rand; Wst. 15,01 mm.
5150. 5778/1; Näpfe/Schälchen–konischer Napf; 1 RS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. poliert–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm–Rdm. 13,5 cm; **Taf. 119,6.**
5151. 5778/2; Näpfe/Schälchen–konischer Napf–7; 1 RWB; 97 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sc; s–s–s; Obfl. gut gegl.–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 5,78 mm–Rdm. 11 cm–Bodm. 5,5 cm–H. 5,5 cm; **Taf. 119,7.**
5152. 5778/3; 2 WS; 65 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–b; Obfl. bucklig/uneben; wulstige, z. T. ungeordnet eingebrachte Fin-

- gernageleindrücke auf der gesamten Scherbe;
Wst. 7,34 mm.
5153. 5810/1; 59 WS; 1284 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,76–14,21 mm.
5154. 5810/2; Reibstein; Basalt; L. 62,06 mm; B. 51,43 mm; D. 20,12 mm; 72 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten geschlagen, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
5155. 5810/3; Becher – Tulpenbecher – Typ 2 / T1A–T2B–Tb6; 4 RS+WS; 134 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa–Sc; b–b–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,23 mm–Rdm. 16 cm–Badm. 13,4 cm–Hdm. 10 cm; **Taf. 119,8.**
5156. 5810/4; Becher–Flaschenförmiger Becher–28,1/B4; 1 RS+WS; 44 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,21 mm–Rdm. 11 cm–Badm. 15 cm–Hdm. 10 cm; **Taf. 120,1.**
5157. 5810/5; Flasche–Einfache Flasche; 1 RS+WS; 151 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,19 mm; **Taf. 120,2.**
5158. 5810/6; Becher–Tulpen- oder Beutelbecher; 9 RS; 72 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,76 mm–Rdm. 18 cm; **Taf. 120,3.**
5159. 5810/7; Becher–Tulpen- oder Beutelbecher; 1 RS; 34 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,21 mm; **Taf. 120,4.**
5160. 5810/8; Becher–Tulpen- oder Beutelbecher; 1 RS; 43 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,89 mm; **Taf. 120,5.**
5161. 5810/9; Becher–Tulpenbecher; 1 RS+WS; 90 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 9,03 mm; **Taf. 120,6.**
5162. 5810/10; 1 WS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–b–s; Obfl. gut gegl.; Schultermotiv in Form diagonaler Furchenstichlinien; Wst. 8,34 mm.
5163. 5810/11; 1 RS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; b–b–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,12 mm.
5164. 5810/12; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,21 mm.
5165. 5810/13; 1 RS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,89 mm.
5166. 5810/14; 1 RS; 46 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. bucklig/uneben–grober, gemagerter Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,73 mm.
5167. 5810/15; 1 RS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.–Spatelspu-
ren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm.
5168. 5810/16; 1 RS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,87 mm.
5169. 5810/17; Becher?; 1 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rund bis spitz; Wst. n.e.
5170. 5810/18; Becher?; 1 BS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rund bis spitz; Wst. n.e.
5171. 41.324; Vorratsgefäß–flaschenförmiges Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.–Rdm. 21 cm.
5172. 41.339; Becher–Flaschenförmiger Becher–Typ 16/To3; 33 RWB; 1513 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. n.e.–Rdm. 17,4 cm–Badm. 23,5 cm–H. 19,4 cm; **Taf. 120,7.**
5173. 41.340; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.
5174. 41.342; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; verdickter Rand; Wst. n.e.
5175. 41.343/1; Becher; 1 RS; 36 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm–Rdm. 24 cm.
5176. 41.343/2; 3 WS; 218 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; Farbe n.e.; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,32–15,07 mm.
5177. 41.343/3; 4 WS; 210 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sc; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,43 mm.
5178. 41.343a/1; Becher; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. n.e.–Rdm. 26 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 98,4).
5179. 41.343a/2; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. n.e.–Rdm. 33 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 98,5).
5180. 41.343h/1; 2 RS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki–Qu; gr–gr–gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,68 mm.
5181. 41.343h/2; 5 WS; 48 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki–Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,25 mm.
5182. 42.387/1; Becher–Beutelbecher?; 1 RS; 29 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,67 mm–Rdm. 21 cm; **Taf. 121,1.**
5183. 42.387/2; Becher–Tulpenbecher; 1 RS; 129 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,54 mm–Rdm. 20 cm; **Taf. 121,2.**
5184. 42.387/3; Schöpfer–1; 1 RS+WS; 198 g; BK

- scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,32 mm; **Taf. 121,3**.
5185. 42.387/4; 9 WS; 175 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,69 mm.

Felsgestein:

5186. 5710; trapezförmiges Beil; Jadeit; L. 146 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 78,5).

Innenraum der Anlage

Einzelfunde

Bimsgrube Helten

im westlichen Teil der Anlage

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

5187. 2705; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. n.e.-Rdm. 27,8 cm-Badm. 17,8 cm.
5188. 2706; Vorratsgefäß; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. n.e.-Rdm. 24,4 cm.
5189. 2708; Becher; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.-Rdm. 15 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 36,3).
5190. 2829; Flasche/F4; 1 RS+WS; 41 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc-Qu; r-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm-Rdm. 10 cm-Hdm. 8 cm; **Taf. 121,4**.
5191. 4231a; Becher; 1 RS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-r-s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm-Rdm. 13 cm; **Taf. 121,5**.
5192. 4231b; 1 WS; 99 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,27 mm.
5193. 4231c; 1 WS; 154 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; r-b-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,08 mm.
5194. 4231d; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,13 mm.
5195. 4231e; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,33 mm.
5196. 4231f; Becher-Tulpenbecher; 1 RS; 53 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,59 mm; **Taf. 121,6**.

Innenraum der Anlage

Einzelfunde

im östlichen Teil der Anlage

westlich des Judengässchens

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

5197. 12798; Becher-Tulpenbecher-Typ 6; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Obfl. n.e.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. n.e.-Rdm. 21,4 cm-Badm. 14,6 cm-H. 19 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 6,1).
5198. 12800; Becher-Kugelbecher; RWB; 3419 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Kerben auf Rand; 3 Knubben im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,12 mm-Rdm. 10,8 cm-Badm. 12 cm-Hdm. 10,1 cm-H. 10,7 cm; **Taf. 121,7**.

Innenraum der Anlage

Einzelfunde

Bimsgrube Wtw. Welter

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

5199. 3400/1; 1 WS; 68 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,43 mm; **Taf. 122,1**.
5200. 3400/2; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 1 RS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 11,21 mm; **Taf. 122,2**.
5201. 3400/3; Tonscheibe-Tonscheibenrand, fingernagelkerbt; 1 RS; 83 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-ge; Obfl. gut gegl.-Unterseite bucklig bis glatt; Fingernageleindrücke auf Rand; Wst. 11,26 mm; **Taf. 122,3**.
5202. 3400/4; 23 WS; 1099 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,23-11,15 mm.

Innenraum der Anlage

Einzelfunde

Bimsgrube Hartmann

im Norden der Anlage

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

5203. 38.1331a/2; Schüssel; 3 RS+WS; 46 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Finger + Gerät: rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,62 mm-Rdm. 31 cm; **Taf. 122,4**.
5204. 38.1331a/3; Becher-Kugelbecher; 1 RS+WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Einstiche im Bereich des größten Bauchdurchmessers und Kerben auf Rand; Wst. 5,78 mm-Rdm. 5 cm-Badm. 8 cm; **Taf. 122,5**.
5205. 38.1331a/4; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl.

- vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 5,65 mm; **Taf. 122,6.**
5206. 38.1331a/5; 1 RS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Fingertupfen auf Rand; Wst. 6,74 mm.
5207. 38.1331a/8; Flasche?; 1 RS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-b-gr; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Einstiche oberhalb des größten Bauchdurchmessers und Fingertupfen oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,32 mm; **Taf. 122,7.**
5208. 38.1331a/10; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. aufgeraut; Randlippe; Wst. 8,21 mm.
5209. 38.1331a/14; 1 WS; 79 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-b-s; Obfl. aufgeraut-Finger + Gerät-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,32 mm.
5210. 38.1331a/15; 1 WS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-b-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,42 mm.
5211. 38.1331a/16; 1 WS; 12 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-b-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,21 mm.
5212. 38.1331a/17; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-gr-gr; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,33 mm.
5213. 38.1331a/18; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,78 mm.
5214. 38.1331a/19; 2 WS; 49 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-gr-b; Obfl. aufgeraut; Fingertupfen, Motiv erstreckt sich über zwei oder mehr Zonen; Wst. 7,21 mm.
5215. 38.1331a/20; 1 BS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; s-r-s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
5216. 38.1331a/21; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-r-s; Obfl. grob gegl.; Fingertupfen; Wst. 9,21 mm.
5217. 38.1331a/22; 1 BS; 30 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
5218. 38.1331a/23; 1 WS; 93 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-r-s; Obfl. aufgeraut-Spatelspuren; Wst. 11,45 mm.
5219. 38.1331a/24; 1 WS; 20 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,84 mm.
5220. 38.1331a/25; 1 WS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-b; Obfl. aufgeraut; Wst. 7,98 mm.
5221. 38.1331a/26; 1 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. aufgeraut; Wst. 5,43 mm.
5222. 38.1331a/27; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-b; Obfl. aufgeraut; Wst. 8,43 mm.
5223. 38.1331a/28; 1 WS; 17 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; r-b-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 9,43 mm.
5224. 38.1331a/29; 1 WS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,34 mm.
5225. 38.1331a/30; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,1 mm.
5226. 38.1331a/31; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-ge-ge; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Wst. 7 mm.
5227. 38.1331a/32; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-s-b; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,77 mm.
5228. 38.1331a/33; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b-?-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,98 mm.
5229. 38.1331a/34; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,59 mm.
5230. 38.1331a/35; 2 WS; 13 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,87 mm.
5231. 38.1331a/36; 1 WS; 11 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,87 mm.
5232. 38.1331a/37; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,69 mm.
5233. 38.1331a/38; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,77 mm.
5234. 38.1331a/39; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-s-ge; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,54 mm.
5235. 38.1331a/40; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,32 mm.
5236. 38.1331a/41; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-ge-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,43 mm.
5237. 38.1331a/42; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,81 mm.
5238. 38.1331a/43; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,22 mm.
5239. 38.1331a/44; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,17 mm.
5240. 38.1331a/45; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-s-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,21 mm.

5241. 38.1331a/46; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,12 mm.
5242. 38.1331a/47; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,08 mm.
5243. 38.1331a/48; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,54 mm.
5244. 38.1331a/49; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; r-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,49 mm.
5245. 38.1331a/50; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,84 mm.
5246. 38.1331a/51; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-ge-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,21 mm.
5247. 38.1331a/52; 1 WS; 3 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,79 mm.
5248. 38.1331a/53; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,77 mm.
5249. 38.1331a/54; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc-Sa; r-r-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
5250. 38.1331a/55; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,57 mm.
5251. 38.1331a/56; 1 WS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,56 mm.
5252. 38.1331a/59; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ?-?-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,4 mm.
5253. 38.1331a/60; 1 WS; 16 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,5 mm.
5254. 38.1331a/61; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-gr-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,4 mm.
5255. 38.1331a/62; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,21 mm.
5256. 38.1331a/63; 1 WS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-gr-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 7,11 mm.
5257. 38.1331a/64; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
5258. 38.1331a/65; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
5259. 38.1331a/66; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,43 mm.
5260. 38.1331a/67; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,68 mm.
5261. 38.1331a/68; 1 WS; 10 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,83 mm.
5262. 38.1331a/69; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,32 mm.
5263. 38.1331a/70; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,89 mm.
5264. 38.1331a/71; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; ge-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,87 mm.
5265. 38.1331a/72; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,57 mm.
5266. 38.1331a/73; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; gr-b-gr; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,8 mm.
5267. 38.1331a/74; 1 WS; 14 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-s-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 6,98 mm.
5268. 38.1331a/75; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,8 mm.
5269. 38.1331a/76; 1 WS; 5 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,87 mm.
- Silex:*
5270. 38.104; kantenretuschiertes, spitznackiges Beil; Vetschau-Feuerstein; Kreiderinde; L. 139,87 mm; B. 45,78 mm; D. 21,34 mm; 133 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 122,8.**
- Felsgestein:*
5271. 38.1331a/57.58; 2 Geröllbruchstücke.
- Innenraum der Anlage
- Einzelfunde
- Bimsgrube Kiefer
- nicht genauer lokalisierbar
- Keramik:*
5272. 4162; Flasche-Ösenkranzflasche?; 4 WS; 287 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa-Gl; s-s-s; Obfl. gut gegl.; 6 waagrecht durchbohrte Ösen unter größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,78 mm; **Taf. 122,9.**
- Felsgestein:*
5273. 4220/1; geschliffenes Bruchstück mit Klopfsuren; Basalt; L. 56,98 mm; B. 37,59 mm; D. 47,21 mm; 148 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.; einseitige Klopfsuren.
5274. 4220/2; stark geschliffenes Geröll; Schwarzschiefer; L. 79 mm; B. 16,21 mm; D. 12,32 mm; 25 g; Gerät: vollst.

Innenraum der Anlage

im Süden der Anlage

Putzfläche hinter Bastion am Tor 6

Einzelfunde

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

5275. 38.1307/1; Becher–Beutelbecher?; 25 RS+WS; 937 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,12 mm.
5276. 38.1307/2; 7 RS; 105 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 8,12 mm; **Taf. 123,1.**
5277. 38.1307/3; 5 RS; 64 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,21 mm.
5278. 38.1307/4; 1 RS; 4 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,1 mm.
5279. 38.1307/5; 11 WS; 173 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,21 mm.
5280. 38.1323/3; 1 RS; 15 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,43 mm; **Taf. 123,2.**
5281. 38.1323/4; 1 WS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–b; Obfl. grob gegl.; 1 waagerecht durchbohrte Öse im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 8,79 mm; **Taf. 123,3.**
5282. 38.1323/5; 1 WS; 16 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–gr–r; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,65 mm.
5283. 38.1323/6; 1 WS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–r–r; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,74 mm.
5284. 38.1323/7; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,39 mm.
5285. 38.1323/8; 1 WS; 8 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–s–r; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; Wst. 6,81 mm.
5286. 38.1323/9; 10 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–r; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 7,92 mm.
5287. 38.1326a/1; 3 WS; 45 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 6,79 mm.
5288. 38.1326a/2; 7 WS; 34 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–r; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; Wst. 5,59 mm.
5289. 38.1326a/3; 1 RS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. aufgeraut–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; breite Kerben auf Rand; Wst. 7,76 mm; **Taf. 123,4.**
5290. 38.1326a/4; 1 WS; 18 g; BK verrollt/verr.; Obfl.

vollst.; Qu–Ka; r–r–r; Obfl. grob gegl.; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. 7 mm; **Taf. 123,5.**

5291. 38.1326a/5; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.–Fingerstriche; Wst. 9,21 mm.
5292. 38.1326a/6; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–gr–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,38 mm.
5293. 38.1326a/7; 1 WS; 4 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; r–r–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,81 mm.
5294. 38.1326a/8; 1 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; gr–b–b; Obfl. gut gegl.; Einstiche; Wst. 7,21 mm.

Silex:

5295. 38.1321; kantenretuschierte Pfeilspitze; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 33,79 mm; B. 18,43 mm; D. 3,81 mm; 3 g; Gerät: Med., B. vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 123,6.**

Felsgestein:

5296. 38.1320; trapezförmiges Beil; Nephrit; L. 63,52 mm; B. 51 mm; D. 22,49 mm; 110 g; Gerät: Prox.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 123,7.**
5297. 38.1329; trapezförmiges Beil; Schwarzschiefer; L. 72,03 mm; B. 44,97 mm; D. 30,00 mm; 138 g; Gerät: Prox., m Br. vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; **Taf. 123,8.**

Innenraum der Anlage

Schnitt I

Streufunde

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

5298. 35.460/1; 8 WS; 316 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; ge–b–b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,34 mm.
5299. 35.460/2; 12 WS; 140 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 4,67 mm.
5300. 35.460/3; 13 WS; 260 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 14,57 mm.
5301. 35.460/4; 2 WS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,56 mm.
5302. 36.932/1; 1 WS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; ge–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,78 mm.
5303. 36.932/2; 3 WS+BS; 145 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; ge–r–s; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; 1 waagerecht durchbohrte Öse; Wst. 8,63 mm–Bodm. 10 cm.
5304. 36.1078; Vorratsgefäß–flaschenförmiges Vorratsgefäß; 2 RS+WS; 309 g; BK leicht verr.;

- Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9,04 mm.
5305. 36.1079; Flasche–Ösenkranzflasche–1,3; 15 RS+WS; 283 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; 2 waagrecht durchbohrte Ösen im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 5,43 mm–Rdm. 28 cm.

Silex:

5306. 35.460/6; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Abschlag; L. 49,32 mm; B. 28,36 mm; D. 9,67 mm; 14 g; nicht modifiziert.
5307. 35.460/7; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 50,87 mm; B. 43,24 mm; D. 18,45 mm; 45 g; nicht modifiziert.
5308. 35.460; Klingenkratzer; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; Med., B. vollst.; L. 46 mm; Gerät: ; (Boelicke 1975a, Taf. 65,3).

Felsgestein:

5309. 36.1080; Beilbruchstück; Amphibolit; L. 37,09 mm; B. 30,03 mm; D. 5,26 mm; 8 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.

Innenraum der Anlage

Einzelfunde

nicht näher lokalisierbar

Keramik:

5310. 18634; Henkelgefäß–Tasse–2 (nach Seidel 2008)/Kr; 1 RWB; 550 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–gr–?; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wackelboden; 1 Henkel dicht unter dem Rand; Wst. 6,89 mm–Rdm. 11,8 cm–H. 10,1 cm; **Taf. 123,9**.
5311. 18636; Henkelgefäß–Kanne–3,2; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wackelboden; 1 Henkel auf der Schulter; Wst. n.e.–Rdm. 9 cm–Bodm. 4,5 cm–Badm. 13,5 cm–H. 15,6 cm.
5312. 19157/1; To3; 2 RS; 66 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; s–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7 mm–Rdm. 18 cm–Hdm. 17,6 cm; **Taf. 124,1**.
5313. 19157/2; Schüssel–Konische Schüssel–Typ 6/Ks1; 1 RS+WS; 313 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,12 mm–Rdm. 26 cm–Hdm. 17 cm; **Taf. 124,2**.
5314. 19157/4; geschliffenes Beil; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung und Aussplitterungen durch thermisches Ereignis; L. 80,21 mm; B. 71,32 mm; D. 33,54 mm; 280 g; Gerät: Mittelteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.;

gerundete Oberseite ohne laterale Facette.

Silex:

5315. 2897; Beilfragment; Feuerstein, unbestimmbar; L. 140 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 42,2).
5316. 4212; Abschlagskratzer; Lous.; Grundform: Abschlag; L. 35,87 mm; B. 21,78 mm; D. 9,80 mm; 9 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation einseitig; **Taf. 124,3**.
5317. 5352a; Spitzklinge; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 129,34 mm; B. 27,12 mm; D. 8,43 mm; 37 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 124,4**.
5318. 5352b; Spitzklinge; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 59,89 mm; B. 30,89 mm; D. 10,43 mm; 17 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsalpräparation einseitig.
5319. 5352c; Klingenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 49,67 mm; B. 38,97 mm; D. 11,43 mm; 29 g; nicht modifiziert.
5320. 5352d; Abschlag; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 42,24 mm; B. 23,87 mm; D. 8,97 mm; 9 g; nicht modifiziert.
5321. 5711; Spitzklinge; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 89,36 mm; B. 31,98 mm; D. 7,64 mm; 16 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig.
5322. 38.115; Spitzklinge; Feuerstein, unbestimmbar; L. 73 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 84,1).

Felsgestein:

5323. 4341; Axt; unbestimmtes Felsgestein; L. 222 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 42,4).
5324. 38.1070; trapezförmiges Beil; unbestimmtes grünlich graues Felsgestein; L. 76 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 77,7).

Brandlehm:

5325. 19157/3; 1 St. Brandlehm; 35 g; große Abdrücke.

Umgebung

westlich des Erdwerks

Bimsgrube Oellig

„Flur Schwarze Erde“,

Keramik:

5326. 5772/4; 46 WS; 1503 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,98–15,23 mm.
5327. 5772/5; 1 TS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Scherbe; r–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,23 mm.
5328. 5772a; Henkelgefäß; 1 HH; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 124,5**.
5329. 5772b; Henkelgefäß; 1 WS; 25 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; 1 Henkel; Wst. n.e.; **Taf. 124,6**.

5330. 5772c; Becher-Kugelbecher; 2 RS+WS; 82 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; Furchenstichreihe mit dreizinkigem Gerät eingestochen auf Schulterhöhe; Wst. 6,34 mm; **Taf. 124,8**.
5331. 5772d; 1 RS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,09 mm.
5332. 5772e; 1 RS; 47 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9,79 mm.
5333. 5772f; 1 RS; 41 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Fg; r-r-r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,45 mm.
5334. 5772g; 1 WS; 93 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Fingertupfen oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 10,68 mm.
5335. 5772i; 1 RS; 25 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. bucklig/uneben; Randlippe; Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 10,29 mm; **Taf. 124,7**.

Felsgestein:

5336. 5772/6; Reibsteinbruchstück; Sandstein; L. 44,78 mm; B. 21,18 mm; D. 19,06 mm; 25 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schlißspuren
5337. 5772/7.8; 2 Gesteinsbruchstücke.
5338. 5772h; 1 Geröll.

Umgebung

„Wohngrube der Rössen-Niersteiner-Kultur“

Grube Kempf bei Km 78,13

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

5339. 5687; Becher-Kugelbecher; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; 1 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 5,78 mm; **Taf. 125,1**.
5340. 5687a; Becher-Kugelbecher; 6 WS; 176 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa-Sc; s-b-b; Obfl. poliert; mehrere liegende Fischgrätreihen mit Aussparung im Bereich der Knubben auf Schulter und größtem Bauchumfang; 2 Knubben auf Schulterhöhe; Wst. 6,23 mm; **Taf. 125,2**.
5341. 5687b; Becher-Kugelbecher; 2 RS+WS; 74 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; zwei umlaufende Reihe aus eng gesetzten sehr feinen Einstichen auf der Innenseite unterhalb des Randes; Wst. 6,21 mm-Rdm. 24 cm; **Taf. 125,3**.

Felsgestein:

5342. 5687h; Beilnacken; Lydit; L. 71,23 mm; B. 69,98 mm; D. 29,34 mm; 264 g; Gerät: Nackenteil; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; einendige Klopfspuren; **Taf. 125,4**.

Umgebung der Anlage

westlich der Anlage

nicht genauer lokalisierbar

Keramik:

5343. 14823; Becher-Kugelbecher; 1 WS; n.e.; BK n.e.; Obfl. vollst.; Sa (?); b-?-b; Obfl. n.e.; umlaufendes Fischgrätornament aus spitzovalen einkerbungen, mittig von geritzter Linie unterbrochen auf der Schulter, davon herabhängende Girlanden gefüllt mit waagerechten Furchenstichlinien Strichgruppen am unteren Ende der Girlanden; Wst. n.e.-Rdm. 10,3 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 2,4).

Feuerstein:

5344. 14824; Axtbruchstück; Amphibolit; L. 72 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 11,2).

Umgebung der Anlage

nordwestlich der Anlage

bei der Kapelle „Zum guten Mann“

Keramik:

5345. 42911; 1 RS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-b; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Wst. 7,08 mm. 4532; 1 BS; 44 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden, eingedellter Boden; Wst. 8,32 mm.
5346. 4291m; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; Hk; b-s-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,23 mm.
5347. 4291n; 1 WS; 21 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; glatte Leiste; Wst. 9,87 mm.
5348. 4531; Flasche-einfache Flasche-6?; 1 RS+WS; 68 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.-Spatelsspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,23 mm-Rdm. 19 cm-Hdm. 18 cm; **Taf. 125,6**.
5349. 4532; 1 BS; 44 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden, eingedellter Boden; Wst. 8,32 mm.
5350. 5322; WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Rille, von der Öse abgehend; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.
5351. 5809/1; 2 WS; 109 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Gl-Sc; b-b-ge; Obfl. bucklig/uneben-grober, gemagerter Überfang; Wst. 12,76 mm.
5352. 5809/2; 8 WS; 332 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst.

- 6,21–12,16 mm.
5353. 5809/3; Flasche; 1 WS; 72 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–gr; Obfl. gut gegl.; Wst. 14,29 mm.
5354. 5809/4; Becher–Tulpenbecher/Art 3?; 1 WS; 111 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,76 mm–Hdm. 18 cm; **Taf. 125,7**.
5355. 5809/5; 1 WS; 51 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; b–b–s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,19 mm.
5356. 5809/6; Becher; 1 RS; 61 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; b–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,65 mm–Rdm. 20 cm; **Taf. 126,1**.
5357. 5809/7; Flasche; 1 RS; 85 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–s–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 12,03 mm; **Taf. 125,5**.
5358. 5809/8; 1 RS; 81 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–b–b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,32 mm.
5359. 5809/9; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,32 mm.

Felsgestein:

5360. 4291a; Reib- und Klopffstein; Sandstein; L. 107,34 mm; B. 65,12 mm; D. 55,88 mm; 504 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex; bipolare Klopffspuren.
5361. 4291b; Reibstein; Sandstein; L. 100,04 mm; B. 54,87 mm; D. 34,34 mm; 249 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex.
5362. 4291c; 1 Geröllbruchstück.
5363. 4291d; Reibstein; Sandstein; L. 101,43 mm; B. 37,16 mm; D. 33,98 mm; 186 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schlißspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex.
5364. 4291e; 1 Geröllbruchstück.
5365. 4291f; geschliffenes Bruchstück; Lydit; L. 54,67 mm; B. 43,76 mm; D. 11,87 mm; 31 g; Gerät: unbestimmbares Bruchstück; Querschnitt in B. und D. unvollst.; nachgeschliffen.
5366. 4486/1; 1 Gesteinsbruchstück.
5367. 3414/2; Reibsteinbruchstück; Quarzit; L. 73,56 mm; B. 48,32 mm; D. 20,87 mm; 64 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schlißspuren.
5368. 4486/3; Beilbruchstück; quarzitischer Sandstein; L. 70,15 mm; B. 27,56 mm; D. 18,08 mm; 59 g.
5369. 4486/4; 1 Geröll.

5370. 4486/5; 1 Geröllbruchstück.
5371. 12789; beidseitig angebohrte Axt; Basalt; vollst.; L. 122,45 mm; B. 88,46 mm; D. 52,87 mm; 753 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite mit lateraler Facette; **Taf. 126,2**.

Umgebung der Anlage

südwestlich der Anlage

nicht genauer lokalisierbar

Feuerstein:

5372. 12788; gezähnte Spitzklinge; Feuerstein, unbestimmbar; L. 222 mm; B. 26 mm; (Lehner 1903a, Abb. 6,2).

Umgebung der Anlage

südwestlich der Anlage, nördlich der Koblenzer Straße
nicht genauer lokalisierbar

Feuerstein:

5373. 12773; Abschlagskratzer; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Abschlag; Prox., B. unvollst.; L. 45 mm; B. 30 mm; Gerät: L. unvollst.; (Lehner 1903a, Abb. 6,8).
5374. 12774; Spitzklingenbruchstück; Feuerstein, unbestimmbar; L. 35 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 14,4).

„Wohngrube I“

nicht lokalisierbar

Keramik:

5375. 36.1093/1; Flasche; FB;FB; 13 RS+WS; 1152 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; 3 waagrecht durchbohrte Ösen im Bereich des größten Bauchdurchmessers; Wst. 6,78 mm–Rdm. 10 cm–Bdm. 29 cm–Hdm. 9,4 cm; **Taf. 126,3**.
5376. 36.1093/2; Becher; 1 RS; 70 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Kerben auf Rand; Wst. 8,67 mm–Rdm. 34 cm.
5377. 36.1093/3; Becher–Tulpenbecher?; 2 RS+WS; 38 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 3,97 mm–Rdm. 16 cm.
5378. 36.1093/4; 1 RS; 20 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand und Einstiche auf Schulterhöhe; Wst. 7,03 mm.
5379. 36.1093/5; 1 WS; 35 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,32 mm.
5380. 36.1093/6; 1 WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–r–s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,79 mm.
5381. 36.1093/7; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. gut gegl.; Einsti-

che; Wst. 8,21 mm.
5382. 36.1093/8; 35 WS; 482 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,34–6,87 mm.

Brandlehm:

5383. 36.1093/9; 4 St. Brandlehm; 56 g.

Einzelfunde

ohne Befundinformation

nicht lokalisierbar

Keramik:

5384. 211; Becher-Tulpenbecher-Typ 2 / T2A-T1B-Tb5; RS+WS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r-b-?; Obfl. poliert-Spatelspuren; gerade abgestrichener Rand; Wst. 8,32 mm-Rdm. 21 cm-Hdm. 14 cm; **Taf. 127,1**.

5385. 2536; Schüssel od. Schale; 4 RWB; 420 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-?; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 6,78 mm-Rdm. 15 cm-H. 8 cm; **Taf. 127,2**.

5386. 2702; Becher-Beutelbecher-Typ 12,2 / T2A-T2B-Tb5; RS+WS; 131 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; r-r-?; Obfl. poliert-Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,75 mm-Rdm. 23,5 cm-Badm. 17,5 cm-Hdm. 16,9 cm; **Taf. 127,3**.

5387. 2704/1; 2 WS; 104 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,54 mm.

5388. 2704/2; 1 RS; 21 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-b-s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,78 mm.

5389. 2704/3; Vorratsgefäß/Vg4; 1 RS; 158 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen auf Rand; Wst. 7,21 mm-Rdm. 40 cm; **Taf. 128,1**.

5390. 2704/4; Vorratsgefäß/Vg4; 2 RS; 117 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen auf Rand; Wst. 12,87 mm-Rdm. 32 cm; **Taf. 128,2**.

5391. 2781/1; Becher-Tulpenbecher-Typ 7/T3A-T2B-Tb5; 1 RS+WS; 158 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 7,87 mm-Rdm. 19 cm-Badm. 11,6 cm-Hdm. 13 cm; **Taf. 128,3**.

5392. 2781/2; Becher-Tulpenbecher; 1 WS; 81 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wackelboden; Wst. 5,21 mm; **Taf. 128,4**.

5393. 2796; Vorratsgefäß/Vg4; 1 RS; 62 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; verdickter Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 6,12 mm; **Taf. 128,5**.

5394. 2825/1; 1 RS+WS; 72 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher

bis spitzer Rand; Wst. 6,76 mm.

5395. 2825/2; 1 WS; 66 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,34 mm.

5396. 2827; 1 WS; 65 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sc; b-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,23 mm.

5397. 2836; 1 WS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10,97 mm.

5398. 2891; 1 WS; 136 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sc; r-r-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 11,01 mm-Hdm. 40 cm; **Taf. 128,6**.

5399. 2993; Becher-Kugelbecher; RWB; 268 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b-b-b; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; Schultermotiv aus drei umlaufenden Furchenstichlinien, Bauchmotiv in Form schmaler herabhängender Dreiecke aus Furchenstichlinien, gefüllt mit vertikalen Furchenstichlinien; 4 Knubben auf Schulterhöhe; Wst. n.e.-Rdm. 11 cm-Badm. 13 cm-H. 10,5 cm.

5400. 2993; Becher-Kugelbecher; RWB; 163 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Schultermotive in Form von zwei umlaufenden Bändern aus gegenläufig diagonal ausgerichteten Furchenstichlinien, oberer Abschluss aus umlaufender Reihe aus Doppelstichen; Wst. 4,02 mm-Rdm. 7,6 cm-Badm. 9,5 cm-Hdm. 7,5 cm-H. 8,5 cm.

5401. 3074; 1 RS; 90 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 13,24 mm.

5402. 3381; Schüssel; 1 RS+WS; 56 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-gr-b; Obfl. bucklig/uneben; Fingertupfen auf Rand; Wst. 8,08 mm-Rdm. 20 cm; **Taf. 129,1**.

5403. 3412; Tonscheibe-Tonscheibenrand, getupft; 6 RS; 1452 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sc; b-b-?; Obfl. bucklig/uneben-Unterseite bucklig bis glatt; Fingertupfen auf Rand; Wst. 18,96 mm-Rdm. 27 cm; **Taf. 129,2**.

5404. 3413; Tonscheibe-Tonscheibenrand, glatt; 2 RS; Gew. n.e.; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b;ge-?; Obfl. aufgeraut-Mattenabdrücke; Wst. 12,98 mm-Rdm. 23 cm; **Taf. 129,3**.

5405. 3428/6; 1 BS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Sa; b-b-b; Obfl. gut gegl.; flacher Boden, eingedellter Boden; Wst. 6,76 mm-Bodm. 7 cm.

5406. 4227; Becher-Tulpenbecher-Typ 3,1/T2A-T2B-Tb5; 1 RS+WS; 272 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,43 mm-Rdm.

- 24 cm–Badm. 17 cm–Hdm. 16 cm; **Taf. 130,1.**
5407. 4231; Vorratsgefäß–konisches Vorratsgefäß–5 od. 13/Vg1; 1 RS+WS; 193 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; b–b–s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; 1 waagrecht durchbohrte Öse dicht unter dem Rand Wst. 8,08 mm–Rdm. 58 cm; **Taf. 130,2.**
5408. 4286; Becher–Tulpenbecher; 2 WS; 81 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu; r–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,07 mm–Badm. 11 cm.
5409. 4642; 1 WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. n.e.–Badm. 32 cm.
5410. 5687g; 1 WS; 75 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; r–r–r; Obfl. bucklig/uneben; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 11,23 mm.
5411. 5805; Vorratsgefäß–flaschenförmiges Vorratsgefäß; RS+WS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.–Rdm. 26 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 63,1).
5412. 12342; Spinnwirtel; SW; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.–Rdm. 3 cm–H. 1,8 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 8,5).
5413. 12765; Näpfe/Schälchen–konischer Napf–7; 1 RWB; 89 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r–r–s; Obfl. bucklig/uneben; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 6,75 mm–Rdm. 9,3 cm–Bodm. 4 cm–H. 5 cm; **Taf. 130,3.**
5414. 12782; Schüssel; 6 RWB; 313 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–?; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden, eingedellter Boden; Wst. 6,21 mm–Rdm. 17,5 cm–Bodm. 5,7 cm–H. 7,7 cm.
5415. 12799; Spinnwirtel; 34 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; ge–ge–?; Obfl. grob gegl.; Wst. n.e.–Rdm. 4,3 cm; **Taf. 130,4.**
5416. 13325; Spinnwirtel; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.–Rdm. 3,5 cm–H. 2 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 8,5).
5417. 14178; Topf–Topf mit einziehendem Rand–2,1/Tp2; RWB; 1500 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Mag. n.e.; b–s–?; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; 2 waagrecht durchbohrte Öse dicht unter dem Rand Wst. 8,32 mm–Rdm. 12 cm–Bodm. 8 cm–Badm. 18,6 cm–H. 18,3 cm; **Taf. 130,5.**
5418. 15547; Becher–Beutelbecher; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; runder bis spitzer Boden; Wst. n.e.–Rdm. 7,2 cm–Badm. 6,3 cm–H. 6,7 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 5,2).
5419. 17888; Schöpfer?;Löffel?; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wst. n.e.–H. 2,9 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 8,3).
5420. 18639/1; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil–3,2/Vg3; 4 RS+WS; 265 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; verdickter Rand; Wst. 10,23 mm–Rdm. 29 cm; **Taf. 131,1.**
5421. 18639/2; 3 BS; 163 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–s–s; Obfl. grob gegl.; Wakkelboden; Wst. 8,54 mm–Bodm. 3,3 cm.
5422. 18639/3; 1 RS; 22 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; s–s–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,78 mm; **Taf. 131,2.**
5423. 18639/4; Flasche/FA; 1 RS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s–s–s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,21 mm; **Taf. 131,3.**
5424. 18639/5; Becher–Tulpenbecher–Typ 3,1/T2B–Tb5; 1 RS; 106 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–b–r; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 8,32 mm–Rdm. 24 cm; **Taf. 131,5.**
5425. 18639/6 Tonscheibe–Tonscheibenrand, getupft; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Fingertupfen direkt auf Rand; Wst. 20 mm–Rdm. 24 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 5,3).
5426. 19925; Näpfe/Schälchen; 8 RWB; 125 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Sa; b–b–b; Obfl. poliert; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 5,32 mm–Rdm. 7,5 cm–Bodm. 4 cm–Badm. 7,8 cm–Hdm. 7,3 cm–H. 5,5 cm; **Taf. 131,4.**
5427. 20717; Topf–Kugeltopf; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; Wakkelboden; Einstichmotiv auf Schulterhöhe; 4 Knubben auf der Schulter; Wst. n.e.–Rdm. 10,8 cm–Badm. 14,5 cm–H. 10,4 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 1,3).
5428. 20718a; Schale; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; runder bis spitzer Boden; 4 Knubben auf der Schulter; Wst. n.e.–Rdm. 15 cm–Badm. 14,6 cm–H. 11,2 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 1,1).
5429. 20718b; Schale; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; runder bis spitzer Boden; 4 Knubben auf der Schulter; Wst. n.e.–Rdm. 15,5 cm–Badm. 14,6 cm–H. 12,5 cm; (Boelicke 1975a, Taf. 1,2).
5430. 36675; Becher; RS; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; gerade abgestrichener Rand; Wst. n.e.–Rdm. 22,8 cm.
5431. 33.288/12; 1 WS; 40 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–s–s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,21 mm.
5432. 33.288/13; 1 WS; 51 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–s; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,02 mm.
5433. 33.288/14; 1 WS; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–b–s; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 8,06 mm.
5434. 33.288/15; 1 WS; 48 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.; Ki-Qu; gr-s-b; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 9,87 mm.
5435. 33.288/18; 1 WS; 111 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-ge-b; Obfl. aufgeraut; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 9,56 mm; **Taf. 131,6**.
5436. 33.288/19; 1 WS; 73 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Or; r-b-b; Obfl. aufgeraut; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 9,67 mm.
5437. 33.288/20; 1 WS; 50 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; r-b-b; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 6,32 mm.
5438. 33.288/21; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-b-b; Obfl. grob gegl.; 1 Knubbe; Wst. 7,32 mm.
5439. 33.288/22; 1 WS; 92 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-s-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,38 mm; **Taf. 131,7**.
5440. 33.288/23; 1 WS; 79 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; ge-r-r; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 7,09 mm; **Taf. 132,1**.
5441. 33.288/24; 1 WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 4,5 mm; **Taf. 132,2**.
5442. 33.288/25; 1 WS; 32 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.-grober, gemagerter Überfang; 1 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 5,24 mm; **Taf. 132,3**.
5443. 33.288/26; Becher; 1 RS+WS; 54 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.-grober, gemagerter Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand und breite Furchenstichlinie auf Schulterhöhe; 1 Knubbe über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 5,86 mm; **Taf. 132,4**.
5444. 33.288/27; 1 RS; 25 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Spatel Spuren; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 5,21 mm; **Taf. 132,5**.
5445. 33.288/28; 1 RS; 10 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; Randlippe; Kerben auf Rand; Wst. 4,8 mm; **Taf. 132,6**.
5446. 33.288/29; Becher-Kugelbecher; 1 RS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-b; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand und breite Furchenstichlinie auf Schulterhöhe; Wst. 6,56 mm; **Taf. 132,7**.
5447. 33.288/30; 2 RS; 82 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; gr-b-b; Obfl. aufgeraut-Finger + Gerät-grober, gemagerter Überfang; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 8 mm; **Taf. 132,8**.
5448. 33.288/31; Becher-Kugelbecher; 1 RS; 22 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-s-s; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Wst. 5,96 mm; **Taf. 132,9**.
5449. 33.288/32; 2 RS; 40 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-s-s; Obfl. grob gegl.; Randlippe; Wst. 6,21 mm; **Taf. 132,10**.
5450. 33.288/33; 1 RS; 9 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; Randlippe; Kerben auf Rand; Wst. 4,56 mm.
5451. 33.288/34; 2 RS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Randlippe; Kerben auf Rand; Wst. 6,72 mm.
5452. 33.288/35; 1 RS; 8 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 5,27 mm.
5453. 33.288/36; 1 RS; 16 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,74 mm.
5454. 33.288/37; 1 RS; 5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 3,58 mm.
5455. 33.288/38; 1 RS; 13 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 5,06 mm.
5456. 33.288/39; 1 RS; 12 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.-Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 7,89 mm.
5457. 33.288/40; 1 WS; 30 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,67 mm.
5458. 33.288/41; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,97 mm.
5459. 33.288/42; Becher-Kugelbecher; 1 WS; 23 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Schultermotiv on Form mehrerer, eng gesetzter Ritzlinien obere Abgrenzung durch vertikale kurze Ritzlinien, Bauchmotiv in Form von hängenden Dreiecken aus Ritzlinien gefüllt mit horizontalen Ritzlinien; Wst. 6,25 mm.
5460. 33.288/43; 1 WS; 28 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Einstiche auf Schulterhöhe; Wst. 5,09 mm.
5461. 33.288/44; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. grob gegl.-Spatel Spuren; Einstiche auf Schulterhöhe; Wst. 5,09 mm.
5462. 33.288/45; 1 WS; 7 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Einstiche auf Schulterhöhe; Wst. 5,01 mm.
5463. 33.288/46; 2 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-s-s; Obfl. gut gegl.; Einstiche auf Schulterhöhe; Wst. 4,25 mm.

5464. 33.295/1; 1 WS; 93 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; Wst. 5,76 mm.
5465. 33.295/2; 1 RS; 35 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-gr-b; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 10,23 mm.
5466. 33.295/3; 2 WS; 78 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; ge-gr-b; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 9,32 mm.
5467. 33.295/4; 1 WS; 6 g; BK leicht verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu;ge;?;b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,11 mm.
5468. 33.295/5; Schüssel; 1 RWB; 140 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden abgesetzt; Wst. 8,34 mm-Rdm. 17 cm; **Taf. 132,11**.
5469. 33.295/6; 1 WS; 50 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; ge-gr-gr; Obfl. grob gegl.; Fingertupfen; Wst. 8,89 mm.
5470. 33.295/7; Henkelgefäß-Tasse-3 (nach Seidel 2008); 6 RWB; 464 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wackelboden; 1 Henkel dicht unter dem Rand; Wst. 6,76 mm-Rdm. 14,5 cm; **Taf. 133,1**.
5471. 33.296/1; 1 BS; 43 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b-s-b; Obfl. grob gegl.; abgesetzter Scheibenboden; Wst. n.e.
5472. 33.296/2; 3 WS; 48 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-gr-b; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 8,43 mm.
5473. 33.296/3; 1 WS; 63 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-s-b; Obfl. aufgeraut; Wst. 7,89 mm.
5474. 33.296/4; 1 WS; 43 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,32 mm.
5475. 33.296/5; 1 WS; 30 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,21 mm.
5476. 33.296/6; 1 WS; 26 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 9,54 mm.
5477. 33.296/7; 1 WS; 17 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa-Sc; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,32 mm.
5478. 33.296/8; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,11 mm.
5479. 33.296/9; 1 WS; 6 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,38 mm.
5480. 33.296/10; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 10,21 mm.
5481. 33.296/11; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu; ?-b-b; Obfl. n.e.; Wst. n.e.
5482. 33.296/12; Näpfe / Schälchen – konischer Napf – 7; 1 RWB; 72 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 6,23 mm-Rdm. 10 cm; **Taf. 133,2**.
5483. 33.296/13; Flasche?; 1 RS; 50 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 7,84 mm-Rdm. 22 cm; **Taf. 133,3**.
5484. 33.296/14; Flasche-Einfache Flasche-18,1/F4; 1 RS; 41 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen dicht unter Rand; Wst. 9 mm; **Taf. 133,4**.
5485. 33.296/15; Schüssel-kalottenförmige Schüssel?; 3 RS; 178 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; r-r-r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,64 mm; **Taf. 133,5**.
5486. 33.296/16; Schüssel?; 1 RS; 14 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 5,87 mm.
5487. 35.357a; Schüssel-Beckenförmige Schüssel; 20 RWB; 1036 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-b-b; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 6,69 mm-Rdm. 23,5 cm-Badm. 24,5 cm-Hdm. 22 cm-H. 15,8 cm; **Taf. 133,6**.
5488. 35.462/1; Vorratsgefäß-Vorratsgefäß mit geschweiftem Profil-11/Vg3; 1 RS+WS; 189 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-gr-gr; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,09 mm-Rdm. 16 cm-Badm. 14,3 cm-Hdm. 12,6 cm; **Taf. 134,1**.
5489. 35.462/2; 1 WS; 56 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Qu; gr-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,58 mm.
5490. 35.463/1; Schüssel; 2 RS; 52 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; s-s-s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,78 mm.
5491. 35.463/2; Becher-Beutelbecher; 1 RS+WS; 42 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-s-s; Obfl. grob gegl.; gerade abgestrichener Rand; Wst. 5,32 mm-Rdm. 16 cm-Badm. 11 cm; **Taf. 134,2**.
5492. 35.463/3; 1 WS; 26 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki; b-s-s; Obfl. aufgeraut-grober, gemagerter Überfang; Wst. 8,43 mm.
5493. 35.465; Flasche-Flasche mit Schulterösen-20?; 4 WS+BS; 226 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Ki; s-s-s; Obfl. gut gegl.; flacher Boden; 1 waagrecht durchbohrte Öse über größtem Bauchdurchmesser; Wst. 6,59 mm-Bodm. 8 cm; **Taf. 134,3**.
5494. 35.784/1; 59 WS; 555 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; r-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,87 mm.
5495. 35.784/2; 5 WS; 118 g; BK leicht verr.; Obfl.

- vollst.;Sa; Farbe n.e.; Obfl. gut gegl.; Wst. 7,76–9,32 mm.
5496. 36.679; Becher?; 8 RWB; 155 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–gr–gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 6,98 mm; **Taf. 135,1**.
5497. 36.930/1; 1 BS; 46 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–b–b; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. n.e.
5498. 36.930/2; 1 WS; 29 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; r–b–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,23 mm.
5499. 36.930/3; 1 BS; 23 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–b–r; Obfl. grob gegl.; flacher Boden; Wst. 7,02 mm.
5500. 36.930/4; 1 WS; 2 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; r–s–b; Obfl. grob gegl.; Wst. 8,87 mm.
5501. 36.930/5; 2 WS; 20 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; s–s–s; Obfl. grob gegl.; Wst. 11,46 mm.
5502. 36.1030a; Henkelgefäß–Tasse–2 (nach Seidel 2008)/Kr; 1 RWB; 209 g; BK n.e.; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–r–r; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden, eingedellter Boden; 1 Henkel; Wst. 5,98 mm–Rdm. 9,8 cm–Bodm. 4,8 cm–Badm. 10,6 cm–Hdm. 9 cm–H. 7,4 cm; **Taf. 135,2**.
5503. 36.1030d; Flasche–einfache Flasche–17/F4; 12 RS+BS; 1087 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Qu; b–r–s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; flacher Boden; Fingertupfen auf Rand; Fingertupfen überm Boden; Wst. 7,32 mm–Bodm. 16 cm; **Taf. 135,3**.
5504. 36.1030c; 1 WS; 7 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; s–s–s; Obfl. poliert; Einstiche; Wst. 12,32 mm.
5505. 36.1094/1; Vorratsgefäß–flaschenförmiges Vorratsgefäß–Typ 18?/Vg3; 1 RS+WS; 583 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; r–gr–s; Obfl. grob gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Leiste mit Fingertupfen oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 12,6 mm–Rdm. 52 cm; **Taf. 136,1**.
5506. 36.1094/2; Flasche–Einfache Flasche/F4; 1 WS; 335 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki–Qu; gr–r–s; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen oberhalb des größten Bauchdurchmessers; Wst. 7,97 mm; **Taf. 136,2**.
5507. 36.1094/3; Nöpfe/Schälchen–Schälchen mit einziehendem Rand–Typ 2; 1 RWB; 36 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; gr–s–s; Obfl. bucklig/uneben; gerade abgestrichener Rand; Wackelboden; Kerben auf Rand; Wst. 7,99 mm–Rdm. 5 cm–Bodm. 2,5 cm–H. 3,2 cm; **Taf. 136,3**.
5508. 36.1094/5; 15 WS; 246 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,34 mm.
5509. 37.423; Becher–Tulpenbecher–Typ 1,3/T1A–T1B–Tb6/Art 2; 19 RWB; 240 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; b–r–?; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 5,87 mm–Rdm. 11 cm–Badm. 10,6 cm–Hdm. 9,8 cm–H. 8,8 cm; **Taf. 136,4**.
5510. 37.423a/1; 3 WS; 131 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–s; Obfl. gut gegl.; Wst. 9,43 mm.
5511. 37.423a/2; 1 RS; 12 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Sa; gr–gr–gr; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 4,53 mm.
5512. 38.1308/1; 28 WS; 275 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; Farbe n.e.; Obfl. grob gegl.; Leiste mit Fingertupfen; Wst. n.e.
5513. 40.396/1; Vorratsgefäß; 13 WS; 815 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Or; r–r–b; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; 1 waagrecht durchbohrte Öse; Wst. 10,59 mm.
5514. 40.396/2; Kugelbecher?; 11 RS+WS; 266 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–s–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand und Doppelfurchenstichreihe auf Schulterhöhe; Wst. 5,32 mm–Rdm. 18 cm–Badm. 19 cm–Hdm. 14,5 cm; **Taf. 136,5**.
5515. 40.396/3; Becher; 1 RS; 32 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sc; b–s–b; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; rundlicher bis spitzer Rand; Kerben auf Rand; Wst. 5,76 mm–Rdm. 16 cm–Hdm. 9 cm; **Taf. 137,1**.
5516. 40.396/4; 2 WS; 68 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu–Ki; ge–b–s; Obfl. gut gegl.–Fingerstriche; Wst. 9,13 mm.
5517. 40.396/5; 6 WS; 260 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–r; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 12,89 mm.
5518. 40.396/6; 1 WS; 9 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu–Sa; r–r–b; Obfl. aufgeraut–grober, gemagerter Überfang; Wst. 11,76 mm.
5519. 40.396/7; 2 WS; 18 g; BK scharfkantig; Obfl. tlw. verr./abgeplatzt; Qu–Sa; r–s–r; Obfl. n.e.; Wst. 11,86 mm.
5520. 41.337; Vorratsgefäß–Vorratsgefäß mit einziehendem Rand–Typ 7 od. 15/Vg2; 6 RS+WS; 433 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Ki–Sa; b–s–s; Obfl. bucklig/uneben–Spatelspuren; rundlicher bis spitzer Rand; Wst. 9,21 mm–Rdm. 22 cm–Badm. 26,4 cm; **Taf. 137,3**.
5521. 41.365; Nöpfe/Schälchen–Schälchen mit einziehendem Rand–Typ 2; 5 RWB; 191 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Sa; b–gr–s; Obfl. gut gegl.; rundlicher bis spitzer Rand; flacher Boden; Wst. 6,87 mm–Rdm. 7,5 cm–Bodm. 5 cm–Badm. 10 cm–H. 5,3 cm; **Taf. 137,2**.
5522. 42.386/1; Tonscheibe–Tonscheibenrand, fingernagelgekerbt; 3 RS; 85 g; BK scharfkantig;

5523. 42.386/2; 1 WS; 2 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; r-s-b; Obfl. bucklig/uneben; Wst. 6,32 mm.
5524. 42.386/4; 1 WS; 9,5 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; r-b-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 8,02 mm.
5525. 42.386/5; 1 WS; 9 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; s-s-b; Obfl. grob gegl.; Wst. 5,84 mm.
5526. 42.386/6; 1 WS; 4,5 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Qu-Sa; b-s-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,16 mm.
5527. 42.386/7; 1 WS; 1 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Qu; b-b-s; Obfl. grob gegl.; Wst. 7,31 mm.
5528. 42.386/8; 1 WS; 3 g; BK scharfkantig; Obfl. vollst.; Qu-Ki; ge-r-r; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,49 mm.
5529. 42.386/9; 1 WS; 1 g; BK verrollt/verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; ge-r-b; Obfl. gut gegl.; Wst. 6,5 mm.
5530. 42.397; Becher-Tulpenbecher-Typ 3,1/T2A-T2B-Tb5; RWB; 1078 g; BK leicht verr.; Obfl. vollst.; Ki-Sa; b-s-?; Obfl. grob gegl.-Spatel-spuren; rundlicher bis spitzer Rand; runder bis spitzer Boden; Wst. 7,87 mm-Rdm. 20,5 cm-Badm. 13,8 cm-H. 17,6 cm; **Taf. 137,5**.
5531. Ii 2148; Becher-Tulpenbecher-Typ 8; RWB; Gew. n.e.; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Farbe n.e.; rund bis spitz; Wst. n.e.-Rdm. 21 cm-Badm. 14,2 cm-H. 18 cm.
- Silex:*
5532. 2530; Klingenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 65,12 mm; B. 17,08 mm; D. 5,76 mm; 6 g; nicht modifiziert.
5533. 2837; Spitzklinge; Feuerstein, unbestimmbar; L. 110 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 52,4).
5534. 2884; Lateral- und Endretusche; Rijck.; Klinge; L. 43,87 mm; B. 21,76 mm; D. 6,01 mm; 6 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 138,1**.
5535. 2885; Klingenbruchstück; Lous.; Kreiderinde; Grundform: Klinge; L. 27,34 mm; B. 17,75 mm; D. 5,57 mm; 3 g; nicht modifiziert.
5536. 2898; Halbrundkratzer; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 58,12 mm; B. 55,24 mm; D. 10,42 mm; 39 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; **Taf. 138,2**.
5537. 3381; Kern; Rijck.; Grundform: Kern; Kreiderinde; L. 53,78 mm; B. 46,17 mm; D. 33,67 mm; 75 g; nicht modifiziert.
5538. 3403; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 104,76 mm; B. 24 mm; D. 9,76 mm; 30 g; Gerät: vollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
5539. 3406; Klingenbruchstück; Feuerstein, unbestimmbar; Farbänderung und Aussplitterungen durch thermisches Ereignis; Grundform: Klinge; L. 46,26 mm; B. 34,67 mm; D. 15,34 mm; 28 g; nicht modifiziert.
5540. 3420; Lateralretusche; hellgrauer belgischer Feuerstein; Grundform: Klinge; L. 44,23 mm; B. 17,27 mm; D. 6,32 mm; 7 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsalpräparation beidseitig.
5541. 3423/4; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 30,96 mm; B. 10,65 mm; D. 5,61 mm; 2 g; nicht modifiziert.
5542. 3423/5; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 22,49 mm; B. 11,08 mm; D. 3,38 mm; 1 g; nicht modifiziert.
5543. 3426/1; artifizieller Trümmer; Rijck.; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 39,23 mm; B. 19,08 mm; D. 9,06 mm; 9 g; nicht modifiziert.
5544. 3426/2; artifizieller Trümmer; Feuerstein, unbestimmbar, Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: artifizieller Trümmer; L. 26,32 mm; B. 20,21 mm; D. 8,32 mm; 3 g; nicht modifiziert.
5545. 4524; Reibkugel; Basalt; L. 69,59 mm; B. 61,43 mm; D. 62,21 mm; 445 g; Gerät: vollst., Seiten geschliffen, Unterseite als Arbeitsfläche mit Schliffspuren, konvexe Arbeitsfläche mit Schliffspuren
5546. 4535; Abschlag; Rijck.; Kreiderinde; Grundform: Abschlag; L. 81,04 mm; B. 66,18 mm; D. 12,29 mm; 64 g; nicht modifiziert.
5547. 4575/1; Klingenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 125,98 mm; B. 39,44 mm; D. 12,22 mm; 53 g; nicht modifiziert.
5548. 4575/2; Abschlag; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 38,21 mm; B. 25,17 mm; D. 6,87 mm; 7 g; nicht modifiziert.
5549. 4671; Spitzklinge; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 91,21 mm; B. 21,54 mm; D. 7,88 mm; 14 g; Gerät: L. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 138,3**.
5550. 5369b; Klingenkratzer mit Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 84,12 mm; B. 36,87 mm; D. 15,87 mm; 46 g; Gerät: Med., B. vollst.; Dorsalpräparation einseitig (Boelicke 1975a, Taf. 51,3).
5551. 5369c; Lateralretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 59,78 mm; B. 46,37 mm; D. 14,67 mm; 44 g; Gerät: Prox., B. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig.
5552. 5369d; Lateral- und Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 97,23 mm; B. 31,23 mm; D. 11,43 mm; 42 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 138,4**.
5553. 5369e; Klingenbruchstück; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 93,12 mm; B. 35,98 mm; D. 9,03 mm; 31 g; nicht modifiziert.
5554. 5369f; Lateral- und Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 111,08 mm; B. 28,59 mm;

- D. 6,34 mm; 29 g; Gerät: vollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig; **Taf. 138,5.**
5555. 5369g; Lateral- und Endretusche; Rijck.; Grundform: Klinge; L. 85,07 mm; B. 27,69 mm; D. 12,33 mm; 34 g; Gerät: Med., B. unvollst.; Dorsal- und Ventralpräparation beidseitig.
5556. 5369h; Klängenbruchstück; Rijck.; Klinge; L. 81,48 mm; B. 26,87 mm; D. 11,38 mm; 25 g; nicht modifiziert.
5557. 17890; Spitzklinge; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; L. 95 mm; nicht modifiziert; (Boelicke 1975a, Taf. 15,1).
5558. 18644; Lateral- und Endretusche; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; L. 85 mm; vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 15,2).
5559. 18645; Lateral- und Endretusche; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; L. 54 mm; vollst.; Dorsalpräparation beidseitig; (Boelicke 1975a, Taf. 15,3).
5560. 18646; Abschlagskratzer; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Abschlag; Med., B. unvollst.; L. 53 mm; Gerät: Kratzer; L. unvollst.; Med., B. unvollst.; (Boelicke 1975a, Taf. 15,6).
5561. 19918; Spitzklinge; Feuerstein, unbestimmbar; L. 86 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 15,1).
5562. 23434; Lateralretusche; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; L. 45 mm; Gerät: Lateralretusche; vollst.; Med., B. unvollst.; (Boelicke 1975a, Taf. 13,1).
5563. 33.281x; Abschlagskratzer; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Abschlag; L. 44 mm; nicht modifiziert; (Boelicke 1975a, Taf. 65,2).
5564. 33.288/11; artifizieller Trümmer; Schwarzschiefer; 7 g; nicht modifiziert.
5565. 38.1308/3; Abschlag; Rijck.; Grundform: Abschlag; L. 19,87 mm; B. 16,21 mm; D. 3,87 mm; 1 g; nicht modifiziert.
5566. ohne Inv.-Nr.; Klängenkratzer mit Endretusche; Feuerstein, unbestimmbar; Grundform: Klinge; L. 70 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 15,4).
- Felsgestein:*
5567. 2808; Klopffstein; Sandstein; L. 58,79 mm; B. 54,565 mm; D. 51,46 mm; 197 g; Gerät: vollst.; flächige Klopffspuren.
5568. 2809; 1 Geröllbruchstück.
5569. 2810; 1 Gesteinsbruchstück.
5570. 2811; 1 Gesteinsbruchstück.
5571. 2832.2833; 2 Gerölle; Lydit; 244 g; nicht modifiziert.
5572. 2991; Klopffstein; Lydit; Grundform: Geröll; L. 69,21 mm; B. 63,01 mm; D. 36,34 mm; 278 g; Gerät: vollst.; Klopffspuren um das gesamte Gerät; **Taf. 139,1.**
5573. 2992; Klopffstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 58,32 mm; B. 42,15 mm; D. 35,21 mm; 134 g; Gerät: L. und B. unvollst.; polare Klopffspuren.
5574. 3376; Schleifstein; Geröllschleifstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 98,34 mm; B. 33,011 mm; D. 16,07 mm; 75 g.
5575. 3378; Schleifstein; Geröllschleifstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 93,41 mm; B. 33,94 mm; D. 15,21 mm; 72 g; Gerät: vollst.
5576. 3380; Schleifsteinbruchstück; Sandstein; L. 47,89 mm; B. 41,22 mm; D. 33,26 mm; 62 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
5577. 3375; Schuhleistenkeil; Lydit L. 64,78 mm; B. 21,26 mm; D. 16,09 mm; 33 g; Gerät: Schneidenteil; Querschnitt in B. und D. unvollst.; gerundete Oberseite, gerade Unterseite.
5578. 3377; 1 Geröll.
5579. 3392; Klopffstein; Quarzit; Grundform: Geröll; L. 72,54 mm; B. 65,87 mm; D. 58,98 mm; 378 g; Gerät: vollst.; Klopffspuren mehr als polar.
5580. 3414; Schleifstein; Lydit; Grundform: Geröll; L. 91,23 mm; B. 37,87 mm; D. 24,07 mm; 162 g; Gerät: D. unvollst.
5581. 3421; 1 Geröll.
5582. 3423/1; Schleifstein; Quarzit; L. 77,34 mm; B. 71,13 mm; D. 23,09 mm; 160 g; Gerät: vollst., keine Seiten, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
5583. 3423/2; mehrere Gesteinsbruchstücke.
5584. 3423/3; 1 Geröllbruchstück.
5585. 3424; Schleifstein; Quarzit; L. 66,94 mm; B. 57,76 mm; D. 17,01 mm; 93 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
5586. 3425; Schleifstein; Sandstein; L. 31,25 mm; B. 28,27 mm; D. 26,78 mm; 27 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, konvexe Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
5587. 3427; Schleifstein; quarzitischer Sandstein; L. 79,92 mm; B. 27,12 mm; D. 15,01 mm; 49 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliffspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt.
5588. 3428/1; Gerölldechsel; Lydit; L. 49,76 mm; B. 38,57 mm; D. 12,05 mm; 32 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5589. 3428/2; Gerölldechsel; Lydit; Grundform: Geröll; L. 35,32 mm; B. 26,14 mm; D. 8,43 mm; 12 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5590. 3428/3; 1 Geröllbruchstück.
5591. 3428/4.5; 2 Gesteinsbruchstücke.

5592. 3429; Schleifstein; Quarzit; L. 63,07 mm; B. 44,11 mm; D. 17,84 mm; 58 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten geschlagen, keine Unterseite, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
5593. 4160; Klopﬀstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 92,78 mm; B. 73,79 mm; D. 49,05 mm; 402 g; Gerät: vollst.; einendige Klopﬀspuren.
5594. 4200; Klopﬀstein; quarzitischer Sandstein; Grundform: Geröll; L. 74,24 mm; B. 72,16 mm; D. 59,87 mm; 384 g; Gerät: vollst.; Klopﬀspuren mehr als polar.
5595. 4201; Mahlstein; Unterlieger; Sandstein; L. 276,98 mm; B. 134,54 mm; D. 34,79 mm; 1798 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen, Unterseite geschliﬀen, Arbeitsfläche mit Schliﬀ- und Pickspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt konvex; **Taf. 139,2**.
5596. 4202; Amboss mit mittiger Mulde; Basalt; L. 98,56 mm; B. 93,32 mm; D. 49,26 mm; 645 g; Gerät: B. unvollst.; flächige Klopﬀspuren.
5597. 4203; Klopﬀstein; Basalt; Grundform: Geröll; L. 73,12 mm; B. 51,32 mm; D. 41,67 mm; 210 g; Gerät: vollst.; bipolare Klopﬀspuren.
5598. 4204; Klopﬀstein; Basalt; Grundform: Geröll; L. 48,76 mm; B. 45,23 mm; D. 39,55 mm; 151 g; Gerät: vollst.; Klopﬀspuren mehr als polar.
5599. 4206; 1 Gesteinsbruchstück.
5600. 4209; Beil; quarzitischer Sandstein; L. 104 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 64,3).
5601. 4213; Reibstein; Basalt; L. 115,76 mm; B. 75,87 mm; D. 47,08 mm; 474 g; Gerät: Med. ohne Außenkanten, keine Seiten erhalten, Unterseite geschliﬀen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
5602. 4214; Reibstein; Basaltlava; L. 152,54 mm; B. 78,76 mm; D. 39,21 mm; 652 g; Gerät: Med. mit zwei gegenüberliegenden Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite als Arbeitsfläche mit Schliﬀ- und Pickspuren, Arbeitsfläche mit Schliﬀ- und Pickspuren, im Längsschnitt konvex, im Querschnitt gerade.
5603. 4215; Mahlstein; Unterlieger; Basalt; L. 136,38 mm; B. 99,42 mm; D. 26,19 mm; 534 g; Gerät: Endfragment mit drei aneinander stoßende Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite geschliﬀen, Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt gerade; **Taf. 139,3**.
5604. 4216/1; 1 Geröllbruchstück.
5605. 4216/2; Mahlstein; Unterlieger; Quarzit; L. 183,26 mm; B. 101,75 mm; D. 39,87 mm; 888 g; Gerät: Med. ohne Außenkante, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, konkave Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren mit einer Rinne.
5606. 4217/1; Reibsteinbruchstück; Quarzit; L. 57,32 mm; B. 39,98 mm; D. 27,31 mm; 68 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, keine Seiten, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
5607. 4217/2; Mahlstein; Unterlieger; Quarzit; L. 79,93 mm; B. 67,87 mm; D. 45,87 mm; 280 g; Gerät: Randfragment mit einer Außenkante, Seiten ohne Zurichtung, Unterseite als zweite Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren, konkave Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
5608. 4221; Reibstein; quarzitischer Sandstein; L. 64,56 mm; B. 54,21 mm; D. 52,11 mm; 174 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten geschliﬀen, keine Unterseite, Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren.
5609. 4222; 1 Gesteinsbruchstück.
5610. 4223; Mahlstein; Basalt; L. 87,89 mm; B. 78,98 mm; D. 67,08 mm; 568 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite geschlagen und geschliﬀen, Arbeitsfläche mit Schliﬀ- und Pickspuren.
5611. 4224; Mahlsteinbruchstück; Sandstein; L. 78,98 mm; B. 53,76 mm; D. 61,69 mm; 318 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten geschlagen und geschliﬀen, Unterseite geschliﬀen, gerade Arbeitsfläche mit Schliﬀ- und Pickspuren.
5612. 4225; Klopﬀstein; Quarzit; Farbänderung durch thermisches Ereignis; Grundform: Geröll; L. 89,77 mm; B. 74,94 mm; D. 44,25 mm; 396 g; Gerät: L. und D. unvollst.; Klopﬀspuren mehr als bipolar.
5613. 4533; stumpfnackiges Beil; quarzitischer Sandstein; L. 98,66 mm; B. 53,08 mm; D. 33,15 mm; 258 g; Gerät: Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette; Klopﬀspuren außerpolar.
5614. 4578; 1 Geröll.
5615. 4633; stumpfnackiges Beil; quarzitischer Sandstein; L. 78,23 mm; B. 66,23 mm; D. 44,12 mm; 348 g; Gerät: Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5616. 5158; Axt; unbestimmtes Felsgestein; L. 160 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 42,3).
5617. 5343; Axt; unbestimmtes Felsgestein; L. 145 mm.; (Boelicke 1975a, Taf. 42,1).
5618. 5739b; artifizierter Trümmer; Maasfeuerstein; Grundform: artifizierter Trümmer; L. 38,83 mm; B. 30,55 mm; D. 13,02 mm; 13 g; nicht modifiziert.
5619. 12770; Geröllklopfer; Schwarzschiefer; 61 g; Gerät: vollst.; einendige Klopﬀspuren.
5620. 16563; Mahlstein; Unterlieger; Rhyolith; L. 540,00 mm; B. 220,75 mm; D. 56,32 mm; 7740 g; Gerät: vollst., Seiten und Unterseite geschlagen, konkave Arbeitsfläche mit Schliﬀspuren mit einer Rinne.

5621. 19917; trapezförmiges Beil; Amphibolit; L. 66 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 11,6).
5622. 19158/1; Schleifstein; Sandstein; L. 3,6; B. 41 mm; H. 3,1; (Boelicke 1975a, Taf. 11,4).
5623. 19158/2; Beilbruchstück; sandfarbenes Felsgestein; L. 47 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 12,6).
5624. 19163; Beilfragment; Sandstein; L. 54 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 11,9).
5625. 21722; Beil; grünschwarzer Stein; L. 40 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 11,8).
5626. 21771; Beil; Amphibolit; L. 70 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 12,5).
5627. 25803/1; Schleifsteinfragment; Sandstein; L. 75 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 12,3).
5628. 25803/2; Schleifstein; Sandstein; L. 150 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 12,1).
5629. 33.288/16; Mahlstein; Unterlieger; quarzitischer Sandstein; L. 153,68 mm; B. 119,76 mm; D. 53,85 mm; 1657 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschlagen und geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex; **Taf. 140,1**.
5630. 33.288/17; Mahlstein; Läufer; quarzitischer Sandstein; L. 165,98 mm; B. 102,45 mm; D. 56,32 mm; 1724 g; Gerät: Endfragment mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten und Unterseite geschliffen und geschlagen, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren, im Längsschnitt konkav, im Querschnitt konvex; **Taf. 140,2**.
5631. 33.296/17; Geröll.
5632. 33.296/18; 1 Gesteinsbruchstück.
5633. 35.339; Keulenfragment; Amphibolit; L. 62 mm; (Boelicke 1975a, Taf. 64,4).
5634. 35.467/2; Beil; Amphibolit; L. unvollst.; L. 78,78 mm; B. 51,34 mm; D. 37,87 mm; 270 g; Gerät: Schneiden- und Mittelteil; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5635. 36.930/6; Mahlsteinbruchstück; blasiger Basalt; L. 69,32 mm; B. 53,09 mm; D. 42,68 mm; 135 g; Gerät: Med. mit einer Außenkante, Seiten und Unterseite ohne Zurichtung, gerade Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren.
5636. 36.967; gr. Steinperle od. kl. Keulenkopf; Jadeit; L. 43,67 mm; B. 42,21 mm; D. 30,65 mm; 93 g; Gerät: vollst.; mittig durchbohrt; **Taf. 141,1**.
5637. 36.1094/4; Mahlstein; Läufer; Buntsandstein; Farbänderung durch thermisches Ereignis; L. 124,03 mm; B. 115,25 mm; D. 28,78 mm; 782 g; Gerät: Endfragment

mit zwei oder drei zusammenstoßenden Außenkanten, Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, Arbeitsfläche mit Schliff- und Pickspuren, im Längsschnitt gerade, im Querschnitt konvex; **Taf. 141,2**.

5638. 37.408a; Halbfabrikat, Beil; Schwarzschiefer; L. 58,36 mm; B. 27,03 mm; D. 12,26 mm; 33 g; Gerät: vollst.; gerundete Oberseite ohne laterale Facette.
5639. 42.388a; Kieselstein; Rhyolith; 2175 g; nicht modifiziert.
5640. 42.388b; Schleifstein; Buntsandstein; L. 91,93 mm; B. 70,21 mm; D. 75,68 mm; 699 g; Gerät: vollst., Seiten geschlagen, Unterseite geschliffen, gerade Arbeitsfläche mit Schliffspuren.
5641. keine Inventarnummer; Meißel; Rohmaterial n.e.; L. 45,87 mm; B. 17,44 mm; D. 11,08 mm; 18 g; Gerät: Schneidenbruchstück; rechteckiger Querschnitt.

Knochen:

5642. 35.467/1; Langknochenbruchstück mit Schliff; Gerät: Knochenmeißel; L. 102,32 mm; B. 20,87 mm; D. 13,17 mm; 25 g; **Taf. 141,3**.

Brandlehm:

5643. 33.288/9; 2 St. Brandlehm; 516 g; Abdrücke von der Baustruktur.
5644. 33.288/10; 1 St. Brandlehm; 386 g; glatt gestrichen.
5645. 38.1327a/2; 5 St. Brandlehm; 61 g.
5646. 38.1327a/21; 1 St. Brandlehm; 31 g; tlw. Abdrücke.
5647. 42.386/3; 16 St. Brandlehm; 998 g; größtenteils in Abschnitten glatt verstrichen.

Walsdorf (WAL)

südwestlich des Goßberges

- Walsdorf, Ldkr. Vulkaneifel
- 5706 Hillesheim; r 2549635, h 5570694*
- L. Giels
- Oberflächenbegehung, 1999
- Lesefundstelle
- Clemens u. a. 2001, 331–332
- GDKE Rheinland-Pfalz, Landesarchäologie Außenstelle Trier, Eing.-Nr. 1999, 209

ohne Befund:

Silex:

5648. „[...] eine große, randretuschierte dreieckige Pfeilspitze aus Rijckholt-Feuerstein. [...]“ (Clemens u. a. 2001, 332; Abb. 5, 4).

Weitersburg (WEI)
Flurbezirk „Gumschlag“

- a) Weitersburg, Ldkr. Mayen-Koblenz
- b) 5511 Bendorf; r 3401800, h 5586750
- e) Lesefundstelle (?)
- f) Wagner 2002
- g) Verbleib unklar

ohne Befund:

Keramik:

- 5649. ohne Inv.-Nr.; Becher (Tulpenbecher) oder Vorratsgefäß; keine weiteren Angaben; **Taf. 141,4.**
- 5650. ohne Inv.-Nr.; Becher-flaschenförmiger Becher?; keine weiteren Angaben; **Taf. 141,5.**

Wittlich-Wengerohr (WEN)
östlich und südöstlich Gut Wahlholz

- a) Wittlich, Ldkr. Bernkastel-Wittlich
- b) 6007 Wittlich; r 2568920, h 5537440*
- c) G. Schäffer
- d) Oberflächenbegehungen, Jahr unklar
- e) Lesefundstelle
- f) Löhr 1986, 13; Clemens u. a. 1997, 343
- g) Privatbesitz, G Schäffer

ohne Befund:

Keramik

- 5651. ohne Inv.-Nr.; 1 RS; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; Fingertupfen direkt unter Rand; Wst. n.e.
- 5652. ohne Inv.-Nr.; 1 WS; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; 1 waagerecht, subkutan durchbohrte Öse; Wst. n.e. (Clemens u. a. 1997).
- 5653. ohne Inv.-Nr.; 1 WS; BK n.e.; Obfl. n.e.; Mag. n.e.; 1 waagerecht, subkutan durchbohrte Öse; Wst. 14 mm (Clemens u. a. 1997).

